

**PROMOCIÓN-2016**

OFERTA nº 02160512

Equipos para Transvase • Filtraje • Medición • Control

**Carburantes**

**Lubricantes**

**AdBlue**



# > 1. BOMBAS Y KITS PARA EL TRANSVASE DE GASÓLEO



45 l/min

230 V

## AT-45 MARATHON

cód. 00310

NETO 105,00 EUR

- Bomba rotativa de paletas autoaspirante 0,12 kW
- Conexión 1"
- Prefiltro interior
- Válvula by-pass
- 3 m cable
- Interruptor ON/OFF



30 l/min

12 V

## AT-30 SPRINT

cód. 00290

NETO 115,00 EUR

- Bomba rotativa de paletas autoaspirante 0,12 kW
- Conexión 3/4"
- Válvula by-pass
- 3 m cable con pinzas
- Interruptor ON/OFF
- Uso máximo 30'

## KITS DE SUMINISTRO MARATHON

### KIT AT-45H MARATHON

cód. 17020


NETO 205,00 EUR

- Pistola de aluminio con giratorio
- 4 m manguera impulsión Ø3/4" especial gasóleo racorada
- 1,70 m manguera acodada Ø25 mm especial gasóleo
- Filtro inferior
- Racor M1" x 25


### KIT SAT-45H MARATHON

cód. 17030

NETO 315,00 EUR



sin medidor



con medidor

## Kits para montar directamente en la boca del bidón o depósito

### KIT AT-45V MARATHON

cód. 17040


NETO 210,00 EUR

- Pistola de aluminio con giratorio
- 4 m manguera impulsión Ø3/4" especial gasóleo racorada
- Tubo extensible de 1,90 m + filtro
- Codo latón MH 1"


### KIT SAT-45V MARATHON

cód. 17050

NETO 310,00 EUR



sin medidor



con medidor

### DIESEL KIT 12V 30L



### DIESEL KIT 12V

cód. 14260

NETO 200,00 EUR

- Pistola manual de aluminio con giratorio
- 3 m de manguera impulsión antiestática Ø19 mm doble capa especial gasóleo racorada
- 1,3 m manguera acodada aspiración Ø21 mm especial gasóleo
- Filtro de pie de malla INOX
- Kit de bridas conexión mangueras

## BT-87 BOMBA AUTOASPIRANTE ADAPTABLE A TALADRO + embudos



cód. 730700000


NETO 50,00 EUR

- Especial para gasóleo, agua no potable, herbicidas, anticongelantes...
- Se adapta a todo tipo de taladro de bricolaje o profesional (2000/2500 rpm), pudiéndose conectar a una simple manguera de máximo Ø21 mm interior.



### Datos Técnicos:

- Caudal: 20 l/min (con taladro de 650 W - 2500 rpm)
- Alta resistencia al trabajo en seco





## > 2. BOMBAS Y KITS PARA EL TRANSVASE DE GASÓLEO • USO PROFESIONAL



50 l/min

230 V

**IRON-50 230 VCA  
+ embudos**

cód. 73000000

NETO 140,00 EUR

- Bomba autoaspirante 0,25 kW
- Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Conexión 1"
- Protección IP-55
- 3 m cable eléctrico con clavija homologada
- Interruptor ON/OFF



50 l/min

12 V

**IRON-50 12 VCC  
+ embudos**

cód. 73050000

NETO 140,00 EUR

- Bomba autoaspirante 0,30 kW
- Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Conexión 1"
- Protección IP-55
- 3 m cable con pinzas
- Interruptor luminoso ON/OFF

### KITS DE SUMINISTRO IRON-50 230 VCA + EMBUDOS



cód. 730100000

NETO 205,00 EUR



cód. 730200000

NETO 315,00 EUR

Compuesto por:

- Juego de 3 embudos de distinto diámetro con PIN de unión (Ø240 - 160 y 70 mm)
- Bomba IRON-50 230 VCA con o sin medidor mecánico
- Pistola manual PSF-040
- 4 m manguera impulsión antiestática Ø3/4" doble capa especial gasóleo racorada
- 1,70 m manguera Ø25 mm especial gasóleo
- Racor M1"x25PP - 2 abrazaderas 25x40 mm - Filtro inferior PP autolimpiable

### Kits para montar directamente en la boca del bidón o depósito



cód. 730300000

NETO 240,00 EUR



cód. 730400000

NETO 345,00 EUR

Compuesto por:

- Indicador de nivel con rosca 1 1/2"
- Bomba IRON-50 230 VCA con o sin medidor mecánico
- Pistola manual PSF-040
- Kit tubo telescópico M1" H1 1/4" altura 1,90 m con filtro incluido
- 4 m manguera impulsión antiestática Ø3/4" doble capa especial gasóleo racorada
- Codo latón MH1"



### DIESEL BATTERY KIT + indicador de nivel

cód. 730600000

NETO 210,00 EUR

Compuesto por:

- Indicador de nivel con rosca 1 1/2"
- Bomba IRON-50 12 VCC
- Pistola manual de aluminio PSF-040 con giratorio H1" con cánula curvada
- 4 m manguera impulsión Ø19 mm doble capa especial gasóleo racorada por los dos extremos antiestática
- Filtro inferior PP con malla INOX
- 2 abrazaderas 25x40 mm
- Racor 1" PP

¡PROTEJA  
SU VEHÍCULO!

### FG-100 • MICROFILTRO PARA GASÓLEO + 2 Kits recambio elemento filtrante+ juntas

cód. 730800000

NETO 245,00 EUR



## > 3. KITS DE SUMINISTRO PARA LUBRICANTES

### GNK-200

#### KIT TRANSVASE LUBRICANTE PARA BIDÓN DE 200 litros

Compuesto por:

- Bomba neumática GM-3G
- Regulador de presión RP-1
- 3 m manguera impulsión R1 Ø1/2" racorada
- Pistola PG-40 para suministro de aceite
- Salida rígida curva 60° con antigoteo
- Tapón birrosca

NETO 280,00 EUR

NETO 435,00 EUR


NETO 635,00 EUR



BEP-500R  
Equipo engrase manual

Kit GNK-200+BEP-500R  
equipo engrase manual

cód. 731100000



BP-5  
Bomba manual de palanca para gasóleo y lubricante

Kit GNK-200 + BP-5  
bomba manual de palanca

cód. 731200000



inyector valvulina

Kit GNK-200 +  
inyector valvulina

cód. 731300000



KIT CON MEDIDOR  
ELECTRÓNICO



Kit GNK-200E  
+ BEP-500R equipo engrase manual  
+ pistola-medidora electrónica  
PMGE-40

cód. 731400000

Kit GNK-200E  
+ BP-5 bomba manual de palanca  
+ pistola-medidora electrónica  
PMGE-40

cód. 731500000

Kit GNK-200E  
+ inyector de valvulina  
+ pistola-medidora electrónica  
PMGE-40

cód. 731600000



KIT CON MEDIDOR  
ELECTRÓNICO +  
ENROLLADOR  
con 15 m manguera Ø1/2"



Kit GNKE-200E  
+ BEP-500R equipo engrase manual  
+ pistola-medidora electrónica  
PMGE-40  
+ enrollador con 15 m manguera  
Ø1/2"

cód. 731700000

Kit GNKE-200E  
+ BP-5 bomba manual de palanca  
+ pistola-medidora electrónica  
PMGE-40  
+ enrollador con 15 m manguera  
Ø1/2"

cód. 731800000

Kit GNKE-200E  
+ inyector de valvulina  
+ pistola-medidora electrónica  
PMGE-40  
+ enrollador con 15 m manguera  
Ø1/2"

cód. 731900000

### GNKC-200

#### KIT MÓVIL TRANSVASE LUBRICANTE PARA BIDÓN DE 200 litros

NETO 630,00 EUR



BEP-500R  
Equipo engrase manual

Kit móvil GNKC-200E  
+BEP-500R equipo engrase manual

cód. 733200000



BP-5  
Bomba manual de palanca para gasóleo y lubricante

Kit móvil GNKC-200E  
+ BP-5 bomba manual de palanca

cód. 733300000



inyector valvulina

Kit móvil GNKC-200E  
+ inyector valvulina

cód. 733400000

Kits neumáticos compuestos por:

- Bomba neumática GM-3G para bidón de 200 litros
- Regulador de presión RP-1
- 3 m manguera impulsión R1 Ø1/2" racorada
- Pistola-medidora electrónica PMGE-40 para suministro y medición de aceite
- Salida flexible con curva rígida 90° con antigoteo
- Tapón birrosca 3/4"
- C-200 carro móvil para bidón de 200 litros

### > 3. KITS DE SUMINISTRO PARA LUBRICANTES

#### GNK-1000 SUP.

##### KIT TRANSVASE LUBRICANTE PARA DEPÓSITO 1000 litros



- Kits dispensadores neumáticos de aceite para montaje en la salida superior de los depósitos de polietileno, compuestos por:
- Bomba neumática GM-3G para pared
  - Regulador de presión RP-1
  - 4 m manguera impulsión R1 Ø1/2" racorada
  - Tapón birrosca
  - Kit tubo telescópico PP M1 1/4", 0,98 m
  - Salida rígida curva 60° con antigoteo
  - Pistola PG-40 para suministro de aceite

NETO 315,00 EUR

NETO 470,00 EUR



BEP-500R  
Equipo engrase manual

Kit GNK-1000 SUP.  
+ BEP-500R equipo engrase manual

cód. 73200000



BP-5  
Bomba manual de palanca para gasóleo y lubricante

Kit GNK-1000 SUP.  
+ BP-5 bomba manual de palanca

cód. 73210000



inyector valvulina

Kit GNK-1000 SUP.  
+ inyector valvulina

cód. 73220000

KIT CON MEDIDOR ELECTRÓNICO + ENROLLADOR con 15 m manguera Ø1/2"



Kit GNKE-1000E SUP.  
+ BEP-500R equipo engrase manual  
+ pistola-medidora electrónica PMGE-40  
+ enrollador con 15 m manguera Ø1/2"

cód. 73230000

Kit GNKE-1000E SUP.  
+ BP-5 bomba manual de palanca  
+ pistola-medidora electrónica PMGE-40  
+ enrollador con 15 m manguera Ø1/2"

cód. 73240000

Kit GNKE-1000E SUP.  
+ inyector de valvulina  
+ pistola-medidora electrónica PMGE-40  
+ enrollador con 15 m manguera Ø1/2"

cód. 73250000

#### GNK-1000E INF.

##### KIT TRANSVASE LUBRICANTE PARA DEPÓSITO 1000 litros salida inferior



NETO 500,00 EUR



BEP-500R  
Equipo engrase manual

Kit GNK-1000E INF.  
+ BEP-500R equipo engrase manual

cód. 73260000



BP-5  
Bomba manual de palanca para gasóleo y lubricante

Kit GNK-1000E INF.  
+ BP-5 bomba manual de palanca

cód. 73270000



inyector valvulina

Kit GNK-1000E INF.  
+ inyector valvulina

cód. 73280000

Kits dispensadores neumáticos de aceite con montaje en la salida inferior de los depósitos de polietileno, compuestos por:

- Bomba neumática GM-3G pared
- Regulador de presión RP-1
- Pistola-medidora electrónica PMGE-40 para suministro y medición de aceite con salida rígida curva 60° con antigoteo
- 6 m manguera impulsión R1 Ø1/2" para aceite con conjunto gancho universal
- Soporte metálico para depósito con colgador de pistola, soporte portabomba neumática y recogedor de goteos
- TAC Tapón adaptador aluminio con salida Ø3/4" inferior depósito
- 0,70 m de manguera alta presión R1 Ø3/4" aspiración

#### GNKPE-1000E

##### KIT PARED TRANSVASE LUBRICANTE PARA DEPÓSITO 1000 litros

Compuesto por:

- Bomba neumática GM-3G pared
- Regulador de presión RP-1
- 2 m manguera impulsión R1 Ø1/2" para aceite
- Pistola-medidora electrónica PMGE-40 para suministro y medición de aceite + salida rígida curva 60° con antigoteo
- Soporte pared bomba neumática
- Enrollador abierto con 15 m manguera impulsión R1 Ø1/2"
- 2 m manguera R1 Ø3/4"
- Kit aspiración con válvula retención y filtro 1", altura 1 m con tapón adaptador 4" para depósitos de 1000 litros
- Tapón birrosca


NETO 775,00 EUR



BEP-500R  
Equipo engrase manual

Kit GNKPE-1000E  
+ BEP-500R equipo engrase manual

cód. 73290000



BP-5  
Bomba manual de palanca para gasóleo y lubricante

Kit GNKPE-1000E  
+ BP-5 bomba manual de palanca

cód. 73300000



inyector valvulina

Kit GNKPE-1000E  
+ inyector valvulina

cód. 73310000



## 4. EQUIPOS DE LUBRICACIÓN Y ENGRASE INDUSTRIALES, A PALANCA, PEDAL Y NEUMÁTICO



**20 l/min**

**PMGE-40** con salida flexible curva rígida 90° + salida rígida curva 60°

cód. **734100000**

**NETO 160,00 EUR**

- Pistola-medidora ergonómica con protector de mano inyectada de material plástico de alta resistencia con FV y equipado con giratorio H1/2" GAS (BSP) y sistema ACR de intercambio rápido de los diferentes tipos de salidas.

## 5. OTROS ACCESORIOS



**E-10 ENROLLADOR** + pistola-medidora PMGE-40 con salida rígida curva 60°

cód. **733800000**

**NETO 390,00 EUR**

- Enrollador abierto de manguera con 10 m de manguera Ø1/2" especial para aceite



**BEF-5** + aceitera de acero

cód. **733500000**

**NETO 180,00 EUR**

- Bomba manual de engrase que funciona mediante presión del pie del sistema de carga por muelle.  
- Una única carga suministra 30 tiros de grasa.  
- Apto para el uso con grasa NLGI clase 2



**E-10 ENROLLADOR** + pistola PG-20 + rótula giratoria

cód. **733900000**

**NETO 330,00 EUR**

- Enrollador abierto que incorpora 10 m de manguera R1 Ø1/4" especial para grasa.



**EP-16** + aceitera de acero

cód. **733600000**

**NETO 250,00 EUR**

Equipo de engrase a pedal  
- Presión: 350-400 bar  
Compuesto por:  
- Depósito con ruedas de 16 kg  
- Plato seguidor con muelle  
- 2 m de manguera de goma  
- Martillo MH10x1 mm  
- Boquilla rígida de 200 mm y acoplamiento de 4 garras



**T-200 CARRO-TRANSPORTADOR** + BP-5 bomba manual de palanca

cód. **734000000**

**NETO 245,00 EUR**

Carro transportador-elevador especialmente diseñado para transportar, elevar y manipular bidones.  
- Capacidad: 300 kg



**EMG-50** + aceitera de acero

cód. **733700000**

**NETO 455,00 EUR**

Equipo móvil de engrase neumático para bidón de 60 kg.  
Compuesto por:  
- Bomba neumática para grasa GN-60 · ratio 1:60  
- Carro transporte con ruedas  
- Tapa guardapolvo y plato seguidor  
- 3 m de manguera R2  
- Pistola con junta giratoria

### PA-60 · PISTOLA AUTOMÁTICA + racor giratorio M3/4" H1"



cód. **730900000**

**NETO 45,00 EUR**

Cuerpo de aluminio para gasóleo con funda de plástico, diseño ergonómico, regulación progresiva de caudal con 3 posiciones, provista de corte automático.  
- Caudal: 60 l/min  
- Conexión H3/4"  
- Fijación de gatillo

### PA-80 · PISTOLA AUTOMÁTICA + juego de embudos



cód. **731000000**

**NETO 75,00 EUR**

Cuerpo de aluminio con funda de plástico para gasóleo, diseño ergonómico, regulación con una posición como máximo y progresivo caudal de corte automático.  
- Caudal: 80 l/min  
- Conexión H1" giratoria (gasóleo)  
- Fijación de gatillo

## > 6. BOMBA Y EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE ADBLUE



### BRM-U Bomba manual para AdBlue + JUEGO DE EMBUDOS

cód. **734200000**

**NETO 100,00 EUR**



- Bomba manual rotativa autoaspirante para transvase continuo de AdBlue, anticongelante, detergentes, fluidos químicos, ...
  - Adaptable a bidones de 50 a 200 litros
  - Incorpora adaptador M2" ajustable en altura para la fijación al bidón
- Datos técnicos:**
- Tipo: paleta rotativa
  - Capacidad: 5 litros / 20 vueltas
  - Tubo de aspiración: Ø32 mm
  - Tubo de descarga: Ø25 mm
  - Material: Plástico



**Kit AD-200M para bidón  
200 litros  
+ recipiente medidor**

cód. **734300000**

**NETO 435,00 EUR**

**Kit AD-1000M  
para depósito 1000 litros  
+ recipiente medidor**

cód. **734400000**

**NETO 435,00 EUR**

**Kit SADE-1000A  
para depósito 1000 litros  
+ recipiente medidor**

cód. **734500000**

**NETO 685,00 EUR**

#### KIT AD-200M

+ Pistola de suministro manual PT-60 especial AdBlue y Kit de aspiración para bidón de 200 litros (Kit 1)

#### KIT AD-1000M

+ Pistola de suministro manual PT-60 especial AdBlue y Kit de aspiración para depósito de 1000 litros (Kit 2)

#### KIT SADE-1000A


+ Medidor electrónico volumétrico MGE-40BLUE especial AdBlue - Precisión: ±0,8%

+ Pistola de suministro automática PA-60U especial AdBlue y Kit de aspiración para depósito de 1000 litros (Kit 2)

Kits especialmente diseñados para el suministro de AdBlue a los vehículos desde un bidón de 200 litros o un depósito de 1000 litros. Gracias a su base el equipo es de fácil uso y colocación, pudiendo colocarlo en cualquier tipo de depósito o bien colgarlo en la pared.

#### Compuestos por:

- Bomba autocebante de diafragma BD-30  
Caudal: 30 l/min  
Motor: 0,37 kW 230 VCA, 50 Hz monofásico, autoventilado
- Soporte metálico con colgador para la pistola
- 1,5 m manguera transparente aspiración especial AdBlue
- 4 m manguera de impulsión Ø3/4" especial AdBlue
- Conjunto gancho universal zincado (adaptable a todo tipo de depósitos)
- Temperatura mínima de funcionamiento del equipo: -10 °C



### KIT 1

#### KIT ASPIRACIÓN PARA BIDONES DE 200 LITROS




### KIT 2

#### KIT ASPIRACIÓN PARA TANQUES DE 1000 LITROS



# INSTALACIONES DE LUBRICACIÓN CON CONEXIÓN A PC



**tot comercial, s.a.**

[ Fabricantes desde 1974 ]  
Partida Horta d'Amunt s/n · Apdo. de Correos nº 149  
25600 BALAGUER (Lleida) · SPAIN

✉ [gespasa@gespasa.es](mailto:gespasa@gespasa.es)

☎ ++34 (9)73 451 072

☎ ++34 (9)73 448 400

[www.gespasa.es](http://www.gespasa.es)