metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

2/2022

Precios válidos hasta el 31.12.2022

Oferta de martillos
Gratis: Full Service

▶ Más información en la contraportada

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

NOVEDADES

Potente. Robusta. Batería.

Martillos combinados de batería SDS-plus sin escobillas: ligeros y compactos

BRUSHLESS

18 V

Para perforar con golpe, perforar y cincelar

Máxima potencia de perforación y vida útil extremadamente larga

gracias a la tecnología Brushless y el mecanismo de impacto de alta potencia

Doblemente seguro

Sin contragolpe cuando se bloquea la broca gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión controlada por sensor ultrarrápida

Trabajo sin fatiga

- saludable
- En cualquier posición de trabajo
- Incluso en uso continuo

gracias al peso reducido y VibraTech (MVT) de Metabo

Perforar sin polvo

Con aspiración de polvo compacta

- Perforar libre de polvo en hormigón, piedra y mampostería
- Montaje fácil, sin herramienta
- Ideal para trabajar por encima de la cabeza o en áreas sensibles al polvo
- Sin riesgo para la salud gracias al filtro HEPA

(solo disponible en modelos Set-ISA o como accesorio)

Accesorios recomendados

Aspiración de polvo integrada

ISA 24
para KH 18 LTX 24 BL Q
Nº de pedido 631357840
144,95* €

ISA 28
para KH 18 LTX BL 28 Q
Nº de pedido 631358840
154,95* €

Promoción Full Service gratuito

▶ Más información en la contraportada

KH 18 LTX 24

KH 18 LTX BL 24

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	2,2 J
Máx. número de golpes	5.200 /min	4.750 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	24 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg	2,7 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick		
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
Nº de pedido	601712510	601713800
P.V.R.	359,95*€	494,95*€
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
Nº de pedido	601712840	601713840
P.V.R.	204,95*€	279,95*€

LiHD TECHNOLOGY
CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM
3 años garantía

KH 18 LTX BL 24 Q
+ portabrocas intercambiable Quick de Metabo

KH 18 LTX BL 28 Q
+portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,2 J	3 J
Máx. número de golpes	4.750 /min	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	28 mm
Peso (sin batería)	3 kg	3,4 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick	■	■
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Suministro estándar	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Nº de pedido	601714800	601715660
P.V.R.	574,95*€	669,95*€
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
Nº de pedido	601714840	601715840
P.V.R.	359,95*€	409,95*€

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

▶ Consulte los accesorios recomendados en la página 5

NOVEDADES

Potente y fiable

Nuevos martillos combinados SDS-plus: vida útil extremadamente larga

Para perforar con golpe, perforar y cincelar

Seguridad en el trabajo

Desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca gracias al embrague de seguridad S-automatic de Metabo

Cambio rápido del portabrocas

Cambio sin herramientas y en pocos segundos entre portabrocas Quick para martillos SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida, para perforar en madera y metal, gracias a Metabo Quick (KHE 2645 Q)

Promoción Full Service gratuito

▶ Más información en la contraportada

Accesorios recomendados

Brocas SDS-plus

Pro 4 Premium

- Innovadora geometría de filos de metal duro con óptima simetría 4x90°
- Power Breakers para un progreso de perforación notablemente más rápido
- Perforación con bajas vibraciones gracias a la espiral vario de 4 hélices

Pro 4

- Máxima velocidad de perforación
- Geometría de hélice con refuerzo de núcleo (KVS)
- Punta de centrar estable y de vida útil larga

Classic

- Punta de la broca de metal duro de alta calidad
- Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
- Buena potencia de perforación con buena duración

Cinceles SDS-plus

Professional premium

- Filos autoafilantes para una máxima potencia de demolición
- Máxima abrasión gracias a una transmisión más eficiente del golpe y filos adicionales
- Máxima vida útil y trabajo productivo

Professional

- Utilización de acero para bonificar de alta calidad
- Procedimiento de mecanización y templado, incluso apropiado para reafilar

Classic

- Herramientas templadas de forma robusta con alta calidad del material
- Buena potencia abrasiva con buena duración

▶ **Amplia gama de accesorios para martillos en** www.metabo.com/es/es

	KHE 2245	KHE 2445
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W
Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	22 mm	24 mm
Peso (sin cable de red)	2,7 kg	2,8 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick		
Embalaje	Maletines profesionales	Maletines profesionales
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)
Nº de pedido	601708500	601709500
P.V.R.	139,95*€	154,95*€

	KHE 2645	KHE 2645 Q	KHE 2845
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,9 J	2,9 J	3 J
Máx. número de golpes	4.300 /min	4.300 /min	4.400 /min
Potencia nominal absorbida	850 W	850 W	880 W
Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	26 mm	26 mm	28 mm
Peso (sin cable de red)	2,9 kg	3,1 kg	2,9 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			
Embalaje	Maletines profesionales	Maletines profesionales	Maletines profesionales
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	601710500	601711500	601739500
P.V.R.	169,95*€	184,95*€	184,95*€

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Para un máximo rendimiento en metal.

Taladros atornilladores sin escobillas de 3 marchas para las aplicaciones más exigentes

18 V

Rendimiento excepcional

- 3ª marcha con revoluciones muy altas hasta un máximo de 4.000 rpm para una máxima eficiencia en la perforación de metales
- Alto par de giro de hasta 130 Nm
- Mejor de su clase Portabrocas de sujeción rápida Futuro Top »QuickPlus«

Máxima protección del usuario

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la herramienta

Portabrocas extremadamente potente

- Autotensado, evita que la herramienta de inserción se deslice
- Resistente a los golpes
- Concentricidad de hasta 0,35 mm

QUICK PLUS

Nuevo sistema QuickPlus de Metabo
Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y herramienta de inserción para taladro atornillador y atornillador de impacto de 3 marchas LTX con el sufijo "Q".

BRUSHLESS

Par de giro máx. duro	**130 Nm**
Par de giro máx. blando	**65 Nm**
Ø de perforación acero	**16 mm**
Ø de perforación madera blanda	**68 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0-450 /min / 0-2.000/min /0-4.000/min**
Roscar con macho hasta	**M16**

Taladro atornillador de 3 marchas de batería de 18 voltios

	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal + Portabrocas de cambio rápido Futuro Top »QuickPlus«	BS 18 LTX-3 BL I Metal + Portabrocas de cambio rápido Futuro Top	BS 18 LTX-3 BL Q I + Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus »QuickPlus«
Peso (sin batería)	**2 kg**	**1,9 kg**	**1,8 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**	**FS4 (99,-*)**	**FS4 (99,-*)**
Nº de pedido	**603180660**	**603181660**	**603184660**
Suministro estándar	**2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L**	**2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145 metaBOX 145 L**	**2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L**
P.V.R.	**539,95* €**	**509,95*€**	**479,95*€**
Nº de pedido	**603180840**	**603181840**	**603184840**
Suministro estándar	**metaBOX 145 L**	**metaBOX 145 L**	**metaBOX 145 L**
P.V.R.	**379,95*€**	**349,95*€**	**329,95*€**

Taladro atornillador de percusión de 3 marchas de batería de 18 voltios

	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal + Portabrocas de cambio rápido Futuro Top »QuickPlus«	SB 18 LTX-3 BL I Metal + Portabrocas de cambio rápido Futuro Top	SB 18 LTX-3 BL Q I + Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus »QuickPlus«
Peso (sin batería)	**2,1 kg**	**2 kg**	**2 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**	**FS4 (99,-*)**	**FS4 (99,-*)**
Nº de pedido	**603182660**	**603183660**	**603185660**
Suministro estándar	**2x LIHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L**	**2x LIHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L**	**2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L**
P.V.R.	**539,95* €**	**509,95* €**	**479,95* €**
Nº de pedido	**603182840**	**603183840**	**603185840**
Suministro estándar	**metaBOX 145 L**	**metaBOX 145 L**	**metaBOX 145 L**
P.V.R.	**379,95* €**	**349,95* €**	**329,95* €**

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Para aplicaciones de tornillos difíciles.

18 V

800 Nm

12 niveles de par de apriete/revoluciones
para un amplio espectro de aplicaciones.

Aflojar en modo APS (Automatic Power Shift)
ayuda cuando se aflojan tuercas y tornillos gracias a la reducción automática de las revoluciones

Atornillado con modo APS
No es necesario apretar demasiado los tornillos o tuercas gracias a la desconexión automática tras el primer golpe

Avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
gracias al único motor Brushless de Metabo

Trabajar con mínimos contragolpes
con par de giro muy alto

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 800 BL (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

Alojamiento de la herramienta	**Cuadrado exterior 1/2"**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 2.575 /min**
Par de giro máx.	**800 Nm**
Máx. par de afloje	**1.200 Nm**
Máx. número de golpes	**3.300 /min**
Peso (sin batería)	**1,95 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

Disponible a partir de octubre de 2022

Nº de pedido 602403660
609,95* €

sin batería, sin cargador
Nº de pedido 602403840
319,95* €

Accesorios recomendados

Juego de llaves de vaso 1/2“
para atornilladores de impacto y atornillador de carraca, 10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Nº de pedido 628831000
51,95* €

Prolongación llave de vaso 1/2"
150 mm
Nº de pedido 628832000
13,95* €

Adaptador 1/2“ en 1/4“ E6,3
3 piezas,
incl. anillo y pasador de bloqueo
Nº de pedido 628837000
20,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Ø 230 mm. Profundidad de corte 77 mm. Sin cable.

18 V

18 V + 18 V 36 V

La estrella de la obra sin cable en la próxima generación con significativamente más potencia

Para cortar y desbastar con potencia, independiente de la red

Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad de corte de 77 mm

Ahora nuevo con cambio del disco sin herramienta
gracias a la tuerca de sujeción rápida Metabo Quick

Sistema de frenado más rápido (1,7 s)

Amoladora angular de batería de 2x18 voltios WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (4x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía LI-POWER / LiHD

Ø del disco	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Par de giro	4,4 Nm
Peso (sin batería)	4,6 kg
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

Disponible a partir de octubre de 2022

Nº de pedido 613103810
949,95* €

sin batería, sin cargador, Nº de pedido 613103840
399,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

150 mm – Ideal para superficies de gran tamaño.

18 V

La primera lijadora excéntrica de batería del mercado con plato abrasivo Ø 150 mm

Alta potencia abrasiva
- Máxima eficiencia gracias al único motor Brushless
- Procedimiento de rectificado estable
- Excelente aspecto del rectificado

Trabajo flexible
Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Trabajar sin riesgos para la salud
Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar y duradera para trabajar sin aspirador

Diseño compacto y plano
- Guiado óptimo cerca de la pieza
- Control perfecto durante el rectificado
- Ligero - solo 1,3 kg

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Ø del plato de soporte	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio	3 mm
Peso (sin batería)	1,3 kg
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

sin batería, sin cargador Nº de pedido 600411840
269,95* €

Iluminación perfecta desde cualquier ángulo.

18 V
12 V

12 V + 18 V
BSA 12-18 LED 2000

Duración con potencia máxima
12 V / 4.0 Ah: 2,7 h
18 V / 4.0 Ah: 5 h

- Iluminación específica de color verdadero en espacios reducidos gracias a COB-LED
- Cabeza de la lámpara giratorio horizontalmente en 360° para posiciones de iluminación ilimitadas
- Gancho girable para colgar

18 V
BSA 18 LED 4000

Duración con potencia máxima
18 V / 4.0 Ah: 2,3 h
18 V / 10.0 Ah: 5,8 h

- Compacto
- Cabeza de la lámpara giratorio horizontalmente en 270° para posiciones de iluminación casi ilimitadas
- Luz de trabajo uniforme y de gran superficie con sombras reducidas
- Opciones para colgar en la base de la lámpara y entalladura de la carcasa

18 V / red
BSA 18 LED 10000

Duración con potencia máxima
18 V / 4.0 Ah: 1 h
18 V / 10.0 Ah: 2,5 h

- Luz de trabajo uniforme y de gran superficie con sombras reducidas
- Es posible el funcionamiento con batería y cable
- Potente con 10.000 lúmenes

Accesorios recomendados

Soporte para proyector de obra

- Patas telescópicas con bloqueo rápido y extracción telescópica central adicional

Nº de pedido 623729000
184,95* €

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

E A↑G

Proyector de obra de batería

	BSA 12-18 LED 2000	BSA 18 LED 4000	BSA 18 LED 10000
Flujo luminoso	2.000 lm	4.000 lm	10.000 lm
Protección IP	IP 54	IP 54	IP 54
Dimensiones	165 x 140 x 215 mm	185 x 155 x 280 mm	150 x 310 x 320 mm
Peso	1,2 kg	1,9 kg	4,1 kg
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador, con cable de red desmontable
Nº de pedido	601504850	601505850	601506850
P.V.R.	109,95* €	154,95* €	259,95* €
Suministro estándar		con soporte en el set sin batería, sin cargador	con soporte en el set sin batería, sin cargador
Nº de pedido		601505850 + 623729000	601506850 + 623729000
P.V.R.		274,95* €	359,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Transporte fácil

- Tamaño de transporte compacto
- Ligero - solo 4,8 kg
- Empuñadura de transporte incorporada
- Proyector protegido durante el transporte



Montaje y desmontaje rápidos y sencillos



Se puede inclinar y girar 360°, se pueden elegir 2 niveles de luminosidad

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Soporte para proyectores de obra ajustables en altura con 2 proyectores de obra LED ajustables individualmente BSA 18 LED 5000 DUO-S

Flujo luminoso	5.000 lm
Protección IP	IP 30
Dimensiones	120 x 160 x 890 mm
Peso (sin batería)	4,8 kg
Duración de la batería con la máx. potencia	LiHD 4.0 Ah: 1,7 h LiHD 10.0 Ah: 4.2 h
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

sin batería, sin cargador, Nº de pedido 601507850
259,95* €

NOVEDADES

Para las aplicaciones más duras.

18 V

BRUSHLESS

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía

La más potente del mercado

Óptima potencia de serrado
gracias a la carrera pendular conmutable y preselección de revoluciones

Alta comodidad de trabajo
- Cambio de la hoja de sierra sin herramienta gracias a Metabo Quick
- Aprovechamiento óptimo de la hoja de sierra gracias al tope de profundidad ajustable sin herramienta

Reducción de las vibraciones
gracias a VibraTech (MVT) de Metabo: equilibrio estático integrado para trabajar sin fatiga

Único motor Brushless de Metabo
para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Sierra de sable de batería de 18 voltios SSEP 18 LTX BL MVT (2x LiHD 8.0 Ah)

Carrera de la hoja de sierra	32 mm
Número de carreras	0-3000 /min
Profundidad máx. de corte madera	300 mm
Profundidad máx. de corte tubos de metal	150 mm
Peso (sin batería)	3,9 kg
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

Nº de pedido 602258810

774,95* €

Disponible a partir de octubre de 2022

sin batería, sin cargador
Nº de pedido 602258840

379,95* €

Cortes perfectos con hojas para sierras de sable con tecnología de metal duro

metal
Para cortes rectos y precisos en metal, p.ej., acero de alta resistencia, fundición de acero/fundición gris

20× vida útil más larga que las hojas de sierra BiM



wood + metal
Ideal para los trabajos más duros de demolición, p.ej., madera con clavos o metal

Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil sobresaliente

Material	Longitud mm	Grosor mm	Paso de dientes	corresponde a Bosch	UV	Nº de pedido	P.V.R.
carbide metal							
CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955 CHM	1	626556000	25,95* €
CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000	33,95* €
carbide wood + metal							
CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S956XHM	1	626559000	21,95* €
CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000	29,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Fácil de engrasar. Sin cable.

Para el mantenimiento móvil de máquinas y equipos.

Preajuste de la cantidad de eyección
Mediante rueda de ajuste con 10 niveles para un trabajo limpio

2 niveles de trabajo
Opcionalmente alta presión con un máx. de 690 bar o alta velocidad de eyección de 290g/min

Llenado de 3 vías
Cartucho de grasa, envase o llenado directo posibles

Visibilidad óptima incluso en los rincones más oscuros
LED directamente en la carcasa y LED adicionales para fijar en el extremo de la manguera

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía

Engrasadora de batería de 18 voltios FP 18 LTX

Presión de eyección	**690 / 413 bar**
Velocidad de eyección	**100 / 290 g/min**
Longitud de manguera	**1.200 mm**
Peso (sin batería)	**4 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

Disponible a partir de octubre de 2022

sin batería, sin cargador, sin metaBOX
Nº de pedido 600789850

259,95* €

Accesorios recomendados

Lámpara LED

Nº de pedido 626982000 — **19,95* €**

Acoplamiento de abrazadera

Nº de pedido 626981000 — **38,95* €**

Sistema magnético revestido de goma M8

Nº de pedido 626980000 — **45,95* €**

Adaptador para cartucho roscado 500 g

Nº de pedido 626984000 — **28,95* €**

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

El rápido.

18 V

Para la construcción en seco: altas revoluciones para un atornillado rápido en serie.

Atornillador para tabiques de batería de 18 voltios TBS 18 LTX BL 5000 (2x 2.0 Ah)

Revoluciones marcha en vacío	**0 – 5.000 /min**
Alojamiento de la herramienta	**Hexágono interior 1/4“**
Peso (sin batería)	**0,9 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

Nº de pedido 620063500

309,95* €

sin batería, sin cargador
Nº de pedido 620063840

204,95* €

El universal.

Para la construcción de madera y en seco: ideal para atornillar paneles de fibra de yeso y de madera

Atornillador para construcción de madera de batería de 18 voltios HBS 18 LTX BL 3000 (2x 2.0 Ah)

Revoluciones marcha en vacío	**0 – 3.000 /min**
Alojamiento de la herramienta	**Hexágono interior 1/4“**
Peso (sin batería)	**1 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

Nº de pedido 620062500

309,95* €

sin batería, sin cargador
Nº de pedido 620062840

204,95* €

Potente para realizar un corte rápido

Ideal para talar, desramar, cortar a medida y construir con madera.

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

18 V

BRUSHLESS

Velocidad de la cadena hasta 22 m/s

con el potente motor Brushless con accionamiento directo en combinación con las potentes baterías de Metabo

- Par de giro altamente constante
- Ajuste continuo de la velocidad

Alta comodidad de trabajo

- Diseño compacto
- Bajo peso - solo 3,2 kg
- Empuñadura de goma con sujeción agradable y antideslizante
- Manejo fácil

Grosor de corte de rail y cadena Oregon

Mantenimiento mínimo

- Sin cambio de escobillas de carbón
- Lubricación automática de la cadena
- Fácil retensado y cambio de la cadena

Alta protección del usuario

- Detención rápida de la cadena en caso de contragolpe y soltar el interruptor
- Interruptor de seguridad adicional en la empuñadura para evitar un arranque accidental
- Cadena Oregon con contragolpes mínimos
- Silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Disponible a partir de octubre de 2022

Sierra de cadena de batería de 2x18 voltios MS 36-18 LTX BL 40

Longitud de corte	**36 cm**
Máx. velocidad de cadena	**22 m/s**
Peso (sin batería)	**3,2 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador
Nº de pedido 601613850

269,95* €

Accesorios recomendados

Guía de la cadena Oregon
40 cm

Nº de pedido 628437000 **32,95* €**

Cadena de sierra Oregon
40 cm (3/8“ LP / 1,1 mm)

Nº de pedido 628439000 **22,95* €**

Aceite para cadenas de sierra ecológico
1 litro

Nº de pedido 628441000 **11,95* €**

NOVEDADES

Gran capacidad de arrastre y potente.

Ideal para mezclar materiales viscosos gracias al engranaje de dos velocidades
(solo RWEV 1200-2, RWEV 1600-2)

Poco empleo de fuerza
para guiar el mezclador gracias a la empuñadura ergonómica

Protección efectiva contra daños
depósito seguro y apoyo antideslizante en la pared gracias a las esquinas de goma en la carcasa

Peligro reducido de rotura de cable
gracias a la salida lateral del cable

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
para una óptima disipación del calor y longevidad

Mezcladores

	RWE 1200 Para mezclar y agitar con potencia	RWEV 1200-2 Para agitar y mezclar cómodamente	RWEV 1600-2 Potente para trabajos de mezcla exigentes
Nº de pedido	614048000	614049000	614050000
Potencia nominal absorbida	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Marchas	1	2	2
Ø máx. cesta agitadora	120 mm	140 mm	160 mm
Cantidad máx. de mezcla	30 l	50 l	90 l
Peso (sin cable)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS1 (39,-*)	FS3 (79,-*)
P.V.R.	114,95* €	184,95* €	224,95* €

Óptimo equipamiento con varillas agitadoras adecuadas.

Typ RS-R3

- Ideal para materiales pesados y viscosos, p.ej., todo tipo de mortero, revoque de cemento y de cal, adhesivo para azulejos u hormigón, etc.

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Tipo de vástago	Nº de pedido	P.V.R.
120	590	15 - 25	M 14	626734000	55,95* €
140	590	25 - 40	M 14	626735000	62,95* €

Typ RS-R2

- Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos, p.ej., adhesivos para azulejos y de obra, emplastes, solado o mortero adhesivo, etc.

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Tipo de vástago	Nº de pedido	P.V.R.
120	590	10 - 15	M 14	626738000	44,95* €
140	590	15 - 30	M 14	626739000	48,95* €

Typ RS-L2

- Ideal para materiales muy fluidos, p.ej., pinturas, lacas, revoques ligeramente cremosos o material de relleno, etc.

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Tipo de vástago	Nº de pedido	P.V.R.
120	590	20 - 30	M 14	626745000	37,95* €

Typ SR 12

- Ideal para todos los materiales líquidos y extensibles, p.ej., preparación de capas delgadas de mortero para pegar bloques de precisión

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Tipo de vástago	Nº de pedido	P.V.R.
120	590	20 - 40	M 14	626742000	44,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

▶ **Más información en** www.metabo.com/es/es

Uso universal. Guiado exacto.



Para usos múltiples.

Serrado preciso y adecuado al material
gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guiado de la hoja de sierra de colocación baja, apoyado por muelle

Cristal protector integrado
Cristal protector que se desliza hacia abajo para una aspiración eficaz y una protección contra las virutas proyectadas

Cambio de la hoja de sierra sin herramienta con expulsión automática
gracia a Metabo Quick

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick

Profundidad de corte	
Madera	**100 mm**
Metal NF	**25 mm**
Chapa de acero	**10 mm**
Radio de giro de/hasta	**-45 - + 45°**
Número de carreras marcha en vacío	**1.000 - 3.100/min**
Carrera de la hoja de sierra	**22 mm**
Peso (sin cable de red)	**2,1 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

Nº de pedido 601110500

174,95* €

Hojas para sierra de calar

Material	Longitud mm	Grosor mm	Paso de dientes mm	corresponde a Bosch	Nº de pedido	UV	P.V.R.
fast wood							
HCS	74	1,25	4	T 144 D	623633000	5	**6,95* €**
clean wood premium							
BiM	74	1,25	2,7	T 101 BF	623975000	5	**14,95* €**
basic metal							
HSS	51	1	1,2	T118 A	623637000	5	**7,29* €**
metal sandwich							
BiM	220	1,6	1,1	T1018AFP	623837000	3	**28,95* €**
carbide wood + metal							
HM	108	1	3.5 – 5	T367XHM	623836000	3	**53,95* €**
expert fiber + plaster							
HM	106	1,25	4,3	T 341 M	623671000	3	**61,95* €**

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Robusta y compacta máquina para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar

Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

Grandes cristales protectores contra chispas
para proteger los ojos

Soportes de las piezas de trabajo desplazables sin herramientas

Accesorios recomendados

para DS 125 M: disco abrasivo 125 x 20 x 20mm, 36 P, corindón normal
Nº de pedido 629088000
25,95* €

para DS 150 M: disco abrasivo 150 x 20 x 20 mm, 80 J, corindón especial
Nº de pedido 630638000
33,95* €

DS 150 M

Esmeriladoras dobles

	DS 125 M	DS 150 M
Potencia nominal absorbida	**200 W**	**370 W**
Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación)	**125 x 20 x 20 mm**	**150 x 20 x 20 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**2.980 /min**	**2.980 /min**
Par de bloqueo	**1,1 Nm**	**1,5 Nm**
Dimensiones	**310 x 175 x 220 mm**	**330 x 200 x 240 mm**
Peso (sin cable)	**6,7 kg**	**8,7 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**	**FS1 (39,-*)**

Suministro estándar

Nº de pedido 604125000

104,95* €

Suministro estándar

Nº de pedido 604150000

124,95* €

Para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar.

Apto también para retirar óxido

Apto también para retirar óxido con cepillos redondos de alambre de acero
(Accesorios)

Máxima suavidad de marcha y larga vida útil de los discos gracias a las bridas de sujeción de alta calidad

Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo

Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento

DSD 200 Plus

Soporte de herramientas grande e inclinable

con práctica ranura en V para afilar agujas de soldar

2 longitudes de la cinta abrasiva

y brazo abrasivo de cinta grande inclinable de continuo en 90°

2 posiciones de rectificado

en la superficie de rectificado grande o en la curva del brazo abrasivo de cinta

BS 200 Plus

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Esmeriladoras dobles

	DS 150 Plus	DS 200 Plus	DSD 200 Plus
Nº de pedido	**604160000**	**604200000**	**604210000**
Potencia nominal absorbida	**400 Watt**	**600 Watt**	**750 Watt**
Ø de los discos abrasivos	**150 mm**	**200 mm**	**200 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**2.980 /min**	**2.980 /min**	**2.980 /min**
Par de bloqueo	**1,8 Nm**	**2,7 Nm**	**7,3 Nm**
Peso (sin cable)	**10,2 kg**	**17,5 kg**	**17,8 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**	**FS3 (79,-*)**	**FS4 (99,-*)**
P.V.R.	**174,95* €**	**239,95* €**	**289,95* €**

Suministro estándar

Esmeriladora de cinta combinada

	BS 200 Plus
Nº de pedido	**604220000**
Potencia nominal absorbida	**600 Watt**
Ø de los discos abrasivos	**200 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**2.980 /min**
Par de bloqueo	**2,7 Nm**
Longitud del brazo abrasivo de cinta	**480 mm**
Anchura de la cinta abrasiva	**50 mm**
Longitud de la cinta abrasiva	**1.000 / 1.020 mm**
Peso (sin cable)	**16,9 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**
P.V.R.	**309,95* €**

Suministro estándar

Accesorios recomendados



Cepillo redondo de alambre de acero 200 x 30 x 32 mm 0,3 mm
Nº de pedido 629072000 **56,95* €**

Disco abrasivo 150 x 20 x 20 mm, 80 J Corindón especial
Nº de pedido 630638000 **33,95* €**

CAS Una batería para todo.

1 sistema – más de 30 marcas – más de 300 máquinas

100 % de compatibilidad en la clase de 18 voltios

Para usar todo con todo:

Ahora se pueden combinar las máquinas, baterías y cargadores de distintos fabricantes sin ningún problema. De esta forma, no solo se ahorra baterías y cargadores, sino también dinero y tiempo y además se ayuda a cuidar el medio ambiente.

- **sistema de baterías intermarcas más grande**
- **100 % de compatibilidad**
- **variedad más amplia de aplicaciones**
- **Ahorrar dinero**
- **Ahorrar tiempo**
- **Conservar recursos**

metabo · ROTHENBERGER · Collomix · steinel · PREBENA · MONTIPOWER · SPEWE · mafell · EISENBLÄTTER · EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge · ROKAMAT · haaga · JÖST · BAIER Elektro-werkzeuge · ITH Bolting Technology · Lamello · STRAUSS · starmix · fischer · BIRCHMEIER · edding · GESIPA · CEMBRE · CEMO · holmatro · TRUMPF · SCANGRIP · RICO · PROMOTECH · Pressfit · virax · HellermannTyton · JEPSON POWER GERMANY

La batería para electricistas.

Tanto para **montaje, encaje de tomas, contracción y embridado de cables o iluminación de la zona de trabajo**: gracias a CAS se pueden realizar todos los pasos de trabajo con solo una batería.

Tu batería.
Tu oficio.
Tu libertad.

Todos los productos y más información en
www.cordless-alliance-system.com/es

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

PICK+MIX 18 V

Simplemente combinado con inteligencia.

3 años garantía Li-POWER / LiHD

Más de 300 máquinas – más de 30 marcas – 1 batería

1. Elegir individualmente un set básico o batería y cargador

Sets básicos	P.V.R.* €
Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	174,95* €
Set básico LiHD 3x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	294,95* €
Set básico LiHD 2x 5.5 Ah 1x cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 685122000	344,95* €
Set básico LiHD 2x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBox 145 Nº de pedido 685131000	464,95* €
Set básico LiHD 4x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 DUO Metaloc II Nº de pedido 685135000	814,95* €
Set básico LiHD 2x 10.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBOX 215 Nº de pedido 685142000	524,95* €

Baterías	P.V.R.* €
18 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	89,95* €
18 V/Li-Power 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	119,95* €
18 V/Li-Power 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	144,95* €
18 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	154,95* €
18 V/LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	209,95* €
18 V/LiHD 8.0 Ah Nº de pedido 625369000	249,95* €
18 V/LiHD 10.0 Ah Nº de pedido 625549000	294,95* €

Cargadores	P.V.R.* €
Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	64,95* €
Cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 627378000	124,95* €
Cargador rápido doble universal ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	184,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

2. Elegir una máquina

Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS /SB 18 LT
60 Nm / 0-450 / 1.600 /min
Nº de pedido (BS / SB) 602102840 / 602103840 — 234,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS /SB 18 LT BL
75 Nm / 0-600 / 2.100 /min
Nº de pedido (BS / SB) 602325840 / 602316840 — 279,95* € (* P.V.R. €)

Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS /SB 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nº de pedido (BS / SB) 602191840 / 602192840 — 259,95* € (* P.V.R. €)

Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS /SB 18 LTX Quick
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nº de pedido (BS / SB) 602193840 / 602200840 — 319,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS /SB 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min
Nº de pedido (BS / SB) 602358840 / 602360840 — 314,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS /SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido (BS / SB) 602359840 / 602361840 — 349,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS NOVEDAD
Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS/ SB 18 LTX-3 BL Q I Metal
3 marchas / Futuro Top "QuickPlus"
Nº de pedido (BS / SB) 603180840 / 603182840 — 379,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Taladro/ roscador de batería GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nº de pedido 602362840 — 389,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840 — 229,95* € (* P.V.R. €)

NOVEDAD
Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus
Nº de pedido 601712840 — 204,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS NOVEDAD
Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / 4.750 /min
Nº de pedido 601714840 — 359,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Cizalla (SCV) o Roedora (NIV) de batería SCV / NIV 18 LTX BL 1.6
1,6 mm
Nº de pedido (SCV / NIV) 601615840 / 601614840 — 489,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS NOVEDAD
Atornillador para tabiques de batería TBS 18 LTX BL 5000
1/4" / 5.000 /min / 6 Nm
Nº de pedido 620063840 — 204,95* € (* P.V.R.)

BRUSHLESS
Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0-2.900 /min
Nº de pedido 602396840 — 204,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0-2.150 /min
Nº de pedido 602205840 — 299,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS NOVEDAD
Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 800 BL
800 Nm / 0-2.575/min
Nº de pedido 602403840 — 319,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL
125 mm / 2 mm
Nº de pedido 600146840 — 204,95* € (* P.V.R. €)

Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick
Ø 125 mm / 8.500 /min
Nº de pedido 602249840 — 184,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
Nº de pedido 613054840 — 309,95* € (* P.V.R. €)

Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact
0-3.100 /min / 13 mm
Nº de pedido 602266840 — 184,95* € (* P.V.R. €)

Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min
Nº de pedido 602269850 — 224,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS NOVEDAD
Sierra de sable de batería SSEP 18 LTX BL MVT
32 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602258840 — 379,95* € (* P.V.R. €)

NOVEDAD
Engrasadora de batería FP 18 LTX
290 g/min / 690 bar
Nº de pedido 600789850 — 259,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Pistola de remache ciego de batería NP 18 LTX BL 5.0
2,4 - 5 mm / 10.000 N
Nº de pedido 619002840 — 624,95* € (* P.V.R. €)

Sierra circular manual para metal de batería MKS 18 LTX 58
58mm / 31 m/s
Nº de pedido 600771840 — 359,95* € (* P.V.R. €)

Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 601857840 — 279,95* € (* P.V.R. €)

Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 0-2.800 /min
Nº de pedido 601003840 — 219,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Termoventilador de batería HL 18 BL
28 kW / 465 °C
Nº de pedido 600792850 — 179,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Nevera portátil de batería KB 18 BL
24 l
Nº de pedido 600791850 — 104,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS NOVEDAD
Disponible a partir de octubre de 2022
Sierra de cadena de batería MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s
Nº de pedido 601613850 — 269,95* € (* P.V.R. €)

NOVEDAD
Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54
Nº de pedido 601505850 — 154,95* € (* P.V.R. €)

BRUSHLESS
Compresor de batería Power 160-5 18 LTX BL OF
60 l/min / 8 bar
Nº de pedido 601521850 — 304,95* € (* P.V.R. €)

3. Elegir una caja de herramientas

metaBox	P.V.R.* €
metaBox 145 caja de herramientas** **Medidas 396x296x150 mm** Nº de pedido 626908000	49,95* € NOVEDAD
metaBox 340 caja de herramientas** **Medidas 396x296x350 mm** Nº de pedido 626909000	59,95* € NOVEDAD

**Entrega sin contenido

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
N° de pedido 685122000

Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
N° de pedido 685132000

1 Set básico

+ 2 Carcasas

Pistola de aire caliente de batería HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min
N° de pedido 610502840

NOVEDAD
Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus
N° de pedido 601712840

BRUSHLESS
Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
N° de pedido 600324840

Amoladora angular W 18 L 9-125 Quick
Ø 125 mm / 8.500 /min
N° de pedido 602249840

BRUSHLESS
Amoladora angular de batería CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
N° de pedido 600349840

BRUSHLESS
Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 300 BL 1/2"
300 Nm / 0 - 2.650 /min
N° de pedido 602395840

NOVEDAD
BRUSHLESS
Atornillador para tabiques de batería 1/4" TBS 18 LTX BL 5000
5.000 /min / 6 Nm
N° de pedido 620063840

BRUSHLESS
Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min
N° de pedido 602396840

Taladro percutor de batería SB 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
N° de pedido 602103840

Multi-herramienta de batería MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
N° de pedido 613021840

Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 0 - 2.800 /min
N° de pedido 601003840

Sierra de sable de batería SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min
N° de pedido 602266840

Cepillo de batería HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
N° de pedido 602082840

BRUSHLESS
Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
N° de pedido 600146840

OFERTA ESPECIAL
= 554,95* €
P.V.R. *

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah [1]

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Set de inicio B

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
N° de pedido 685122000

Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
N° de pedido 685132000

1 Set básico

+ 2 Carcasas

Amoladora angular de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
N° de pedido 601306840

BRUSHLESS
Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
N° de pedido 613054840

BRUSHLESS
Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL Q SL
1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min
N° de pedido 613088840

NOVEDAD
BRUSHLESS
Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / 4.750/min
N° de pedido 601714840

NOVEDAD
Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54
N° de pedido 601505850

BRUSHLESS
Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
N° de pedido 600324840

BRUSHLESS
Sierra de sable de batería SSE 18 LTX BL
0 - 2.700 /min / 32 mm
N° de pedido 602267840

BRUSHLESS
Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0 - 2.150 /min
N° de pedido 602205840

BRUSHLESS
Taladro de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 2.000 /min
N° de pedido 602361840

BRUSHLESS
Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
N° de pedido 600146840

BRUSHLESS
Taladro atornillador de batería BS 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 0 - 2.000 /min
N° de pedido 602359840

Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
N° de pedido 601003840

Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
N° de pedido 601857840

BRUSHLESS
Soplador de hojas de batería LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
N° de pedido 601607850

OFERTA ESPECIAL
= 664,95* €
P.V.R. *

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah [1]

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Ideal para la construcción.

Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685211000
1.234,95* €
P.V.R.*

Combo Set Construcción 5.1 de batería de 18 voltios (3x Li-Power 4.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685210000
924,95* €
P.V.R.*

Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

18 V

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685209000
874,95* €
P.V.R.*

Combo Set Construcción 3.1 de batería de 18 voltios (3x Li-Power 5.2 Ah)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685212000
669,95* €
P.V.R.*

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Combo Set 3.1.1
de batería de 18 voltios
(2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 691174000
524,95* €
P.V.R.*

Combo Set 2.8.6
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto SSD 18 LT 200 BL
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685198000
274,95* €
P.V.R.*

Combo Set 2.8.5
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18
+ Atornillador de impacto SSD 18 LT 200 BL
(2x Li-Power 2.0 Ah)

18 V

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685197000
224,95* €
P.V.R.*

Combo Set 2.4.4
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18
+ Amoladora angular W 18 L 9-125
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685205500
379,95* €
P.V.R.*

Combo Set 2.3.4
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18
+ Martillo combinado KH 18 LTX 24
(2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685217500
379,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 L Set Taller portátil
(2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602317870
204,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 Set Taller portátil
(2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602245880
194,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	**16 / 13 / 68 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 550 / 0 - 2.000 /min**
Número máx. de golpes	**38.000 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602361840 + 685122000

444,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL I (2x Li-Power 5.2 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	**16 / 13 / 68 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 550 / 0 - 2.000 /min**
Número máx. de golpes	**38.000 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602360650

379,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de perforación en acero / madera blanda	**13 mm / 65 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 500 / 0 - 1.700 /min**
Par de giro máx. duro	**110 Nm**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192950

359,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de perforación en mampostería	**13 mm**
Ø de perforación en acero	**13 mm**
Ø de perforación en madera blanda	**38 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**600 / 0 - 2.100 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316950

269,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Ø de perforación en mampostería	**13 mm**
Ø de perforación en acero	**13 mm**
Ø de perforación en madera blanda	**38 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103950

229,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602317870

204,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Ø de perforación en mampostería	**10 mm**
Ø de perforación en acero	**10 mm**
Ø de perforación en madera blanda	**20 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**450 / 1.800 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602317500

189,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 1.5 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Ø de perforación en mampostería	**10 mm**
Ø de perforación en acero	**10 mm**
Ø de perforación en madera blanda	**20 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245950

164,95* €

P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Transparente. Perfectamente organizado.

NOVEDAD

Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- SL4, SL6
- H3, H4, H5
- T10, T15, T20, T25, T30

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Nº de pedido 626703000
15,95* €

Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

L=70 mm (14 und.):
- PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
- PZ1 1x, PZ2 1x
- SL4 1x, SL6 1x
- T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Nº de pedido 626718000
18,95* €

Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades)
- PH1, PH2x2, PH3
- PZ1, PZ2x2, PZ3
- SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Caja de puntas de alta calidad y robusta, en diseño de batería

Nº de pedido 626696000
20,95* €

Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):
- PH1, PH2x2, PH3
- PZ1, PZ2x2, PZ3
- SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Nº de pedido 626700000
17,95* €

Broca HSS-G Set SP, 8 piezas

1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm,
1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm,
2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm,
1x Ø8x117mm

Nº de pedido 626695000
12,95* €

Set de accesorios, 35 piezas

Broca para metal HSS-G (6 unidades):
Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm,
Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm

Brocas para madera inserción hexagonal (6 unidades):
Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm,
Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm

Puntas S2, L = 25 mm (16 unidades):
- PH1, PH2x2, PH3
- PZ1, PZ2x2, PZ3
- SL3, SL5,5
- T15, T20 x 2, T25 x 2, T30

L = 89 mm (6 unidades):
- PH2
- PZ1, PZ2
- SL5,5
- T20, T25

1 x portapuntas magnético

Nº de pedido 626725000
56,95* €

Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 und.):
- PH1x1, PH2x2, PH3x1
- PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:
- T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 und.):
- PH2x1
- PZ2x1
- T15 x 1, T20 x 1, T25 x1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 und.):
1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm,
1x 13,0 mm

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

1 x portapuntas con manguita guía

Nº de pedido 626719000
28,95* €

Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):
- PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
- PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
- SL4x2, SL5x2, SL6x2
- H3, H4, H5
- T10x2, T15x2, T20x2, T25x2 T27x2, T30x2, T40x2,
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

L = 70 mm (7 unidades):
- PH2, PH3
- PZ1, PZ2
- SL6
- T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Nº de pedido 626702000
39,95* €

Set de accesorios, 55 piezas

Brocas para metal HSS-TIN (14 unidades):
Ø 1,5 mm x 2; Ø 2 mm x 2;
Ø 2,5 mm; Ø 3 mm x 2;
Ø 3,5 mm; Ø 4 mm; Ø 4,5 mm;
Ø 5 mm; Ø 5,5 mm; Ø 6 mm;
Ø 6,5 mm

Broca para piedra MD (7 unidades):
Ø 4 mm; Ø 5 mm; Ø 6 mm x 2;
Ø 7 mm; Ø 8 mm; Ø 10 mm

Brocas para madera inserción hexagonal CrV (5 unidades):
Ø 4 mm, Ø 5 mm,Ø 6 mm,
Ø 8 mm, Ø 10 mm

Brocas de pala para madera (2 unidades):
Ø 16 mm; Ø 22 mm

Puntas S2, L = 25 mm (18 unidades):
- PH1, PH2 x 2, PH3
- PZ1, PZ2 x 2, PZ3
- SL4, SL6, SL7
- H3, H4, H5, H6
- T15, T20, T25

Llaves de vaso (4 unidades):
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

1 x Plantilla

1 x Cuchilla de tapicería

1 x portapuntas magnético

1 x Avellanadores

1 x Adaptador para llaves de vaso

Nº de pedido 626707000
54,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Para cualquier tipo de aplicación.

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de perforación en acero / madera blanda	13 mm / 65 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Par de giro máx. duro	110 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602191500
359,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de perforación en acero / madera blanda	13 mm / 38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Par de giro máx. duro	75 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602325500
279,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 L BL Quick (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de perforación en acero / madera blanda	13 mm / 32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Par de giro máx. duro	60 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602327800
359,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 L (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Ø de perforación en acero / madera blanda	10 mm / 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Par de giro máx. duro	50 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602321500
189,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Ø de perforación en acero / madera blanda	10 mm / 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Par de giro máx. duro	48 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602217950
174,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 (2x Li-Power 1.5 Ah)

GRATIS Li-Power 2.0 Ah[1]

Ø de perforación en acero / madera blanda	10 mm / 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Par de giro máx. duro	48 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602207950
159,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 1750 BL + SSW 18 LTX 400 BL 1/2" (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

NOVEDAD

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Revoluciones marcha en vacío	1.650 /min
Máx. número de golpes	2.450 /min
Par de apriete máx.	1.750 Nm
Par de afloje máx.	2.100 Nm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior ¾"
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar: 2x, 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602402660 + 602205840
749,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Par de giro máx.	400 Nm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602205800
539,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Par de giro máx.	400 Nm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602205500
389,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Par de giro máx.	300 Nm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602395800
489,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LTX 200 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Par de giro máx.	200 Nm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4 " (6,35 mm)
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar: 2x

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602396800
489,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Más potencia
Máxima manejabilidad

La nueva generación de amoladoras angulares de batería sin escobillas.

BRUSHLESS

Amoladora angular de batería de 18 voltios

	W 18 L 9-115	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	115 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Suministro estándar		2x 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x 4.0 Ah, cargador ASC 55
Nº de pedido		602247510	602249840 + 685050000
P.V.R.		349,95* €	369,95* €
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
Nº de pedido	602246840	602247840	602249840
P.V.R.	164,95* €	164,95* €	184,95* €

Amoladora angular de batería de 18 voltios

	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 Quick con freno
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Suministro estándar	2x 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Nº de pedido	613052510	613054840 + 685122000
P.V.R.	409,95* €	514,95* €
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
Nº de pedido	613052840	613054840
P.V.R.	259,95* €	309,95* €

Amoladora angular de batería de 18 voltios

	WPB 18 LT BL 11-125 Quick con freno, interruptor de hombre muerto	WVB 18 LT BL 11-125 Quick con freno, regulación de velocidad	WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox[1] con freno, regulación de velocidad
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	2.800 - 10.000 /min	2.000 - 7.600 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	Cartón
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145		
Nº de pedido	613059840 + 685122000		
P.V.R.	514,95* €		
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
Nº de pedido	613059840	613057840	613091850
P.V.R.	359,95* €	359,95* €	359,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Máximo rendimiento.

Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios NMP 18 LTX BL M10 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø máx. tuercas remachables en aluminio	M 10
Fuerza de ajuste	15 kN
Carrera de la máquina	10 mm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601788800
1.339,95* €
P.V.R.*

Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de remache en todos los materiales	2,4 - 5 mm
Ø máx. remache en aluminio	6 mm
Fuerza de ajuste	10 kN
Carrera de la máquina	25 mm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619002800
709,95* €
P.V.R.*

Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL (2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

18 V

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía Li-POWER / LiHD

+ carril guía FS 160

Ø de la hoja de sierra	165 mm
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°	43 mm / 66 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.250 - 5.000 /min
Peso (sin batería)	4,3 kg
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601866810
699,95* €
P.V.R.*

adicionalmente con carril guía FS 160

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601866810 + 629011000
769,95* €
P.V.R.*

Cizalla de batería de 18 voltios SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²	1.6 mm
Ø del agujero inicial	27 mm
Número de carreras marcha en vacío	1.350 - 4.840 /min
Velocidad de corte	7 m/min
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601615840
489,95* €
P.V.R.*

Roedora de batería de 18 voltios NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²	1.6 mm
Ø del agujero inicial	21 mm
Número de carreras marcha en vacío	600 - 2.360 /min
Velocidad de corte	1,2 - 2,6 m/min
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601614840
489,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de la hoja de sierra	165 mm
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°	43 mm / 66 mm
Velocidad máx. de corte	43 m/s
Peso (sin batería)	3,5 kg
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 611866840 + 685122000
554,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57 (2x LiHD 5.5 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah[1]

Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°	43 mm / 57 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.600 /min
Peso (sin batería)	2,8 kg
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601857840 + 685122000
489,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual para metal de batería de 18 voltios MKS 18 LTX 58

Profundidad de corte ajustable	0 - 58 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Velocidad máx. de corte	31 m/s
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600771840
359,95* €
P.V.R.*

Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500

Volumen de aire	160 / 200 l/min
Temperatura desde / hasta	300 / 500 °C
Niveles de temperatura	2
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 610502840
199,95* €
P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact



BRUSHLESS

Suministro estándar

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600146840 + 602028850
314,95* €
P.V.R.*

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

La batería para el jardín.

Como líder en tecnología de baterías, hemos perseguido consecuentemente la visión de la »obra sin cables«. Máxima libertad al atornillar, perforar, serrar, rectificar y cortar. Ahora también para el jardín.
Una batería para todas las aplicaciones. Una batería para más de 30 marcas.

Talar, desramar y cortar a medida

Potente para realizar un corte rápido.

2x18 V

BRUSHLESS

NOVEDAD

Disponible a partir de octubre de 2022

Sierra de cadena de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s
Nº de pedido 601613850 **269,95* €**

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Combinar con inteligencia

¡Compre cualquier máquina de las páginas 46 y 47 y llévese el Set básico Li-Power (685050000)** a un precio especial!

P.V.R. OFERTA **159,95* €** P.V.R.*
~~174,95* €~~ P.V.R.*

Cuidado del césped

3 en 1: cortar el césped, amontonar, triturar.

2x18 V

BRUSHLESS

Cortacésped de batería de 2x18 voltios
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25 - 80 mm
Nº de pedido 601606850 **444,95* €**

2 en 1: cortar el césped con bolsa de recogida y triturar.

2x18 V

BRUSHLESS

Cortacésped de batería de 2x18 voltios
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm
Nº de pedido 601716850 **249,95* €**

Expertos en caso de crecimiento incontrolado y maleza.

2x18 V

BRUSHLESS

Desbrozadora de batería de 2x18 voltios
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 40 cm
Nº de pedido 601611850 **294,95* €**

BRUSHLESS

Desbrozadora de batería de 2x18 voltios
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 40 cm
Nº de pedido 601610850 **249,95* €**

Cortar el césped y triturar alrededor de la casa

18 V

BRUSHLESS

Recortadora de césped de batería de 18 voltios
RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 30 cm
Nº de pedido 601720850 **164,95* €**

Cuidado de árboles y arbustos

1 máquina – 2 aplicaciones.

18 V

Tijera cortasetos y cortacéped de batería de 18 voltios
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840 **114,95* €**

excluido de la promoción
Tijera cortasetos y cortacéped de batería de 12 voltios
PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601608850 **94,95* €**

12 V

Ligeros para cortes limpios.

18 V

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 65
65 cm / 2.600 /min
Nº de pedido 601719850 **144,95* €**

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 45 (Abb.)
45 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601717850 **124,95* €**

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 55
55 cm / 2.600 /min
Nº de pedido 601718850 **134,95* €**

Potente y eficaz.

18 V

Cortasetos de batería de 18 voltios
AHS 18-65 V
65 cm / 2.700/min
Nº de pedido 600467850 **219,95* €**

Cortasetos de batería de 18 voltios
AHS 18-45 V (2x 2.0 Ah / ASC 55)
45 cm / 2.700/min
Nº de pedido 600466860 **274,95* €**

Cortasetos de batería de 18 voltios
AHS 18-55 V
55 cm / 2.700/min
Nº de pedido 600463850 **209,95* €**

Varios

Pulverizado fácil con batería.

18 V

Pulverizador mochila de batería de 18 voltios
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Nº de pedido 602038850 **379,95* €**

Potente y silencioso.

18 V

BRUSHLESS

Soplador de hojas de batería de 18 voltios
LB 18 LTX BL
150 km/h / 650 m³/h
Nº de pedido 601607850 **144,95* €**

**2 baterías Li-Power 4.0 Ah + cargador ASC 55

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
N° de pedido 685122000

1 Set básico

BRUSHLESS

Nevera portátil de batería para enfriamiento o conservación del calor KB 18 BL
17°C / 60°C / 24 l
N° de pedido 600791850

BRUSHLESS

Cortacésped de batería RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm
N° de pedido 601716850

BRUSHLESS

Recortadora de césped de batería RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 0-6.500 /min
N° de pedido 601720850

Cortasetos de batería HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600 /min
N° de pedido 601718850

Tijera cortasetos y cortacésped de batería SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
N° de pedido 601609840

+ 2 Carcasas

BRUSHLESS

Soplador de hojas de batería LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
N° de pedido 601607850

BRUSHLESS

Sierra de sable de batería SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
N° de pedido 602366840

BRUSHLESS

Termoventilador de batería HL 18 BL
28kW / 465 °C
N° de pedido 600792850

OFERTA ESPECIAL
= 499,95* €
P.V.R. *

GRATIS Li-Power 4.0 Ah [1]

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Set de inicio B

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 años garantía Li-POWER / LiHD

Set básico 2x LiHD 8.0 Ah

Suministro estándar
2x baterías LiHD 18 V/8.0 Ah
Cargador rápido ASC 145
en metaBox 145
N° de pedido 685131000

1 Set básico

BRUSHLESS

Cortacésped de batería RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25 - 80 mm
N° de pedido 601606850

BRUSHLESS

Desbrozadora de batería FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura/ 6.000 /min
N° de pedido 601611850

BRUSHLESS

Desbrozadora de batería FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 6.000 /min
N° de pedido 601610850

Cortasetos de batería AHS 18-55 V
53 cm / 2700/min
N° de pedido 600463850

BRUSHLESS

Soplador de hojas de batería LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
N° de pedido 601607850

+ 2 Carcasas

Pulverizador mochila de batería RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
N° de pedido 602038850

BRUSHLESS

Sierra de sable de batería SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
N° de pedido 602366840

BRUSHLESS

Termoventilador de batería HL 18 BL
28kW / 465 °C
N° de pedido 600792850

NOVEDAD

BRUSHLESS

Sierra de cadena de batería de 2x18 voltios MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s
N° de pedido 601613850
Disponible a partir de octubre de 2022

OFERTA ESPECIAL
= 799,95* €
P.V.R. *

GRATIS Li-Power 4.0 Ah [1]

[1] Encontrará las condiciones de la campaña en: https://bit.ly/GRATIS-BATERIA
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

PICK+MIX 12 V

Simplemente combinado con inteligencia.

12 V

1. Elegir un set básico o batería y cargador

3 años garantía Li-POWER / LiHD

Sets básicos

	* P.V.R. €
Set básico 12 V 2 x 2.0 Ah 2 x baterías Li-Power 12 V/2.0 Ah 1x cargador SC 30 Nº de pedido 685300000	104,95* €
Set básico 12 V 2x LiHD 4.0 Ah 2 x baterías LiHD 12 V/4.0 Ah 1 cargador ASC 55 Nº de pedido 685301000	154,95* €

Baterías / cargador

	* P.V.R. €
12 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625406000	54,95* €
12 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625349000	94,95* €
Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	64,95* €

2. Elegir una máquina

Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12
17-40 Nm / 1.400 /min
Nº de pedido 601036890 **99,95* €**

Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 Q
34 – 75 Nm / 1.400 /min
Nº de pedido 601037890 **129,95* €**

BRUSHLESS
Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 BL
18 - 45 Nm / 1.650 /min
Nº de pedido 601038890 **124,95* €**

BRUSHLESS
Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 BL Q
18-45 Nm / 1.650 /min
Nº de pedido 601039890 **159,95* €**

Taladro atornillador de percusión de batería PowerMaxx SB 12
21.000 /min / 17 - 40 Nm
Nº de pedido 601076890 **109,95* €**

BRUSHLESS
Taladro atornillador de percusión de batería PowerMaxx SB 12 BL
21.000 /min / 18 - 45 Nm
Nº de pedido 601077890 **134,95* €**

BRUSHLESS
Martillo perforador de batería PowerMaxx BH 12 BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600207850 **194,95* €**

Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12
115 Nm / 0-2.500 /min
Nº de pedido 601114890 **114,95* €**

BRUSHLESS
Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12 BL
140 Nm / 0-2.500 /min
Nº de pedido 601115890 **134,95* €**

BRUSHLESS
Amoladora angular de batería PowerMaxx CC 12 BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
Nº de pedido 600348850 **144,95* €**

NOVEDAD
Multi-herramienta de batería PowerMaxx MT 12
1,6 ° / 7.500 – 18.000 /min
Nº de pedido 613089840 **134,95* €**

BRUSHLESS
Lijadora orbital de batería PowerMaxx SRA 12 BL
80 x 133 mm / 4.000 - 10.000 /min
Nº de pedido 602036840 **179,95* €**

BRUSHLESS
Lijadora multiusos de batería PowerMaxx SMA 12 BL
100 x 150 mm / 4.000 - 10.000 /min
Nº de pedido 602037840 **179,95* €**

BRUSHLESS
Lijadora excéntrica de batería PowerMaxx SXA 12-125 BL
Ø 125 mm / 4.000 - 10.000 /min
Nº de pedido 602035840 **179,95* €**

BRUSHLESS
Sierra de sable de batería PowerMaxx SSE 12 BL
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602322890 **194,95* €**

Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 400
400 ml / 4.400 N
Nº de pedido 601217850 **314,95* €**

Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 600
600 ml / 4.400 N
Nº de pedido 601218850 **314,95* €**

Tijera cortasetos y cortacésped de batería PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601608850 **94,95* €**

Radio para obras de batería R 12-18 BT Bluetooth con función de carga
Nº de pedido 600777850 **124,95* €**

Radio para obras de batería R 12-18 DAB+ BT
DAB + señal digitales
Nº de pedido 600778850 **144,95* €**

Lámpara de batería PowerMaxx ULA 12 LED
210 lm
Nº de pedido 600788000 **35,95* €**

Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000
2.000 lm / IP54
Nº de pedido 601504850 **109,95* €**

Más máquinas de batería en www.metabo.com/es/es

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Compacto. Ligero.

BRUSHLESS

El manejable taladro atornillador ahora también disponible como atornillador de percusión.

Diseño extremadamente corto para múltiples aplicaciones

Buena potencia
gracias al motor Brushless de Metabo

Función de taladrado con percusión para perforar mampostería

Taladro atornillador de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB BL (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

NOVEDAD

Par de giro máx. duro / blando	**20 Nm / 38 Nm**
Ø de perforación acero/ madera blanda / mampostería	**10 mm / 32 mm / 10 mm**
Capacidad del portabrocas	**1,5 - 10 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0- 400 / 0 - 1500 /min**
Peso (sin batería)	**0,7 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601784500
149,95* €
P.V.R.*

12 V

Batería insertable

12 V

BRUSHLESS

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL (2x Li-Power 2.0 Ah)

Par de apriete máx. duro / blando	**38 Nm / 20 Nm**
Ø de perforación en acero / madera blanda	**10 mm / 32 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0- 400 / 0 - 1500 /min**
Peso (sin batería)	**0,7 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601721500
134,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de apriete máx. duro / blando	**38 Nm / 20 Nm**
Ø de perforación en acero / madera blanda	**10 mm / 32 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0- 400 / 0 - 1500 /min**
Peso (sin batería)	**0,7 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601749500
144,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas	**1 – 10 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**1.400 /min**
Par de giro máx. duro	**34 Nm**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600080950
119,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas	**1,5 – 10 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**1.400 /min**
Par de giro máx. duro	**34 Nm**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600385950
134,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

12 V

Batería deslizante

12 V

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601036500

144,95* €

P.V.R.*

Taladro percutor PowerMaxx SB 12 (2 x 2.0 Ah)
Nº de pedido 601076500

159,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 BL Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601039500

214,95* €

P.V.R.*

Taladro percutor PowerMaxx SB 12 BL (2x 2.0 Ah)
Nº de pedido 601077500

189,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)

Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2.500 /min
Número máx. de golpes	3.500 /min
Par de apriete máx.	115 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	1
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601114500

179,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de batería de 12 voltios PowerMaxx CC 12 BL Set (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Ø de disco	76 mm
Revoluciones marcha en vacío	20.000 /min
Rosca de husillo	M5
Peso 12 V / 18 V	0,8 kg / 1 kg
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600348500

234,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB 12 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)

Ø de perforación en acero / madera blanda	10 mm / 18 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 1.400 /min
Par de giro máx. duro	40 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601076870

189,95* €

P.V.R.*

Combo Set 2.7.3 de batería de 12 voltios Taladro atornillador PowerMaxx BS 12 BL + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685168000

249,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de batería de 12 voltios PowerMaxx SRA 12 BL

Para superficies pequeñas

BRUSHLESS

Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo	80 x 133 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 – 10.000 /min
Ø radio oscilatorio	2 mm
Peso (sin batería)	1 kg
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602036840

179,95* €

P.V.R.*

Lijadora multiusos de batería de 12 voltios PowerMaxx SMA 12 BL

12 V

Para rincones y bordes

BRUSHLESS

Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo	100 x 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 – 10.000 /min
Ø radio oscilatorio	2 mm
Peso (sin batería)	1 kg
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602037840

179,95* €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 12 voltios PowerMaxx SXA 12-125 BL

Para superficies de alta calidad

Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 – 10.000 /min
Ø radio oscilatorio	2 mm
Peso (sin batería)	1 kg
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602035840

179,95* €

P.V.R.*

Multi-herramienta de batería de 12 voltios PowerMaxx MT 12 (2x 2.0 Ah)

+ hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera + metal)
+ placa de rectificación triangular 93 mm con enganche con tejido autoadherente
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P80
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P 120

Ángulo de oscilación	1,6 °
Número de vibraciones de - hasta	5.000 – 18.000 /min
Peso (sin batería)	0,8 kg
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Nº de pedido 613089510

229,95* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 613089840

134,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados NOVEDAD

Hoja de sierra segmentada 89 mm MD (azulejos) Nº de pedido 626970000 8,95* €	**Hoja de sierra segmentada 87 mm BiM (madera)** Nº de pedido 626975000 4,95* €	**Lijadora triangular 78 x 78 mm HM juntas/relleno** Nº de pedido 626971000 6,95* €	**Raspador 52 mm HCS** Nº de pedido 626972000 3,95* €
Hoja de sierra de inmersión 35 mm HCS (madera) Nº de pedido 626973000 5,95* €	**Hoja de sierra de inmersión 34 mm BiM (metal)** Nº de pedido 626974000 7,95* €	**Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal)** Nº de pedido 626976000 4,95* €	**También disponible en juego** Multi-herramienta set inicial "Classic", 7 unidades Nº de pedido 626977000 34,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Promoción Full Service gratuito
Más información en la contraportada

OFERTA ESPECIAL

Martillo combinado electrónico SDS-plus KHE 2860 Quick

Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J
Número máx. de golpes	4.400 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm
Potencia nominal absorbida	880 W
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600878500
209,95* €
P.V.R.*

Martillo multiuso de 1.100 vatios SDS-plus UHEV 2860-2 Quick

Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,4 J
Número máx. de golpes	4.500 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm
Potencia nominal absorbida	1.100 W
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600713500
229,95* €
P.V.R.*

Martillo combinado electrónico SDS-plus KHE 3250

Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,1 J
Número máx. de golpes	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	32 mm
Potencia nominal absorbida	800 W
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600637000
344,95* €
P.V.R.*

Martillo combinado electrónico SDS-plus KHE 3251

Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,1 J
Número máx. de golpes	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	32 mm
Potencia nominal absorbida	800 W
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600659000
384,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Promoción Full Service gratuito
Más información en la contraportada

Martillos cinceladores SDS-max

	MH 5	MHE 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Nº de pedido	600147500	600148500	600769500	600770500
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	7,1 J	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 Watt	1.100 Watt	1.150 Watt	1.500 Watt
Peso (sin cable de red)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
Embalaje	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.	369,95* €	424,95* €	639,95* €	814,95* €

Martillos combinados SDS-max para perforar con golpe y cincelar

	KH 5-40	KHE 5-40
Nº de pedido	600763500	600391500
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	7,1 J	8,5 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	3.000 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.100 W
Ø de perforación hormigón con perforación con percusión	40 mm	40 mm
Peso (sin cable de red)	7,1 kg	7,1 kg
Embalaje	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.	459,95* €	514,95* €

	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Nº de pedido	600765500	600766500	600767500
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.150W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación hormigón con perforación con percusión	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable de red)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Embalaje	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.	664,95* €	749,95* €	814,95* €

Ofertas con mucha potencia.

Amoladoras angulares de 750 vatios
W 750

W 750-125
603605000

W 750-115
603604000

Revoluciones marcha en vacío	11.500 /min
Ø de los discos abrasivos	115 mm / 125 mm
Par de giro	1,9 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603604000 / 603605000
64,95* €
P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios
W 850

W 850-125
603608000

W 850-115
603607000

Revoluciones marcha en vacío	11.500 /min
Ø de los discos abrasivos	115 mm / 125 mm
Par de giro	2 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603607000 / 603608000
84,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios
WP 850-125 "Hombre muerto"

Revoluciones marcha en vacío	11.500 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Par de giro	2 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603610000
99,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios
W 1100-125

Revoluciones marcha en vacío	12.000 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Par de giro	3,2 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603614000
99,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.100 vatios
WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo

Revoluciones marcha en vacío	12.000 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Par de giro	3,5 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 610035000
104,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios
WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo

Revoluciones marcha en vacío	11.500 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Par de giro	3,3 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600347000
129,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.000 vatios
WP 2000-230 "Hombre muerto"

Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Par de giro	13 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606431000
109,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios
WP 2200-230 "Hombre muerto"

Revoluciones marcha en vacío	6.600 / min
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Par de giro	13,5 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606436000
119,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios
WE 2200-230

Revoluciones marcha en vacío	6.600 / min
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Par de giro	13,5 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606437000
129,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios
WE 2400-230

Revoluciones marcha en vacío	6.600 / min
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Rosca de husillo	M 14
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606484000
169,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

900 - 2.400 W

MADE IN GERMANY

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.

	(imagen W 9-115 Quick) W 9-115 Q/ W 9-125 Q	(imagen W 13-125 Quick) W 13-125 Q / W 13-150 Q	WE 15-125 Quick	(imagen WE 17-125 Quick) WE 17-125 Q / WE 17-150 Q
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm	125 / 150 mm	125 mm	125 / 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.500 /min	11.000 / 10.500 / min	11.000 /min	11.000 / 9.600 /min
Par de giro	2,5 Nm	3,4 / 3,8 Nm	3,5 Nm	3,7 / 4,3 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL
	Nº de pedido 600371000 / 600374000	Nº de pedido 603627000 / 603632000	Nº de pedido 600448000	Nº de pedido 600515000 / 601074000
	134,95* € P.V.R.*	189,95* € P.V.R.*	219,95* € P.V.R.*	234,95* € P.V.R.*

	W 22-230 MVT con "Hombre muerto"	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WEPBA 24-230 MVT Quick con "Hombre muerto"
Potencia nominal absorbida	2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 / min	6.600 / min	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	14 Nm	14 Nm	17 Nm	17 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL
	Nº de pedido 606462260	Nº de pedido 606464000	Nº de pedido 606469000	Nº de pedido 606481000
	214,95* € P.V.R.*	229,95* € P.V.R.*	294,95* € P.V.R.*	324,95* € P.V.R.*

Gratis
Con la compra de una de las máquinas de la página 60

Set de cuchillas plegables de Metabo
Práctica bolsa de nylon
Gama de cuchillas de 19 piezas

+ 10 x cuchillas trapezoidales
+ 5 x cuchillas de gancho
+ 2 x cuchillas de linóleo
+ 2 x cuchillas recortadoras

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

**Solo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias. Disponible a partir de octubre de 2022.

Amoladora angular de 1.550 vatios WEV 15-125 Q + amoladora recta G 400

WEV 15-125 Q		G 400	
Ø de los discos abrasivos	125 mm	Revoluciones marcha en vacío	25.000 /min
Revoluciones marcha en vacío	2.800 - 11.000 /min	Revoluciones bajo carga nominal	11.700 /min
Par de giro	3,5 Nm	Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600468000 + 600427000
229,95* € P.V.R.*

Amoladora recta de 400 vatios G 400

Revoluciones marcha en vacío	25.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	11.700 /min
Orficio de sujeción de la pinza sujeción	6 mm
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600427000
114,95* € P.V.R.*

Amoladora recta de 700 vatios GE 710 Compact

Revoluciones marcha en vacío	13.000 - 34.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	24.000 /min
Orficio de sujeción de la pinza sujeción	6 mm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600615000
209,95* € P.V.R.*

Amoladoras rectas de 710 vatios GE 710 Plus / GEP 710 Plus

GE 710 Plus
600616000

GEP 710 Plus
600617000 "Hombre muerto"

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600616000
274,95* € P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600617000
284,95* € P.V.R.*

Revoluciones marcha en vacío	10.000 - 30.500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	24.000 /min
Orficio de sujeción de la pinza sujeción	6 mm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

Amoladoras rectas de 950 vatios GE 950 G Plus / GEP 950 G Plus

GE 950 G Plus
600618000

GEP 950 G Plus
600627000 "Hombre muerto"

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600618000
314,95* € P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600627000
324,95* € P.V.R.*

Revoluciones marcha en vacío	2.500 - 8.700 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7.200 /min
Orficio de sujeción de la pinza sujeción	6 mm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

Amoladora angular de 1.750 vatios WEV 17-125 Quick Inox RT

Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.000 - 7.600 /min
Par de giro	5 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601092000
274,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox

Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.000 - 7.600 /min
Par de giro	5 Nm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600517000
304,95* €
P.V.R.*

Taladro electrónico de 450 vatios BE 10

Par de giro máx.	10 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda	10 mm / 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.400 /min
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600133810
144,95 €*
P.V.R.*

Taladro de 750 vatios BE 75-16

Par de giro	75 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda	16 mm / 50 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 660 /min
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600580000
374,95 €*
P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT

Par de giro	17 Nm
Revoluciones marcha en vacío	800 - 3.000 min
Ø de la muela abrasiva	100 - 200 mm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602259000
419,95* €
P.V.R.*

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT

Revoluciones marcha en vacío	300 - 1.900 /min
Par de giro	18 Nm
Rosca de husillo	M 14
Para platos hasta un máx de	180mm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 615200000
374,95 €*
P.V.R.*

Taladro de 850 vatios BE 850-2

Par de giro	36 / 14 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda	13 / 8 mm / 40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0-1.100 / 0-3.100 / min
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600573810
284,95 €*
P.V.R.*

Taladro de 1.300 vatios BEV 1300-2

Par de giro	44 / 16 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda	16 / 10 mm / 40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0-1.100 / 0-3.100 / min
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600574810
364,95 €*
P.V.R.*

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios RBE 9-60 Set

Velocidad de cinta marcha en vacío	8-14 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar	30 x 533 mm
Ø máx. del tubo	60 mm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602183510
839,95* €
P.V.R.*

Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios KNSE 9-150 Set

Ø de disco	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	900 - 3.800 min
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602265500
839,95* €
P.V.R.*

Taladro electromagnética de 1.000 vatios Mag 32

con Luz LED clara para facilitar el centrado

Revoluciones marcha en vacío	700 /min
Ø de perforación con broca sacanúcleos	32 mm
Ø de perforación con broca espiral	13 mm
Potencia nominal absorbida	1.000 W
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600635500
1.224,95* €
P.V.R.*

Taladro electromagnética de 1.200 vatios Mag 50

con Luz LED clara para facilitar el centrado

Revoluciones marcha en vacío	200-450 /min
Roscar con macho	M 16
Ø de perforación en acero	50 mm
Potencia nominal absorbida	1.200 W
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600636500
1.674,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Biseladora de batería de 18 voltios KFM 18 LTX 3 RF

Revoluciones marcha en vacío	**7.000 /min**
Tipo de bordes	**Bisel y radio**
Máx. ancho de bisel 45°	**6 mm**
Máx. altura de bisel 45°	**4 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

sin baterías, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601754840

1.009,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF

Revoluciones marcha en vacío	**4.500 - 11.500 / min**
Tipo de bordes	**Bisel y radio**
Máx. ancho de bisel 45°	**6 mm**
Máx. altura de bisel 45°	**4 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601751700

909,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	**16 / 13 / 30 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 2.800 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742500

79,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	**16 / 13 / 30 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 2.800 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742870

114,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Biseladora de 1.500 vatios KFM 15-10 F

Revoluciones marcha en vacío	**7.800 - 12.200 /min**
Tipo de bordes	**Bisel**
Máx. ancho de bisel 45°	**14 mm**
Máx. altura de bisel 45°	**10 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601752500

2.209,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Biseladora de 1.600 vatios KFM 16-15 F

Revoluciones marcha en vacío	**12.000 /min**
Tipo de bordes	**Bisel**
Máx. ancho de bisel 45°	**21 mm**
Máx. altura de bisel 45°	**15 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601753500

2.599,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 780 vatios SBE 780-2

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	**20 / 13/8 / 40/25 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600781500

174,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	**20 / 13/8 / 40/25 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

194,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Fresadora de 1.700 vatios PFM 17

Revoluciones marcha en vacío	**8.000 - 12.600 /min**
Graduación ajuste de profundidad de fresado	**0,1 mm**
Ancho de fresado	**25 mm**
Altura de fresado	**-1.5 - 10 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601789500

2.679,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Tronzadora de 2.300 vatios CS 23-355

Discos abrasivos (Ø x perfor.)	**355 x 25,4 mm**
Cap. acero de perfiles	**115 x 130 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**4.000 /min**
Cap. de corte aceros / tubos	**65 mm / 125 mm**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690855000

369,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	**22 / 16/10 / 40/25 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

234,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2

Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda	**24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600785500

324,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec

Revoluciones marcha en vacío	**11.000 / min**
Ø del plato de apoyo	**125 mm**
Potencia nominal absorbida	**240 W**
Radio oscilatorio	**2,7 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 609225500
84,95* €
P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 310 vatios SXE 3150

Revoluciones marcha en vacío	**4.000 - 12.000 /min**
Ø del plato de apoyo	**150 mm**
Potencia nominal absorbida	**310 W**
Radio oscilatorio	**3 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600444000
169,95* €
P.V.R.*

Lijadora multiuso de 200 vatios FMS 200 Intec

Número de oscilaciones marcha en vacío	**26.000 / min**
Número de oscilaciones bajo carga nominal	**22.000 / min**
Potencia nominal absorbida	**200 W**
Radio oscilatorio	**2,7 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600065500
84,95* €
P.V.R.*

Lijadora multiuso de 300 vatios DSE 300 Intec

Número de oscilaciones marcha en vacío	**14.000 - 22.000 / min**
Número de oscilaciones bajo carga nominal	**18.000 / min**
Potencia nominal absorbida	**300 W**
Radio oscilatorio	**1,8 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (39,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600311900
159,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec Set

Revoluciones marcha en vacío	**4.200 - 11.000 /min**
Ø del plato de apoyo	**150 mm**
Potencia nominal absorbida	**350 W**
Radio oscilatorio	**2,8 / 6,2 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 690871000
234,95* €
P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 350 vatios con motor sin escobillas SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS

Ø del plato de apoyo	**150 mm**
Revoluciones marcha en vacío	**4.000 - 10.000 /min**
Potencia nominal absorbida	**350 W**
Radio oscilatorio	**5 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 615050700
559,95* €
P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec

Número de oscilaciones marcha en vacío	**26.000 / min**
Número de oscilaciones bajo carga nominal	**22.000 / min**
Potencia nominal absorbida	**200 W**
Radio oscilatorio	**1,4 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600066500
84,95* €
P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios SR 2185

Número de oscilaciones marcha en vacío	**22.300 / min**
Número de oscilaciones bajo carga nominal	**20.400 / min**
Potencia nominal absorbida	**210 W**
Radio oscilatorio	**2 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS1 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600441500
124,95* €
P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec + lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec + bolsa para herramientas

OFERTA ESPECIAL
Set nº de pedido 691125000
179,95* €
P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec

Número de oscilaciones marcha en vacío	**8.400 - 22.000 / min**
Número de oscilaciones bajo carga nominal	**17.000 / min**
Potencia nominal absorbida	**350 W**
Radio oscilatorio	**2,2 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 611350000
384,95* €
P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4351

Número de oscilaciones marcha en vacío	**8.400 - 22.000 / min**
Número de oscilaciones bajo carga nominal	**17.000 / min**
Potencia nominal absorbida	**350 W**
Radio oscilatorio	**2,2 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 611351000
419,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

OFERTA ESPECIAL

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick

Número de carreras marcha en vacío	600 - 3.000 / min
Profundidad de corte en madera	65 mm
Peso sin cable	1,9 kg
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601030500
84,95* €
P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick

NOVEDAD

Número de carreras marcha en vacío	1.000 - 3.100 / min
Profundidad de corte en madera	100 mm
Peso sin cable	2,1 kg
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601110500
174,95* €
P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140

Número de carreras marcha en vacío	1.000 - 3.100 /min
Profundidad de corte en madera	140 mm
Peso sin cable	2,5 kg
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601402000
244,95* €
P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140 Plus

Número de carreras marcha en vacío	1.000 - 3.100 /min
Profundidad de corte en madera	140 mm
Peso sin cable	2,6 kg
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601404500
304,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS

Potencia nominal absorbida	1.200 vatios
Revoluciones marcha en vacío	5.600 /min
Profundidad máx. de corte en 90°	55 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	160 x 20 mm
Categoría de precios Full Service	**FS2 (59,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600955000
154,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS

Potencia nominal absorbida	1.500 vatios
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601066000
199,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS

Potencia nominal absorbida	2.000 vatios
Revoluciones marcha en vacío	4.500 /min
Profundidad máx. de corte en 90°	85 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	235 x 30 mm
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601085000
294,95* €
P.V.R.*

Accesorio recomendado



Carril guía FS 160
Longitud: 160 cm
Nº de pedido 629011000
164,95* €
P.V.R.*

Combinar con inteligencia

¡Compre una de las siguientes sierras circulares: KS 55 FS, KS 66 FS o KS 85 FS y llévese un carril guía FS 160 (629011000) por sólo: **75,00* €**
P.V.R.*

Ideal para serrar materiales tipo sándwich.

- Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
- Avance de aserrado rápido y con pocas vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
- Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial
- De uso universal para cortes fríos en metales

Disponible a partir de octubre de 2022

Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø x ancho de corte x perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.
steel cut / sandwich panel	Classic	165 x 1,6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273000	27,95* €
steel cut / sandwich panel	Classic	190 x 2 x 30 NOVEDAD	48	FZFA/FZFA	4°	628682000	45,95* €
steel cut / sandwich panel	Classic	235 x 2,2 x 30 NOVEDAD	50	FZFA/FZFA	4°	628681000	65,95* €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Sierra de sable de 1.100 vatios
SSE 1100

Potencia nominal absorbida	**1.100 W**
Nº de carreras marcha en vacío	**0-2.600 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

274,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Sierra de sable de 1.400 vatios
SSEP 1400 MVT

Potencia nominal absorbida	**1.400 W**
Nº de carreras marcha en vacío	**0-2.800 /min**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

384,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

Cepillo de 620 vatios
HO 26-82

Revoluciones marcha en vacío	**17.000 / min**
Ancho de cepillo	**82 mm**
Profundidad de cepillo ajustable	**0 - 2,6 mm**
Mayor profundidad de rebaje	**9 mm**
Peso (con batería)	**2,7 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602682000

174,95* €

P.V.R.*

Multi-herramienta de 400 vatios
MT 400 Quick Set

Oscilaciones marcha en vacío	**11.000 - 18.500 / min**
Potencia nominal absorbida	**400 W**
Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo	**93 mm**
Peso (sin cable)	**1,4 kg**
Categoría de precios Full Service	**FS3 (79,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601406500

229,95* €

P.V.R.*

Lijadora de cinta electrónica de 1010 vatios
BAE 75

Superficie de apoyo de la cinta abrasiva	**85 x 150 mm**
Velocidad de cinta marcha en vacío	**240 - 450 m / min**
Potencia nominal absorbida	**1.010 W**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600375000

334,95* €

P.V.R.*

Fresadora para pintura de 710 vatios
LF 724 S

Revoluciones marcha en vacío	**10.000 / min**
Potencia nominal absorbida	**710 W**
Mayor profundidad de rebaje	**ilimitada**
Círculo de alcance de filo	**80 mm**
Categoría de precios Full Service	**FS4 (99,-*)**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600724000

334,95* €

P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Móvil en la obra.



Sierra circular de mesa TS 254 M

Altura de corte	**0 - 80 mm**
Diámetro de la hoja de sierra	**254 mm**
Ancho de corte máx. con tope paralelo	**520 mm**
Radio de giro de la hoja de sierra	**-1,5° - 46,5°**
Revoluciones	**4.200 /min**
Peso (sin cable)	**24,4 kg**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

454,95* €

P.V.R.*

Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función de trolley

Altura de corte	**0 - 87 mm**
Diámetro de la hoja de sierra	**254 mm**
Ancho de corte máx. con tope paralelo	**630 mm**
Radio de giro de la hoja de sierra	**-1,5° - 46,5°**
Revoluciones	**4.200 /min**
Peso (sin cable)	**33,4 kg**

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600668000

794,95* €

P.V.R.*

Carro deslizante TS

- Incluye tope paralelo con doble sujeción
- Guiado de marcha suave

Nº de pedido 628900000

164,95* €

Bastidor TSU

- Plegable
- Óptima altura de trabajo y posición segura

Nº de pedido 629003000

104,95* €



Suministro estándar

Sierra circular de mesa TS 254 M + bastidor TSU

PRECIO DEL SET

Nº de pedido 610254000 + 629003000

509,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados	Ámbito de aplicación	Calidad	Número de dientes	Forma del diente	Ø x ancho de corte x perforación mm	Nº de pedido	P.V.R. €*
Hojas de sierra	multi cut	professional	80	FZ/TZ	254 x 2,4 x 30	628093000	**99,95 €**
	power cut wood	professional	24	WZ	254 x 2,4 x 30	628025000	**49,95 €**
	precision cut wood	classic	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628325000	**34,95 €**
	precision cut wood	professional	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628059000	**74,95 €**

Un corte perfecto.

Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 305 M

LASER 2

Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	105 mm/67 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.600 W

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619305000

499,95* €

P.V.R.*

Tronzadora y sierra circular de mesa KGT 305 M

LASER 2

Altura de corte – modo de mesa	0 - 50 mm
Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°	150 / 100 mm
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°	102 / 70 mm
Potencia nominal absorbida	1.600 W

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

654,95* €

P.V.R.*

Oferta especial

¡Compre una de las tronzadoras / ingletadoras de las páginas 72 y 73 y llévese el SOPORTE KSU 251 a un precio especial!

KSU 251

Nº de pedido 629005000

~~244,95* €~~

P.V.R.*

P.V.R. OFERTA

144,95* €

P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Ingletadoras: nuestros Bestsellers

Preciso
Láser para una indicación exacta de la línea de corte y ajuste rápido de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Trabajo móvil
Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra

Manejo simple
Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo

Accesorio recomendado

Bastidor para ingletadora KSU 251 con función trolley

- Longitud total: 127 cm - 250 cm
- Montaje rápido
- Soporte de pieza extraíble con rodillos y tope plegable

Nº de pedido 629005000 — 244,95* € P.V.R.*

Suministro estándar KGS 216 M KS 216 M Lasercut

Suministro estándar KGS 254 M

	KS 216 M Lasercut	KGS 216 M + con función de tracción	KGS 254 M + con función de tracción
Nº de pedido	619216000	619260000	602540000
Máx. anchura de corte 90° / 45°	120 / 80 mm	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Máx. profundidad de corte 90° / 45°	60 / 45 mm	65 / 36 mm	92 / 47 mm
Potencia nominal absorbida S1 100% / S6 20%	1.100 / 1.350 W	1.200 W / 1.500 W	1.450 W / 1.800 W
Weight (without mains cable)	9,4 kg	13,5 kg	16,3 kg
	PRECIO PROMOCIÓN	PRECIO PROMOCIÓN	PRECIO PROMOCIÓN
P.V.R.	149,95* €	249,95* €	369,95* €

Cepilladora
HC 260 C - 2,2 WNB

Potencia nominal absorbida	2.2000 W
Velocidad de avance	5m /min
Ø del árbol de cuchillas	63 mm
Revoluciones del árbol de cuchillas	6.500 / min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80114026000
1.089,95* €
P.V.R.*

Regruesadora
DH 330

Potencia nominal absorbida	1.800 W
Velocidad de avance	7m /min
Ø del árbol de cuchillas	47 mm
Revoluciones del árbol de cuchillas	9.800 / min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80200033000
709,95* €
P.V.R.*

Aspirador universal de 1200 vatios
AS 20 L

Máx. caudal de aire	3.600 l/min
Depresión	200 hPa (mbar)
Potencia absorbida máx.	1.200 W
Volumen del depósito	20 l
Longitud de la manguera	1,75 m
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602012000
154,95* €
P.V.R.*

Aspirador universal de 1200 vatios
ASA 32 L

Conexión para máquina

Máx. caudal de aire	3.600 l/min
Depresión	200 hPa (mbar)
Potencia absorbida máx.	1.200 W
Volumen del depósito	32 l
Longitud de la manguera	3,2 m
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602013000
174,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Sierra circular de mesa
TKHS 315 C - 2,0 WNB

Altura máx. de corte 90/45°	85 / 60 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	290 mm
Hoja de sierra	315 x 30 mm
Potencia nominal absorbida	2.000 W

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80103152000
539,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Aspirador universal de 1400 vatios
ASR 25 L SC con sistema de vibración semi-automático para limpiar el filtro

Conexión para máquina

Máx. caudal de aire	4.380 l/min
Depresión	248 hPa (mbar)
Potencia absorbida máx.	1.400 W
Volumen del depósito	25 l
Longitud de la manguera	3,2 m
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602024000
344,95* €
P.V.R.*

Sierra de cinta
BAS 318 Precision WNB

Altura de corte	170 mm
Anchura de paso	307 mm
Potencia nominal absorbida	900 W

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619009000
699,95* €
P.V.R.*

Instalación de aspiración de virtuas
SPA 1200

Potencia nominal absorbida	0,55 kW
Volumen del saco de virtuas	65 l
Ø conexión de la manguera	100 mm
Depresión máx.	1.600 Pa

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601205000
374,95* €
P.V.R.*

Aspirador universal de 1250 vatios
ASA 30 L PC Inox con limpieza manual del filtro

Conexión para máquina

Máx. caudal de aire	3.600 l/min
Depresión	210 hPa (mbar)
Potencia absorbida máx.	1.250 W
Volumen del depósito	30 l
Longitud de la manguera	3,5 m
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602015000
294,95* €
P.V.R.*

Aspirador universal de 1400 vatios
ASR 35 L ACP con sistema de vibración automático para limpiar el filtro

Conexión para máquina

Máx. caudal de aire	4.380 l/min
Depresión	248 hPa (mbar)
Potencia absorbida máx.	1.400 W
Volumen del depósito	35 l
Longitud de la manguera	3,2 m
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602057000
699,95* €
P.V.R.*

Combo Especial

BAS 318 Precisión WNB + SPA 1200

Nº de pedido 619009000 + 601205000
984,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Mantenimiento perfecto.

Compresor Basic 250-24 W

Capacidad de llenado	110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	95 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1,5 kW
Tamaño de la caldera	24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601533000
174,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W

Capacidad de llenado	110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	95 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1,5 kW
Tamaño de la caldera	50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601534000
229,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado	120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1,5 kW
Tamaño de la caldera	24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601532000
194,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado	120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1,5 kW
Tamaño de la caldera	50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601535000
229,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-50 W

Capacidad de llenado	250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	220 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	2,2 kW
Tamaño de la caldera	50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601589000
604,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W

Capacidad de llenado	250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	220 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	2,2 kW
Tamaño de la caldera	90 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601538000
649,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado	65 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	55 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	0,9 kW
Tamaño de la caldera	6 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601501000
124,95* €
P.V.R.*

Compresor de batería de 18 voltios Power 160-5 18 LTX BL OF (sin aceite)

BRUSHLESS

Capacidad de aspiración	120 l/min
Capacidad de llenado	60 l/min
Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %)	45 l/min
Presión máx.	8 bar
Tamaño de la caldera	5 l
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Dimensiones	340 x 315 x 380 mm
Peso (con batería)	9,9 kg

sin baterías, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601521850
304,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado	90 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	75 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1,1 kW
Tamaño de la caldera	5 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601531000
189,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado	120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	1,5 kW
Tamaño de la caldera	10 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601544000
289,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 280-20 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado	150 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	140 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	1,7 kW
Tamaño de la caldera	20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601545000
609,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 400-20 W OF (sin aceite)

Capacidad de llenado	200 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	185 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	2,2 kW
Tamaño de la caldera	20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601546000
1.149,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Infladores de presión para neumáticos RF 60

Presión de trabajo	0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera	35 cm
Peso	0,45 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602233000
53,95* €
P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601585010
69,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	6 l/s
Par aflojamiento	630 Nm
Peso	2,0 kg

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604118500
114,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	7 l/s
Par aflojamiento	860 Nm
Peso	1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601590000
184,95* €
P.V.R.*

Pistolas neumáticas de soplado

BP 10

Presión de trabajo	2-6 bar
Demanda de aire	100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601579010
15,95* €
P.V.R.*

BP 210

Presión de trabajo	2-6 bar
Demanda de aire	100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601580010
17,95* €
P.V.R.*

BP 200

Presión de trabajo	3-8 bar
Demanda de aire	130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601581010
21,95* €
P.V.R.*

BP 500

Presión de trabajo	3-8 bar
Demanda de aire	130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601582010
25,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	9 l/s
Par aflojamiento	930 Nm
Peso	1,8 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601549000, 628833000, 602233000, 80901056056
274,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 2440-1"

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	13 l/s
Par aflojamiento	2.440 Nm
Peso	7,3 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601551000
724,95* €
P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	280 l/min
Alojamiento de la herramienta	Vástago hexagonal - 10 mm
Número de golpes:	3000 /min

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604115500
114,95* €
P.V.R.*

Atornillador neumático DRS 95-1/2"

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	450 l/min
Par aflojamiento	95 Nm
Peso	1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601553000
174,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	300 l/min
Revoluciones marcha en vacío	25.000/min
Peso	0,43 kg

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604116500
89,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 700

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	600 l/min
Revoluciones marcha en vacío	22.000 /min
Peso	0,83 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601554000
174,95* €
P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Oferta de martillos

¡Por un tiempo limitado!

Gratis: Full Service

Confianza que vale la pena.

Estamos convencidos de la duración de nuestros martillos. Por eso, durante el período de la oferta ofrecemos el Full Service de forma gratuita con la compra de un martillo de Metabo.* Más información en www.metabo.com/es/es

FULL SERVICE

36 meses sin costes de reparación

Hasta diciembre de 2022 Full Service por un valor de hasta 99,00 euros gratis

* Esta promoción es válida para todos los martillos de Metabo que se adquieran hasta el 31/12/2022. Si adquiere un martillo de Metabo en de este periodo, recibirá el "Full Service" de manera gratuita, siempre que registre el martillo de Metabo en la app de Metabo o en metabo-service.com - fecha límite 31/12/2022. El registro debe realizarse a más tardar 4 semanas después de la fecha de compra. Tenga en cuenta nuestras condiciones de participación y "Las condiciones de Full Service" que encuentre en www.metabo-service.com

Herramientas Metabo S.A.U.
C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.metabo.com/es/es

08/2022 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS