

metabo

SPECIALS 01/25

TRACTO-BRAVA

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
AUTOMOCIÓ

c/ Torretes, 33
17200 - Palafrugell
info@tractobrava.com
☎ 972.30.07.97 📠 647.22.03.83

www.tractobrava.com

Your passion. Your moment.

NOVEDAD

Martillos
Páginas 8-11

NOVEDAD

**Bombas de agua
sumergibles**
Página 12

NOVEDAD

Compresores
Página 13

Tu trabajo se merece la máxima potencia.

A full-page photograph of a construction worker in a high-visibility yellow safety jacket and a white hard hat. The worker is wearing black gloves and is using a Metabo angle grinder to cut a metal pipe. Bright orange sparks are flying from the point of contact between the grinder's disc and the pipe. The background is slightly blurred, showing what appears to be a construction site with a building and some trees.

18V **CAS**

Máquinas de batería de Metabo:
rendimiento único para cada trabajo.

Desarrolladas para los profesionales que desean obtener los resultados óptimos en cada aplicación. Para conseguirlo, ofrecemos un rendimiento excepcional, larga duración y un manejo perfecto con baterías extremadamente potentes que pueden combinarse con más de 40 marcas profesionales a través del sistema de baterías multimarca CAS.

Contenido



Your passion. Your moment. Página 4

Novedades



Martillo combinado de 18 V, página 10

4 **Campaña de marca**

Your passion. Your moment.

8 **Novedades**

Martillos
Bombas de agua
sumergibles
Compresores

14 **CAS**

El sistema de baterías
multimarca

15 **Baterías LiHDX**

con tecnología Tabless

16 **Pick+Mix**

24 **Máquinas de batería para jardín**

Novedades



Bombas de agua sumergibles, página 12

Novedades



Compresores, página 13



Tu momento Metabo.

#passionformetabo

No hay nada mejor que hacer un buen trabajo. Estar a la altura. En todas partes. En cada tarea que emprendas, llévate tu herramienta.

Y, cuando lo consigas, disfruta el momento.
Tu momento Metabo.



→ Descubre la campaña y nuestro Special online



”
Con estas
máquinas,
puedo estar
seguro de que
tengo algo bueno
en mis manos.
“

Mejor imposible. Nuestras herramientas más potentes.

BRUSHLESS

Amoladora angular Brushless de 2000 vatios
WEPBA 20-125 Quick DS BL
Ø 125 mm/11 000/min

Nº de pedido 600643000
344,95 €* P.V.R.*



Gratis
Disco abrasivo
de láminas
P 40, F-ZK
(624275000)



Amoladora angular de 1700 vatios
WEV 17-125 Quick
Ø 125 mm/2800-11 000/min

Nº de pedido 600516000
279,95 €* P.V.R.*



Gratis
Disco abrasivo
de láminas
P 40, F-ZK
(624275000)



BRUSHLESS **18V** **CAS**

Amoladora angular de batería de 18 voltios
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 mm/2500-10 000/min

Nº de pedido 601731840
419,95 €* P.V.R.*



Gratis
Disco abrasivo
de láminas
P 40, F-ZK
(624275000)



BRUSHLESS **18V** **CAS**

Amoladora angular de batería de 18 voltios
WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 mm/10 000/min

Nº de pedido 613054840
224,95 €* P.V.R.*



Gratis
Disco abrasivo
de láminas
P 40, F-ZK
(624275000)



BRUSHLESS **18V** **CAS**

Taladro atornillador de batería de 18 voltios
BS 18 LTX BL Q I
65 Nm/130 Nm/
0-550/0-2000/min

Nº de pedido 602359840
299,95 €* P.V.R.*
Oferta también aplicable al
Taladro percutor de batería
de 18 voltios 602361840
SB 18 LTX BL Q I



Gratis
Caja de puntas
32 piezas
(626696000)



BRUSHLESS **18V** **CAS**

Taladro atornillador de batería de 18 voltios
BS 18 LT BL Q
34 Nm/75 Nm/
0-600/0-2100/min

Nº de pedido 602334840
194,95 €* P.V.R.*



Gratis
Caja de puntas
32 piezas
(626696000)



LiHDX **CAS** **18V**

Set básico 2x LiHDX 8,0 Ah
+ cargador rápido ASC 290
+ metaBOX 145



Nº de pedido 685305000
464,95 €* P.V.R.*

LiHDX **CAS** **18V**

Set básico 2x LiHDX 4,0 Ah
+ cargador rápido ASC 145



Nº de pedido 685306000
309,95 €* P.V.R.*

LiHD **CAS** **18V**

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
+ cargador rápido ASC 145



Nº de pedido 685122000
289,95 €* P.V.R.*

LiHD **CAS** **18V**

Set básico 2x LiHD 4.0 Ah
+ cargador ASC 55



Nº de pedido 685163000
271,95 €* P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Campaña de marca

5

Combo Set 2.6.5 de batería de 18 voltios

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

BRUSHLESS

Taladro atornillador BS 18 L BL +
+ Amoladora angular W 18 L BL 9

→ 1x Li-Power 2.0 Ah
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685233000

349,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios

SB 18 L BL

(2x Li-Power 2.0 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

BRUSHLESS



Ø de perforación en mampostería /
acero / madera blanda

Par de giro máx. duro
Revoluciones marcha vacío
Número máx. de golpes

Categoría de precios Full Service

13 / 13 / 40 mm

65 Nm
0 - 500 / 0 - 1700 rpm
25.500 /min
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 613157500

204,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125

(2x Li-Power 4.0 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

125 mm
8.500 /min
1,6 kg
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602371510

279,95* €

P.V.R.*

Martillo combinado SDS-Plus batería de 18 voltios KH 18 LTX 24

(2x Li-Power 4.0 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Ø de perforación en hormigón con
brocas de martillo:

Energía máx. impacto individ. (EPTA):
Número máx. de golpes:
Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

24 mm

2.1 J
5.200 /min
2,6 kg
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601712510

359,95* €

P.V.R.*

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Set básico 2x 4,0 Ah
+ Cargador ASC 55



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685050000

154,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 750 vatios W 750-115



Ø de los discos abrasivos **115 mm**
Revoluciones marcha en vacío **11.500 /min**
Par de giro **1,9 Nm**
Categoría de precios **FS1 (39,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603604000

66,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 750 vatios W 750-125



Ø de los discos abrasivos **125 mm**
Revoluciones marcha en vacío **11.500 /min**
Par de giro **1,9 Nm**
Categoría de precios **FS1 (39,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603605000

66,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios W 850-115



Ø de los discos abrasivos **115 mm**
Revoluciones marcha en vacío **11.500 /min**
Par de giro **2 Nm**
Categoría de precios **FS2 (59,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603607000

87,95* €

P.V.R.*

Amolador angular de 850 vatios W 850-125



Ø de los discos abrasivos **125 mm**
Revoluciones marcha en vacío **11.500 /min**
Par de giro **2 Nm**
Categoría de precios **FS2 (59,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603608000

87,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío **12.000 /min**
Ø de los discos abrasivos **125 mm**
Par de giro **3,5 Nm**
Categoría de precios **FS2 (59,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610035000

114,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío **11.500 /min**
Ø de los discos abrasivos **125 mm**
Par de giro **3,3 Nm**
Categoría de precios **FS2 (59,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600347000

139,95* €

P.V.R.*

Máxima potencia y rendimiento.



NOVEDAD



Potencia

- Nuestro martillo de batería SDS-plus más potente para taladrar con percusión, perforar y cincelar
- Perforación rápida y cincelado eficiente en hormigón y mampostería
- Máximas potencia de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología Brushless y el mecanismo de impacto de alta potencia



Seguros

- Trabajo sin fatiga gracias a VibraTech (MVT) de Metabo para reducir las vibraciones
- Sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico y desconexión ultrarrápida controlada por sensor



Ergonomía

- Distribución óptima del peso
- Contorno de empuñadura optimizado
- Posición de agarre óptima
- Centro de gravedad cerca de la mano

**Cambio rápido entre
portabrocas Quick para
martillos SDS-Plus y
portabrocas de sujeción
rápida para muchas
aplicaciones diferentes
(Metabo Quick)**



18V CAS Li HD BRUSHLESS

Martillo combinado de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 35 Q (2x LiHD 5.5 Ah)

Máx. energía de golpe individual (EPTA)
Máx. número de golpes
Ø de perforación hormigón con brocas para martillo
Ø perforación en hormigón con coronas de perforación
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)

**4,2 J
4350/min
32 mm
82 mm
810/min
4,4 kg**



Categoría de precios Full Service

FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Suministro estándar

→ 2. Portabrocas
→ metaBOX 185 XL
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 600813660

799,95* €

P.V.R.*

Nº de pedido 600813840

479,95* €

P.V.R.*



Modelo disponible en cable



Martillo combinado electrónico KHE 3560 Q 4,2 J/4350/min

Suministro estándar

→ metaBOX 185 XL

Nº de pedido 600811500

479,95* €

P.V.R.*



Solo con función de cincelado:

Martillo picador MHE 4 4,2 J/4350/min



Suministro estándar

→ metaBOX 185 XL

Nº de pedido 600812500

449,95* €

P.V.R.*

Accesorios de martillo

Brocas para martillo MD, SDS-plus P4P, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y velocidad suave, incluso para los trabajos más duros
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	100	165	1	626225000	19,10 €
12	150	215	1	626226000	23,80 €
12	200	265	1	626227000	28,20 €
12	250	315	1	626228000	31,80 €
14	110	165	1	626230000	25,30 €
14	160	215	1	626231000	32,50 €
14	210	265	1	626119000	39,50 €
14	260	315	1	626232000	46,40 €
14	400	455	1	626233000	56,00 €
16	160	215	1	626235000	43,00 €
16	210	265	1	626238000	50,40 €
16	260	315	1	626236000	53,80 €
18	200	250	1	631703000	41,90 €
18	400	450	1	631704000	55,70 €
22	400	450	1	631707000	73,10 €
24	200	250	1	631708000	69,80 €
24	400	450	1	631709000	83,00 €
25	200	250	1	626123000	78,90 €
25	400	450	1	631710000	90,40 €
28	400	450	1	631711000	116,40 €
30	400	450	1	631712000	136,20 €
32	400	450	1	631713000	143,50 €



SDS-plus Pro 4
Juego de brocas premium
→ 7 piezas

Nº de pedido: 626245000

82,00* €

P.V.R.*



Cinceles para azulejos SDS-plus
175 x 75 mm
→ Acodado

Nº de pedido: 631449000

40,00 €*

P.V.R.*



Grasa especial para el extremo de inserción
→ por ejemplo, para SDS-plus/SDS-max

Nº de pedido: 631800000

20,00 €*

P.V.R.*



Cinceles planos SDS-plus
"professional premium"
→ 250 x 20 mm

Nº de pedido: 629179000

20,00 €*

P.V.R.*



Cinceles puntiagudos SDS-plus
"professional premium"
→ 250 mm

Nº de pedido: 629178000

7,65 €*

P.V.R.*



MÁS ACCESORIOS
EN METABO.COM/
ES/ES

Bombas de agua sumergibles

- Para riego de jardín y abastecimiento desde fuentes profundas como pozos o cisternas.
- El potente accionamiento de la bomba de 4 etapas garantiza una alta presión constante
- La boya de extracción flotante en la superficie del agua se puede instalar rápida y fácilmente cuando hay sedimentos.

Bomba de agua sumergible automática TDPA 6200/4 Inox

- Arranque automático: la bomba se enciende automáticamente cuando se necesita agua y luego se apaga nuevamente

Bomba de agua sumergible con interruptor flotante TDP 6200/4 Inox

- El interruptor flotante ajustable en altura enciende la bomba cuando se excede el nivel de agua definido y lo se apaga nuevamente cuando se alcanza



Potencia nominal absorbida	1100 W
Caudal máximo	6200 l/h
Altura de transporte máx.	47 m
Presión máx.	4,7 bar
Máx. profundidad de inmersión	12 m
Dimensiones	210×189×530 mm

Categoría de precios

Full Service TDP 6200/4 Inox FS3 (79,-*)

Categoría de precios

Full Service TDPA 6200/4 Inox FS4 (99,-*)



	TDPA 6200/4 Inox	TDP 6200/4 Inox
Nº de pedido	601773000	601772000
Peso (sin cable de red)	8,2 kg	8,3 kg
P.V.R.*	264,95 €	199,95 €

NOVEDAD

Accesorios adecuados.



Conjunto de mangueras de aspiración

- 4 m, 1" (25 mm)
- Adecuado para aspirar en pozos, cisternas, estanques o pequeños arroyos

Nº de pedido 628797000

59,50* €

P.V.R.*



Boya de extracción flotante completa

- Impide la aspiración de partículas de suciedad

Nº de pedido 0903061359

99,95* €

P.V.R.*

Funcionamiento silencioso.

NOVEDAD



Trabajo sin ruido

- Compresor silencioso con sólo 60/61 dB de nivel de ruido
- Ideal para zonas sensibles al ruido
- Diseño innovador

Todo a mano

- Prácticas soluciones de almacenamiento y transporte para que las herramientas y los accesorios pequeños estén siempre disponibles y bien guardados.

Transporte sencillo y cómodo

- El asa extensible y las ruedas anchas y resistentes hacen que el compresor sea ideal para su manejo.



Compresores Basic

	Basic 220-24 OF Silent	Basic 270-50 OF Silent
Presión máx.	8 bar	10 bar
Nivel de potencia acústica	60 dB	61 dB
Tamaño de la caldera	24 l	50 l
Capacidad de aspiración	220 l/min	250 l/min
Peso (sin cable de red)	25 kg	37 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601593000	601594000
P.V.R.*	239,95 €	359,95 €

Accesorios para compresores

Juego de herramientas neumáticas LPZ 4 Set

Nº de pedido 601585010

74,95* €

P.V.R.*



Inflador/medidor de presión de neumáticos RF 60

Nº de pedido: 602233000

59,95* €

P.V.R.*



Manguera de aire comprimido Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm/10 m

Nº de pedido: 0901056056

19,95* €

P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Novedades 13

¿Trabajar con distintas marcas? Fácil con una batería CAS.



40 marcas – 400 máquinas – 1 batería

Una batería. muchas ventajas.

Aquí, menos es más. Con la batería CAS, necesitarás menos cargadores y baterías. A cambio, disfrutarás de una mayor flexibilidad. Esto ahorra tiempo y dinero, tanto en el trabajo diario como en los trabajos más exigentes.

Más
información



100 %
compatibles



Gran variedad de
máquinas



Protege el
medio ambiente



Ahorra dinero



Ahorra tiempo

Desarrollada para un rendimiento extremo

Li HDX



Más potente. Más tiempo. Más rápida.

Con nuestras nuevas baterías LiHDX de 18 voltios llevamos el rendimiento al máximo nivel. Porque sabemos que los trabajos más exigentes requieren la máxima potencia para obtener resultados perfectos. Hacemos esto posible mediante el uso de la revolucionaria tecnología Tabless. El resultado: un rendimiento aún mejor, mayor tiempo de funcionamiento y procesos de carga más rápidos que con nuestras baterías LiHD tradicionales.

En trabajos extremos, marcamos nuevos estándares en términos de rendimiento, duración y tiempos de carga. Estas son las mejoras:

**Hasta un 100 %
más de
rendimiento¹**



**Hasta un 85 %
más de tiempo de
funcionamiento¹**



**Carga el doble
de rápida²**



¹ en determinadas aplicaciones extremas; por la menor generación de calor en el interior de las baterías en comparación con LiHD 8.0 Ah

² LiHDX con ASC 290 en comparación con el actual LiHD 8.0 Ah y ASC 145

18V

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**

**Lo último en prestaciones para
los trabajos más exigentes.**



**Batería LiHDX
18 V – 8.0 Ah**

Nº de pedido 624975000

234,95* €

P.V.R.*

**Set básico
2x LiHDX 8.0 Ah
+ ASC 290
+ metaBOX 145**

Nº de pedido 685305000

464,95* €

P.V.R.*

**Prestaciones extremas
con el menor peso.**



**Batería LiHDX
18 V – 4.0 Ah**

Nº de pedido 624974000

134,95* €

P.V.R.*

**Set básico
2x LiHDX 4.0 Ah
+ ASC 145**

Nº de pedido 685306000

309,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.


Novedades 15

PICK+MIX

Simplemente combinado con inteligencia.

Elige solo lo que realmente necesitas y ahorra dinero: con nuestro Pick+Mix puedes combinar máquinas, baterías y cargadores y elegir solo lo que necesitas para tu trabajo.

Gracias a CAS, también puedes combinar máquinas y baterías dentro de las marcas asociadas. Esta es tu máxima libertad.



18V

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**

1. Seleccionar batería y cargador o set básico

Baterías	P.V.R.*
 18 V / LiPOWER 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	71,95 €
 18 V / LiPOWER 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	99,95 €
 18 V / LiPOWER 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	154,95 €
 18 V / LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	114,95 €
NOVEDAD  18 V / LiHDX 4.0 Ah Nº de pedido 624974000	134,95 €
 18 V / LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	184,95 €
NOVEDAD  18 V / LiHDX 8.0 Ah Nº de pedido 624975000	234,95 €

Cargadores	P.V.R.*
 Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	71,95 €
NOVEDAD  Cargador rápido ASC 290 Nº de pedido 627370000	164,95 €
 Cargador rápido doble ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	204,95 €

Sets básicos	P.V.R.*
 Set básico LiPOWER 2x 2.0 Ah 1x cargador SC 30 Nº de pedido 685161000	104,95 €
 Set básico LiPOWER 2x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	154,95 €
 Set básico 3 x LiHD 4.0 Ah 3x baterías LiHD 18 V4,0 Ah Nº de pedido 685132000	289,95 €
NOVEDAD  Set básico 2 x LiHDX 4.0 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685306000	309,95 €
 Set básico 2 x LiHD 5.5 Ah 2x baterías LiHD 18 V5,5 Ah Nº de pedido 685122000	289,95 €
NOVEDAD  Set básico 2 x LiHDX 8.0 Ah 1x Cargador ASC 290 + Metabox 145 Nº de pedido 685305000	464,95 €

2. Elegir una máquina **18V**



**MÁS MÁQUINAS DE BATERÍA
EN METABO.COM/ES/ES**

**Taladro atornillador de batería
BS 18 L BL**
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613155840
**139,95 €*
P.V.R.***



**Taladro atornillador de batería
BS 18 L BL Q**
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613156840
**164,95 €*
P.V.R.***



**Taladro atornillador de batería
BS 18 LT BL**
34-75 Nm/
0-600/0-2100/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602325840
**164,95 €*
P.V.R.***



**Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I**
65-130 Nm/
0-550/0-2000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602359840
**299,95 €*
P.V.R.***



**Taladro percutor de batería
SB 18 L BL**
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613157840
**139,95 €*
P.V.R.***



**Taladro percutor de batería
SB 18 LT BL**
34-75 Nm
0-600/0-2.100 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602316840
**164,95 €*
P.V.R.***



**Taladro percutor de batería
SB 18 LTX BL Q I**
65-130 Nm/
0-550/0-2.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602361840
**299,95 €*
P.V.R.***



**Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16**
Ø hormigón: 16 mm
1.3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600324840
**239,95 €*
P.V.R.***



**Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24**
Ø Hormigón: 24 mm/
2.1 J/5.200/min

Nº de pedido
601712840
**204,95 €*
P.V.R.***



**Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24**
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601713840
**254,95 €*
P.V.R.***



**Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24 BL Quick**
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601714840
**374,95 €*
P.V.R.***



**Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 28 Quick**
Ø Hormigón: 28 mm/3.0 J/4.470/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601715840
**454,95 €*
P.V.R.***



**Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 35 Quick**
Ø Hormigón: 32 mm/
4.2 J/4.350/min

NOVEDAD

Nº de pedido
600813840
**479,95 €*
P.V.R.***



**Atornillador para tabiques de
batería HBS 18 LTX BL 3000**
10 Nm/0-3.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
620062840
**224,95 €*
P.V.R.***



**Atornillador para tabiques
de batería TBS 18 LTX BL 5000**
6 Nm/0-5.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
620063840
**224,95 €*
P.V.R.***



**Atornillador impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL**
200 Nm - 1/4" - 4000 /min.

BRUSHLESS

Nº de pedido
602396840
**219,95 €*
P.V.R.***



**Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL**
300 Nm - 1/2" - 3.750 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602395840
**219,95 €*
P.V.R.***



**Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 400 BL**
400 Nm - 1/2" - 4.250 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602205840
**324,95 €*
P.V.R.***



**Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 800 BL**
800 Nm/1/2"/3.300/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602403840
**354,95 €*
P.V.R.***



**Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 1450 BL**
1.450 Nm / 1/2" / 2250/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602401840
**379,95 €*
P.V.R.***



**Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 1750 BL**
1.750 Nm - 3/4" - 2.450 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602402840
**399,95 €*
P.V.R.***



**Proyector de obra de batería
BSA 12-18 LED 2000**
2.000 lm - IP 54

Nº de pedido
601504850
**123,95 €*
P.V.R.***



**Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000**
4.000 lm / IP 54

Nº de pedido
601505850
**169,95 €*
P.V.R.***



**Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 10000**
10.000 lm/IP 54

Nº de pedido
601506850
**289,95 €*
P.V.R.***



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

2. Elegir una máquina **18V**



**MÁS MÁQUINAS DE BATERÍA
EN METABO.COM/ES/ES**

**Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL**
Ø 76 mm / 20.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600349840

**189,95 €*
P.V.R.***



**Amoladora angular de batería
W 18 7-125**
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido
602371840

**149,95 €*
P.V.R.***



**Amoladora angular de batería
W 18 L 9-125**
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido
602247840

**164,95 €*
P.V.R.***



**Amoladora angular de batería
W 18 L 9-125 Quick**
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido
602249840

**189,95 €*
P.V.R.***



**Amoladora angular de batería
WB 18 LTX BL 15-125 Quick**
Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601730840

**364,95 €*
P.V.R.***



**Amoladora angular de batería
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick**
Ø 125 mm / 2.500 - 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601731840

**419,95 €*
P.V.R.***



**Amoladora angular de batería
WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS**
Ø 125 mm / 8.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601734840

**419,95 €*
P.V.R.***



**Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600828850

**234,95 €*
P.V.R.***



**Roedora de batería
NIV 18 LTX BL 1.6**
1.6 mm / 600 - 2.360 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601614840

**529,95 €*
P.V.R.***



**Cizalla de batería
SCV 18 LTX BL 1.6**
1.6 mm / 1.350 - 4.840 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601615840

**529,95 €*
P.V.R.***



**Pistola para silicona de batería
KPA 18 LTX 400**
400 ml / 7.259 N

Nº de pedido
601206850

**409,95 €*
P.V.R.***



**Pistola para silicona de batería
KPA 18 LTX 600**
600 ml / 7.259 N

Nº de pedido
601207850

**409,95 €*
P.V.R.***



**Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX Compact**
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido
602266840

**214,95 €*
P.V.R.***



**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT**
32 mm/0-3.000/min

Nº de pedido
601616840

**204,95 €*
P.V.R.***



**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL**
32 mm / 0-3.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601617840

**224,95 €*
P.V.R.***



**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LTX BL MVT**
32 mm / 0 - 3.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602258840

**409,95 €*
P.V.R.***



**Clavadora de batería
NFR 18 LTX 90 BL**
90 mm/2/s

BRUSHLESS

Nº de pedido
612090840

**549,95 €*
P.V.R.***



**Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82**
0-2 mm / 82 mm / 16.000 /min

Nº de pedido
602082840

**254,95 €*
P.V.R.***



**Sierra de calar de batería
STB 18 L 90**
90 mm / 25 mm /
700 - 3.000 /min

Nº de pedido
601048840

**109,95 €*
P.V.R.***



**Sierra de calar de batería
STB 18 LT 130 BL**
130 mm / 35 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601055840

**179,95 €*
P.V.R.***



**Fresadora de batería
OFV 18 LTX BL 12**
50 mm/11.000-25.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601743840

**339,95 €*
P.V.R.***



**Fresadora de cantos de batería
FMV 18 LTX BL 8**
40 mm/4.800 - 29.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601742840

**224,95 €*
P.V.R.***



**Ingletadora de batería
KGS 18 LTX BL 216**
216 mm/5.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
614216850

**309,95 €*
P.V.R.***



**Ingletadora de batería
KGS 18 LTX BL 254**
254 mm/4.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
614254850

**414,95 €*
P.V.R.***



Amoladora angular de batería
W 18 L BL 9-125 Quick
 Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 602374840
194,95 €* P.V.R.*

Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125
 Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 613052840
199,95 €* P.V.R.*

Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
 Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 613054840
224,95 €* P.V.R.*

Amoladora angular de batería
WPB 18 LT BL 11-125 Quick
 Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 613059840
269,95 €* P.V.R.*

Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28
 6 mm / 8.000 - 28.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 600826850
279,95 €* P.V.R.*

Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-9 HT
 6 mm / 1.500 - 7.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 600829850
369,95 €* P.V.R.*

Pistola aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
 200 / 160 l/min / 300 / 500 °C



Nº de pedido
 610502840
219,95 €* P.V.R.*

Engrasadora de batería
FP 18 LTX
 400 g / 690 / 414 bar



Nº de pedido
 600798850
304,95 €* P.V.R.*

Sierra circular manual para metal
de batería MKS 18 LTX BL 58
 58 mm - 165 x 20 mm / 3.600 rpm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 600773840
359,95 €* P.V.R.*

Pistola remache ciego de batería
NP 18 LTX BL 5.0
 2,4 - 5,0 mm / 10 kN

BRUSHLESS



Nº de pedido
 619002840
644,95 €* P.V.R.*

Pistola tuercas remachables de
batería NMP 18 LTX BL M10
 M10 / 10 kN

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601788840
1.249,95 €* P.V.R.*

Pistola de soplado de batería
BP 18 LTX BL
 0,7 m³/min / 122 m/s

BRUSHLESS



Nº de pedido
 600798850
104,95 €* P.V.R.*

Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
 1,6 ° / 7.000 - 18.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 613021840
254,95 €* P.V.R.*

Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
 1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 613088840
299,95 €* P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
 125 mm / 4.000 - 10.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 ES00374
219,95 €* P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 150 BL
 150 mm / 4.000 - 10.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 600411840
289,95 €* P.V.R.*

Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 150 BL
 150 mm/35 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601503840
229,95 €* P.V.R.*

Sierra circular de batería
KS 18 LTX 57 BL
 57 mm / 5.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 611857840
349,95 €* P.V.R.*

Sierra circular de batería
KS 18 LTX 66 BL
 66 mm / 4.800 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 611866840
354,95 €* P.V.R.*

Sierra de inmersión de batería
KT 18 LTX 66 BL
 66 mm / 2.250 - 5.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601866840
494,95 €* P.V.R.*

Inglotadora de batería
KGS 18 LTX BL 305
 305 mm / 3.700 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 614305850
514,95 €* P.V.R.*

Aspirador de batería
AS 36-18 L 20 PC
 20 l / 140 hPa (mbar)

BRUSHLESS



Nº de pedido
 602071850
249,95 €* P.V.R.*

Compresor de batería
Power 160-5 18 LTX BL OF
 70 l/min / 8 bar - 5 l - Sin aceite

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601521850
279,95 €* P.V.R.*

Compresor de batería
AK 18 Multi
 16 l/min / 11 bar

BRUSHLESS



Nº de pedido
 600794850
139,95 €* P.V.R.*

Set de inicio A

18V

LiHD

CAS

3 YEARS
WARRANTY

1 Set Básico



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
Suministro estándar:
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
1 x cargador ASC 55 en cartón
Nº de pedido ES00360

ó



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
Suministro estándar:
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
1 x Cargador ASC 145 en cartón
Nº de pedido ES00361

+ 2 Carcasas

Taladro percutor de batería
SB 18 LT BL
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00362



Atornillador de impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00363



Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL 1/2"
300 Nm / 0 - 2.650 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00364



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00365



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus

Nº de pedido
ES00366



Amoladora angular
W 18 L BL 9-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS

NOVEDAD

Nº de pedido
ES00367



Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00368



Atornillador para placa de
batería 1/4" TBS 18 LTX BL 5000
5.000 /min / 6 Nm

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00369



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido
ES00370



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido
ES00371



Sierra de calar de batería
STB 18 LT 130 BL
130 mm / 3.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00372



Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min

Nº de pedido
ES00373



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00374



Pistola de aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min

Nº de pedido
ES00375



% OFERTA ESPECIAL

= 649,95*€

P.V.R.*

Set de inicio B



1 Set Básico



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
 Suministro estándar:
 3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
 1 x cargador ASC 55 en cartón
 N° de pedido ES00360

ó



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
 Suministro estándar:
 2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
 1 x cargador ASC 145 en cartón
 N° de pedido ES00361

+ 2 Carcasas

Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
 130 Nm / 0-550 / 0-2.000 /min

BRUSHLESS



Taladro de percusión de batería
SB 18 LTX BL Q I
 130 Nm / 0-550 / 2.000 /min

BRUSHLESS



Atornillador de impacto
SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
 400 Nm / 0 - 2.150 /min

BRUSHLESS



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
 4.000 lm / IP 54



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24 Quick
 2,2 J / 4.750/min

BRUSHLESS



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
 1,3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS



Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
 43 mm /
 8.000 - 28000 /min

BRUSHLESS



Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
 Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS



Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL
 32 mm / 0 - 3.100 /min

BRUSHLESS



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
 1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

BRUSHLESS



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 150 BL
 150 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS



Sierra circular manual de batería
KS 18 LTX 57 BL
 0 - 57 mm / 4.600 /min

BRUSHLESS



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 150 BL
 4.000 - 10.000 mm / 3 mm

BRUSHLESS



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
 150 km/h / 0-20.300 /min

BRUSHLESS



% OFERTA ESPECIAL

= 749,95* €
 P.V.R.*

Ideal para la construcción

Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685211000

1.134,95*€

P.V.R.*

Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

18V **CAS** **Li HD** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685209000

879,95*€

P.V.R.*

Combo Set Construcción 3.1 de batería de 18 voltios (3x Li-Power 5.2 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685212000

754,95* €

P.V.R.*

Combo Set 2.8.6 de batería de 18 voltios

Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto
SSD 18 LT 200 BL

BRUSHLESS

→ 1x Li-Power 2.0 Ah
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685198000

304,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Combo Set 2.4.4 de batería de 18 voltios

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Taladro de percusión SB 18
+ Amoladora angular W 18 L 9-125

→ 1x Li-Power 2.0 Ah
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685205500

294,85* €

P.V.R.*

Suministro estándar



18V**CAS**

Máquinas de batería para el jardín.

Las máquinas de batería para el jardín de Metabo son el ayudante perfecto para los trabajos de jardinería.



**TODA LA GAMA DE JARDINERÍA
EN METABO.COM**



Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46

46 cm/25-80 mm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601606850**

**483,95 €*
P.V.R.***

Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36

36 cm/20-70 mm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601716850**

**267,95 €*
P.V.R.***

Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL

150 km/h / 89 dB

BRUSHLESS



Nº de pedido
601607850**

**159,95 €*
P.V.R.***

Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40

Doble empuñadura / 6000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601611850**

**308,95 €*
P.V.R.***

Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40

Empuñadura cerrada/40 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601610850**

**267,95 €*
P.V.R.***

Recortadora de césped de batería
RTD 18 LTX BL 30

Empuñadura cerrada/30 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601720850**

**184,95 €*
P.V.R.***

Tijera cortasetos y cortacésped de batería
SGS 18 LTX Q

20 cm/2300/min



Nº de pedido
601609840**

**123,95 €*
P.V.R.***

Motosierra de batería
MS 36-18 LTX BL 40

22 m/s / 36 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601613850**

**294,95 €*
P.V.R.***

Sierra para madera de batería
MS 18 LTX 15

5 m/s / 15 cm



Nº de pedido
600856850**

**154,95 €*
P.V.R.***

Pulverizador mochila de batería de 18 voltios
RSG 18 LTX 15

15 l / 1-3 bar



Nº de pedido
602038850**

**422,95 €*
P.V.R.***

Bomba sumergible de batería
TPF 18 LTX 2200

22 m / 2200 l/h



Nº de pedido
601729850**

**107,95 €*
P.V.R.***

Bomba sumergible de batería
TPF 18 LTX 7000

9 m / 7000 l/h



Nº de pedido
601748850**

**107,95 €*
P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55

50 cm / 3400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601722850**

**226,95 €*
P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 65

60 cm / 3.400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601723850**

**241,95 €*
P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 75

70 cm / 3400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601724850**

**257,95 €*
P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX 45

43 cm / 2600/min



Nº de pedido
601717850**

**236,95 €*
P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55

53 cm / 2.600/min



Nº de pedido
601718850**

**143,95 €*
P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX 65

63 cm / 2.600/min



Nº de pedido
601719850**

**154,95 €*
P.V.R.***

Accionamiento multifuncional de batería
MA 36-18 LTX BL Q

Empuñadura cerrada / 0-8200/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601725850**

**205,95 €*
P.V.R.***

Accesorio cortasetos
MA-HS 50

48 cm/22 mm



Nº de pedido
601726850

**154,95 €*
P.V.R.***

Accesorio podadora de pértiga
MA-MS 25

18 m/s / 25 cm



Nº de pedido
601727850

**154,95 €*
P.V.R.***

Accesorio desbrozadora
MA-FS 40

40 cm/0- 6000/min



Nº de pedido
601728850

**102,95 €*
P.V.R.***

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**sin batería, sin cargador

Set de inicio A

18V

LiHD

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**

1 Set Básico



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar:

2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah

1 x Cargador ASC 145 en cartón

Nº de pedido ES00361

+ 2 Carcasas

Sierra para madera de batería

MS 18 LTX 15

15 cm / 5m/s

Nº de pedido
ES00393



Tijera cortasetos y cortacésped de batería SGS 18 LTX Q

20 cm / 11,5 cm

Nº de pedido
ES00394



Sierra de sable de batería

SSE 18 LTX BL Compact

16 mm / 3.000 /min

Nº de pedido
ES00395



Cortasetos de batería

HS 18 LTX 55

53 cm / 2.600 /min

Nº de pedido
ES00396



Cortacésped de batería

RM 36-18 LTX BL 36

36 cm / 20 - 70 mm

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00397



Recortadora de césped de batería RTD 18 LTX BL 30

Empuñadura cerrada /
0-6.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00398



Soplador de hojas de batería

LB 18 LTX BL

150 km/h / 0-20.300 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00391



Nevera portátil de batería para enfriamiento o conservación del calor KB 18 BL

17°C / 60°C / 24 l

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00400



% OFERTA ESPECIAL

= 599,95* €
P.V.R.*

Set de inicio B

18V

Li HD

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**

1 Set Básico



Set básico 2 x LIHDX 8.0 Ah
1x Cargador ASC 290 + Metabox 145
Nº de pedido ES00401

+ 1 Carcasa de este grupo

Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 6.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00406



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00395



Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00408



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00391



+ 1 Carcasa de este grupo

Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25 - 80 mm

BRUSHLESS


Nº de pedido
ES00402



Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 6.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00407



Pulverizador mochila de batería
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar

Nº de pedido
ES00404



Motosierra de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00409



% OFERTA ESPECIAL

= 969,95* €
P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios
PowerMaxx BS Basic Set
(2x 2.0 Ah)
Maletín con 41 piezas

12V



Nº de pedido 600080710

154,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 Set
(2x Li-Power 2.0 Ah)
Maletín con 78 piezas

18V

CAS

3 YEARS
WARRANTY



Nº de pedido 602245710

184,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de percusión
de batería de 18 voltios SB 18 L Set
(2x Li-Power 2.0 Ah)
Maletín con 78 piezas

18V

CAS

3 YEARS
WARRANTY



Nº de pedido 614053710

214,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de 1 velocidad
electrónica de 650 vatios SBE 650 Set
Maletín con 78 piezas



Nº de pedido 600742710

109,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador / taladro de percusión de batería de 18 V

BRUSHLESS **18V** **CAS**

Par de giro blando / duro 28 Nm / 65 Nm
 Ø perforación en madera blanda / acero 40 mm / 13 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Capacidad del portabrocas 1,5 - 13 mm
 Peso (sin batería) 0,9 kg

Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



	BS 18 L BL	BS 18 L BL Q	SB 18 L BL
Nº de pedido	613155500	613156500	613157500
Brushless	✓	✓	✓
Metabo Quick		✓	
Suministro estándar	2x baterías 2.0 Ah, Cargador SC 30, metaBOX 145	2x baterías 2.0 Ah, Cargador SC 30, metaBOX 145	2x baterías 2.0 Ah, Cargador SC 30, metaBOX 145
P.V.R.*	204,95 €*	224,95	204,95 €*
Nº de pedido	613155840	613156840	613157840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador, metaBOX 145	sin batería, sin cargador, metaBOX 145	sin batería, sin cargador, metaBOX 145
P.V.R.*	139,95 €*	164,95 €*	139,95 €*

18V **CAS**

Par de giro blando/duro 26 Nm / 60 Nm
 Ø perforación en madera blanda/acero 36 mm / 13 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0-450 / 0-1.850 /min
 Capacidad del portabrocas 1,5 - 13 mm
 Peso (sin batería) 1,2 kg

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



	BS 18 L	BS 18 L Q	SB 18 L
Nº de pedido	614051500	614052500	614053500
Brushless			
Metabo Quick		✓	
Suministro estándar	2x baterías 2.0 Ah, Cargador SC 30, metaBOX 145	2x baterías 2.0 Ah, Cargador SC 30, metaBOX 145	2x baterías 2.0 Ah, Cargador SC 30, metaBOX 145
P.V.R.*	184,95 €	204,95	184,95 €

Accesorios recomendados

Caja de puntas SP

→ de 32 piezas

Nº de pedido
626700000



AMPLIA GAMA DE
ACCESORIOS EN METABO.COM

20,00* €
P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650



Ø de perforación en mampostería / acero / 16 / 13 / 30 mm
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.800 /min
Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742500

84,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío 0 - 2800 /min
Categoría de precios Full Service

16 / 13 / 30 mm
0 - 2800 /min
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742710

109,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 800-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Categoría de precios Full Service

20 / 13/8 / 40/25 mm
0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601744500

134,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Categoría de precios Full Service

20 / 13/8 / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

224,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Categoría de precios Full Service

22 / 16/10 / 40/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

279,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Categoría de precios Full Service

24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600785500

354,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)

18V **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Ø de perforación en mampostería
Ø de perforación en acero
Ø de perforación en madera blanda
Par de giro máx. duro
Número máx. de golpes
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



16 mm
13 mm
68 mm
130 Nm
38.000 /min
0 - 550 / 0 - 2.000 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00019

469,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL I (2x Li-Power 5.2 Ah)

BRUSHLESS **18V** **3 YEARS WARRANTY**

Ø de perforación en mampostería / acero
Ø de perforación en madera blanda
Par de giro máx. duro
Revoluciones marcha en vacío
Número máx. de golpes

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



16 / 13 /
68 mm
130 Nm
0 - 550 / 0 - 2.000 /min
38.000 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602360650

434,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

18V **3 YEARS WARRANTY**

Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



13 mm /
65 mm
0 - 500 / 0 - 1.700 /min
110 Nm
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192500

399,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS **18V** **3 YEARS WARRANTY**

Ø de perforación en mampostería
Ø de perforación en acero
Ø de perforación en madera blanda
Par de giro máx. duro
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



13 mm
13 mm
38 mm
75 Nm
600 / 0 - 2.100 /min
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316500

299,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact (2x Li-Power 2.0 Ah)

18V **3 YEARS WARRANTY**

Ø de perforación en mampostería
acero / madera blanda
Par de giro máx. duro
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



13 mm
13 mm / 38 mm
60 Nm
0 - 450 / 0 - 1.600 /min
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103510

249,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 2.0 Ah)

18V **3 YEARS WARRANTY**

Ø de perforación en mampostería
/ acero / madera blanda
Par de giro máx. duro
Revoluciones marcha en vacío

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



10 mm
10 mm / 20 mm
48 Nm
0 - 450 / 0 - 1.600 /min

FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245560

179,95* €

P.V.R.*

Taladro electrónico de 650 vatios BE 650



Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 30 mm**
 Revoluciones bajo carga nominal **1.500 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600741850

94,95* €

P.V.R.*

Taladro de 750 vatios BE 75-16



Revoluciones bajo carga nominal **75 Nm**
 Ø de perforación en acero / madera blanda **16 mm / 50 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 660 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600580000

414,95* €

P.V.R.*

Taladro de 850 vatios BE 850-2



Par de giro máx. **36 / 14 Nm**
 Ø de perforación en acero / madera blanda **13 / 8 mm / 40 / 25 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0-1.100 / 0-3.100 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600573810

284,95* €

P.V.R.*

Taladro de 1.300 vatios BEV 1300-2



Par de giro máx. **44 / 16 Nm**
 Ø de perforación en acero / madera blanda **16 / 10 mm / 40 / 25 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0-1.100 / 0-3.100 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600574810

364,95* €

P.V.R.*

Taladro electromagnético de 1.000 vatios MAG 32

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **700 /min**
 Ø de perforación con broca sacanúcleos **32 mm**
 Ø de perforación con broca espiral **13 mm**
 Potencia nominal absorbida **1.000 W**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600635500

1369,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro electromagnético de 1.200 vatios MAG 50

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **200 - 450 /min**
 Roscar con macho **M 16**
 Ø de perforación en acero **50 mm**
 Potencia nominal absorbida **1.200 W**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600636500

1904,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro / Roscador de
batería de 18 voltios
GB 18 LTX BL Q I**
(2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS **18V** **Li HD** **3 YEARS WARRANTY**



Máx. Ø de rosca
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

M 12 (1/2 " UNC/UNF)
0 - 550 / 0 - 2.000 /min
130 Nm

FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00028

599,95* €

P.V.R.*

**Taladro atornillador de
batería de 18 voltios
BS 18 LTX BL Q I**
(2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS **18V** **3 YEARS WARRANTY**



Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

13 mm / 1/2 "
68 mm / 2,68 "
0 - 550 / 0 - 2.000 /min
130 Nm / 1151 ft.lbs

FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00029

469,95* €

P.V.R.*

**Taladro atornillador de batería
de 18 voltios BS 18 LTX Impuls**
(2x Li-Power 4.0 Ah)

18V **3 YEARS WARRANTY**



Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

13 mm /
65 mm
0 - 500 / 0 - 1.700 /min
110 Nm

FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602191500

399,95* €

P.V.R.*

**Taladro atornillador de batería
de 18 voltios BS 18 LT BL**
(2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS **18V** **3 YEARS WARRANTY**



Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

13 mm /
38 mm
0 - 600 / 0 - 2.100 /min
75 Nm

FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602325500

299,95* €

P.V.R.*

**Taladro atornillador de batería
de 18 voltios BS 18 Quick**
(2x Li-Power 2.0 Ah)

18V **3 YEARS WARRANTY**



Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

13 mm /
65 mm
0 - 500 / 0 - 1.700 /min
110 Nm

FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602217500

184,95* €

P.V.R.*

**Taladro atornillador de batería
de 18 voltios BS 18**
(2x Li-Power 2.0 Ah)

18V **3 YEARS WARRANTY**



Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

10 mm /
20 mm
0 - 450 / 0 - 1.600 /min
48 Nm

FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602207560

164,95* €

P.V.R.*

El sistema Quick de Metabo: versátil y cómodo

**Taladro atornillador
de batería de 12 voltios
PowerMaxx BS BL Q**

(2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de apriete máx. duro / blando
Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

38 Nm / 20 Nm
10 mm /
32 mm
0 - 400 / 0 - 1500 /min
0,7 kg
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



Longitud útil corta

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

164,95* €

P.V.R.*

12V Batería insertable

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro

Categoría de precios Full Service

1,5 – 10 mm
0 - 360 / 0 - 1.400 / min
34 Nm
FS1 (39,-*)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080710

154,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

1,5 – 10 mm
1.400 /min
34 Nm
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

149,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

1 – 10 mm
1.400 /min
34 Nm
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

134,95* €

P.V.R.*

Transparente. Perfectamente organizado



Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):

- ⊕ PH1, PH2
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⦶ SL4, SL6
- H3, H4, H5
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T30

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000

18,00* €

P.V.R.*

Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

L=70 mm (14 und.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
- ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x
- ⦶ SL4 1x, SL6 1x
- ⊗ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000

21,10* €

P.V.R.*

Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⦶ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

**CAJA DE PUNTAS DE ALTA
CALIDAD Y ROBUSTA, EN
DISEÑO DE BATERÍA**



Nº de pedido 626696000

23,60* €

P.V.R.*

Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⦶ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊛ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊛ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000

20,00* €

P.V.R.*

Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- ⊕ PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
- ⊗ PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
- ⦶ SL4x2, SL5x2, SL6x2
- H3, H4, H5
- ⊛ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2,
- ⊛ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Puntas S2, L = 70 mm (7 unidades):

- ⊕ PH2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⦶ SL6
- T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000

44,80* €

P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 55 piezas

- Brocas para metal HSS-TiN (14 un.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm, 3,0 mm x 2, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm
- Brocas para piedra MD (7 un.): 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm x 2, 7,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm
- Brocas para madera (5 un.): 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm;
- Brocas planas para madera (2 un.): 16,0 mm, 22,0 mm
- Puntas S 2, L= 25 mm (18 un.):
 - Copiar de otros juegos de la misma página el símbolo de PH que es la cabeza con una cruz PH 1, PH 2 x 2, PH 3
 - Copiar de otros juegos de la misma página el símbolo de PZ que es la cabeza con una cruz doble PZ 1, PZ 2 x 2, PZ 3
 - Copiar de otros juegos de la misma página el símbolo de SL que es la cabeza con una raya en el medio SL 4, SL 6, SL 7
 - Copiar de otros juegos de la misma página el símbolo de T que es la cabeza con un estrella dentro T 15, T 20, T 25
 - Copiar de otros juegos de la misma página el símbolo de SL que es la cabeza con un hexagono H 3, H 4, H 5, H 6
- Llaves de vaso (4 un.): 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Patrón, cutter, portapuntas mag., avellanador, adaptador de llave de vaso
- Caja robusta, de alta calidad en diseño especial de Metabo



Nº de pedido 626707000

39,95* €

P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 u.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- ⦶ SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊛ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊛ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 u.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- ⦶ T15 x 1, T20 x 1, T25 x1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 u.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000

31,90* €

P.V.R.*



200 Nm



300 Nm



400 Nm

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"
Revoluciones marcha en vacío	2900 /min	0 - 2650 /min	0 - 2150 /min
Par de apriete máx.	200 Nm	300 Nm	400 Nm
Máx. par de afloje	-	480 Nm	620 Nm
Máx. número de golpes	4.000 /min	3750 /min	4250 /min
Peso (sin batería)	0.94 kg	1.1 kg	1.3 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

Nº de pedido	602205500		
Suministro estándar	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55		
P.V.R.*	444,95 €		

Nº de pedido	602396840	602395840	602205840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	219,95 €	219,95 €	324,95 €

Accesorios recomendados

Prolongador llave de vaso 1/2"
150 mm

Nº de pedido 628832000

16,00* €

P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 8 mm

Nº de pedido 628843000

6,70* €

P.V.R.*



Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anillo de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000

36,00* €

P.V.R.*



Prolongador llave de vaso 3/4"
150 mm

Nº de pedido 628828000

55,60* €

P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 10 mm

Nº de pedido 628845000

7,20* €

P.V.R.*



Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000

41,10* €

P.V.R.*





800 Nm



1.450 Nm



1.750 Nm

BRUSHLESS **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4"
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

Nº de pedido	602403660	602401660	602402660
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	674,95 €	694,95 €	719,95 €
Nº de pedido	602403840	602401840	602402840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	354,95 €	379,95 €	399,95 €

Accesorios recomendados

Juego de llaves de vaso 1/2"

para atornilladores y llaves de impacto
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000

57,60* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 3/4"

para atornilladores y llaves de impacto
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

113,20* €

P.V.R.*



Estuche de puntas impact 49 mm

1 punta Pozidriv PZ tamaño: 2, 3 (puntas de torsión); longitud 49 mm.
1 punta para tornillos Torx tam. T 15, 20, 25, 30, 40 (puntas de torsión) respectivamente; longitud 49 mm

Nº de pedido 628850000

61,95* €

P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Una amoladora para cada aplicación.



18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 7-125	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Q
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	602371510	602247510	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	279,95 €	294,95 €	
Nº de pedido	602371840	602247840	602249840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	149,95 €	164,95 €	189,95 €

Máximo rendimiento

BRUSHLESS

18V

Li HD

CAS

3 YEARS WARRANTY



	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LTX BL 11-125 QUICK	WPB 18 LT BL 11-125 QUICK
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	2 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	ES00024	ES00030	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	349,95 €	434,95 €	
Nº de pedido	613052840	613054840	613059840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	199,95 €	224,95 €	269,95 €



	WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno	WV 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg	2.2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS4(99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	ES00031		
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASS 145		
P.V.R.*	569,95 €		
Nº de pedido	601730840	601731840	601734840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	364,95 €	419,95 €	419,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Amoladoras angulares

41

900 - 2.600 W

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.



	W 9-115 Q / W 9-125 Q	W 13-125 Q / W 13-150 Q	WE 15-125 Quick	WE 17-125 Q / WE 17-150 Q
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm	125 / 150 mm	125 mm	125 / 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.500 /min	11.000 / 10.500 /min	11.000 /min	11.000 / 9.600 /min
Par de giro	2,5 Nm	3,4 / 3,8 Nm	3,5 Nm	3,7 / 4,3 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600371000 /
600374000

146,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603627000 /
603632000

209,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 6006448000

244,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600515000 /
601074000

254,95* €

P.V.R.*



	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick con tuerca de sujeción rápida
Potencia nominal absorbida	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606464000

269,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606469000

324,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606475000

444,95* €

P.V.R.*

Productividad en una nueva dimensión.

M **BRUSHLESS**

Las nuevas amoladoras angulares
Brushless Made in Germany



Más
información



Amoladora angular Brushless de 2.000 vatios



	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	3.300 – 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (sin cable de red)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón	Cartón
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interruptor de hombre muerto			✓	✓
Categoría de precios(Full Service)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600642000	600641000	600643000	600645000
P.V.R.	324,95 €	334,95 €	344,95 €	359,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.
** comparado con las amoladoras angulares con escobillas.

Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606431000

124,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.000 vatios WE 2000-230



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606432000

129,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13,5 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606436000

129,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13,5 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606437000

136,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **14 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606484000

184,95* €

P.V.R.*

Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



W 750-115
603604000

W 750-125
603605000

Capacidad del portabrocas 1,5 – 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min
Par de giro máx. duro 34 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603604000/
603605000

66,95* €

P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



W 850-115
603607000

W 850-125
603608000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm /125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603607000/
603608000

87,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 “Hombre muerto”



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603610000

109,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603614000

109,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610035000

114,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,3 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600347000

139,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de batería de 18 voltios GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

BRUSHLESS **18V** **CAS** 



Ø cuello de sujeción **43 mm**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**
Par de giro **0,6 Nm**
Peso (sin batería) **1,1 kg**

→ sin batería
→ sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600828850

234,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de batería de 18 voltios GVB 18 LTX BL 11-28

BRUSHLESS **18V** **CAS** 



Ø cuello de sujeción **43 mm**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**
Par de giro **0,6 Nm**
Peso (sin batería) **1,4 kg**

→ sin batería
→ sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600826850

279,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 380 vatios G 400



Rev. marcha en vacío **30.000 /min**
Rev. bajo carga nominal **12.400 /min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601052000

99,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 700 vatios GE 710 Compact



Rev. marcha en vacío **13.000 - 34.000 /min**
Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600615000

224,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 710 vatios GE 710 Plus



Rev. marcha en vacío **10.000 - 30.500 /min**
Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600616000

294,95* €

P.V.R.*

Modelo Hombre Muerto

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600617000

309,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 950 vatios GE 950 G Plus



Rev. marcha en vacío **2.500 - 8.700 /min**
Rev. bajo carga nominal **7.200 /min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600618000

334,95* €

P.V.R.*

Modelo Hombre Muerto

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600627000

349,95* €

P.V.R.*

Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios NMP 18 LTX BL M10 (2x LiHD 4.0 Ah)



Ø máx. tuercas remachables en aluminio
Fuerza de ajuste
Carrera de la máquina
Categoría de precios Full Service

M 10
15 kN
10 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601788800

1439,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)



Ø de remache en todos los materiales
Ø máx. remache en aluminio
Fuerza de ajuste
Carrera de la máquina
Categoría de precios Full Service

2,4 - 5 mm
6 mm
10 kN
25 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619002800

794,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Cizalla de batería de 18 voltios SCV 18 LTX BL 1.6



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²
Número de carreras marcha en vacío
Velocidad de corte
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
1.350 - 4.840 /min
7 m/min
FS4 (99,-*)


OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601615840

529,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Roedora de batería de 18 voltios NIV 18 LTX BL 1.6



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²
Ø del agujero inicial
Número de carreras marcha en vacío
Velocidad de corte
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
21 mm
600 - 2.360 /min
1,2 - 2,6 m/min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601614840

529,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual de batería de 18 voltios MKS 18 LTX BL 58



Profundidad de corte ajustable
Ø de la hoja de sierra x perforación
Velocidad máx. de corte
Categoría de precios Full Service

0 - 58 mm
165 x 20 mm
1,34 m/min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600773840

359,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
Par de giro 5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600517000

339,95* €

P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro 17 Nm
Revoluciones marcha en vacío 800 - 3.000 min
Ø de la muela abrasiva 100 - 200 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602259000

454,95* €

P.V.R.*

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha en vacío 300 - 1.900 /min
Par de giro 18 Nm
Rosca de husillo M 14
Para platos hasta un máx de 180 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)


OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615200000

314,95* €

P.V.R.*

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios RBE 9-60 Set



Velocidad de cinta marcha en vacío 8-14 m/s

Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm
Ø máx. del tubo 60 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602183510

874,95* €

P.V.R.*

Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios KNSE 9-150 Set



Ø de disco 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 900 - 3.800 min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602265500

874,95* €

P.V.R.*

Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF



Revoluciones marcha en vacío
Tipo de bordes
Máx. ancho de bisel 45°
Máx. altura de bisel 45°
Categoría de precios Full Service

4.500 - 11.500 / min
Bisel y radio
6 mm
4 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601751700

989,95* €

P.V.R.*

Biseladora de 1.600 vatios KFMV 17-15 F



Revoluciones marcha en vacío
Tipo de bordes
Máx. ancho de bisel 45°
Máx. altura de bisel 45°
Categoría de precios Full Service

6.200 - 12.000 / min
Bisel
21 mm
15 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601770500

2849,95* €

P.V.R.*

Fresadora de 1.700 vatios PFM 17



Revoluciones marcha en vacío
Graduación ajuste de profundidad de fresado
Ancho de fresado
Altura de fresado
Categoría de precios Full Service

8.000 - 12.600 / min
0,1 mm
25 mm
-1.5 - 10 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601789500

2879,95* €

P.V.R.*

Tronzadora de metal de 2300 vatios CS 22-355



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Para discos abrasivos (Ø x perforación)
Peso
Categoría de precios Full Service

2.300 vatios
3.700 /min
355 x 25,4 mm
16,8 Kg
FS4 (99,-*)

Suministro estándar

- Llave hexagonal
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción
- Disco de corte 355 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601786000

289,95* €

P.V.R.*

Tronzadora de disco abrasivo de 2400 vatios CS 24-355 S



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Para discos abrasivos (Ø x perforación)
Peso
Categoría de precios Full Service

2.400 vatios
3.700 /min
355 x 25,4 mm
16,8 Kg
FS4 (99,-*)

Suministro estándar

- Llave hexagonal
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción
- Disco de corte 355 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601787000

309,95* €

P.V.R.*



El rápido y universal.

BRUSHLESS

18V

CAS

3 YEARS WARRANTY



Atornillador para tabiquería en seco

HBS 18 LTX BL 3000

TBS 18 LTX BL 5000

Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	10 Nm	4.750 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	6 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 3000 /min	0 - 5000 /min
Peso sin batería	1 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido		620063500
Capacidad de la batería		2 x 2 Ah SC 36
P.V.R.*		334,95 €
Nº de pedido	620062840	620063840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	
P.V.R.*	224,95 €	224,95 €

Potentes. Robustos. Con batería.

Ligeros y compactos

BRUSHLESS

18V

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**

Martillos combinados de batería SDS-Plus



	KH 18 LTX 24	KH 18 LTX BL 24	KH 18 LTX BL 24 Q	KH 18 LTX BL 28 Q
	motor escobillas			
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	2,2 J	2,2 J	3 J
Máx. número de golpes	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg	2,7 kg	3 kg	3,4 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			■	■
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	601712510			
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55			
P.V.R.*	359,95 €			
Nº de pedido	601712840	601713840	601714840	601715840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	204,95 €	254,95 €	374,95 €	454,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Batería 18V

51

Potentes y fiables

Martillos combinados SDS-Plus



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645
Nº de pedido	601708500	601709500	601710500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W	850 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm	24 mm	26 mm
Peso (sin cable)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)
P.V.R.*	154,95 €	169,95 €	184,95 €



	KHE 2860 Q	UHEV 2860-2 Q
Nº de pedido	600878500	600713500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	229,95 €	254,95 €



Martillos cinceladores SDS-max



	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Nº de pedido	600147500	600769500	600770500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 Watt	1.150 Watt	1.500 Watt
Peso (sin cable)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	399,95 €	659,95 €	834,95 €

Martillos combinados SDS-max



	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Nº de pedido	600763500	600765500	600766500	600767500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	474,95 €	704,95 €	824,95 €	919,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 400

18V CAS Li HD



Presión de expulsión **7.259 N**
Tamaño del alojamiento **400 ml**
Velocidad de avance **1 - 10 mm/s**
marcha en vacío
Adecuado para **Cartuchos/ Bolsa de láminas**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar
Tubo de 400 ml, Placa de eyección para bolsas
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,
Soporte de cartucho, Sin batería, Sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601206850

409,95* €

P.V.R.*

Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 600

18V CAS



Presión de expulsión **7.259 N**
Tamaño del alojamiento **600 ml**
Velocidad de avance **1 - 10 mm/s**
marcha en vacío
Adecuado para **Cartuchos/ Bolsa de láminas**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar
Tubo de 600 ml, Placa de eyección para bolsas
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,
Sin batería, Sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601207850

409,95* €

P.V.R.*

Engrasadora de batería FP 18 LTX

690 / 414 bar

18V CAS

Tensión de la batería
Tamaño del alojamiento
Presión de expulsión
Longitud de la manguera
Categoría de precios Full Service

Suministro estándar
Lámpara adicional LED para manguera,
Arnés de sujeción, Sin batería, sin cargador

18 V
400 g
690 / 414 bar
1.200 mm
FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600789850

304,95* €

P.V.R.*

Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500

18V CAS



Volumen de aire
Temperatura desde / hasta
Niveles de temperatura
Categoría de precios Full Service

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador



160 / 200 l/min
300 / 500 °C
2
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840

219,95* €

P.V.R.*

Pistola de soplado de batería de 18 V BP 18 LTX BL

BRUSHLESS 18V CAS



Máx. volumen de aire **0,7 m³/min**
Máx. velocidad de aire **122 m/s**
Peso (sin batería) **0,4 kg**
Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 600798850

104,95* €

P.V.R.*

Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

2 clavos por segundo

- Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo

Seleccionable:

- Modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo	2/s
Capacidad del alimentador	47 clavos
Tira de clavos Ángulo	30 - 34 °
Longitud de clavo	50 - 90 mm
Ø clavo	2,9 - 3,3 mm
Peso (sin batería)	4,1 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 612090800

734,95* €

P.V.R.*

BRUSHLESS 18V Li HD CAS 3 YEARS WARRANTY

por carga de la batería
LiHD 4.0 Ah hasta

550 Tiro

- sin batería,
- sin cargador,
- en metaBOX 340

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 612090840

549,95* €

P.V.R.*

Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	102,90 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	72,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	113,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	85,40 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	123,50 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	106,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	128,70 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	118,40 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Batería 18V 55

Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

1.200 vatios
5.600 /min
55 mm
160 x 20 mm
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

169,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

1.500 vatios
5.000 /min
66 mm
190 x 30 mm
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

219,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

2.000 vatios
4.500 /min
85 mm
235 x 30 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Ideal para serrar materiales tipo sándwich.

- Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
- Avance de aserrado rápido y con pocas vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
- Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial
- De uso universal para cortes fríos en metales



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

319,95* €

P.V.R.*

Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø x ancho de corte x perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
steel cut / sandwich panel	Classic	165 x 1,6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273000	30,80 €
steel cut / sandwich panel	Classic	190 x 2 x 30	48	FZFA/FZFA	4°	628682000	51,40 €
steel cut / sandwich panel	Classic	235 x 2,2 x 30	50	FZFA/FZFA	4°	628681000	73,10 €

Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL

(2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
2.250 - 5.000 /min
4,3 kg
FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810

789,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL

(2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Velocidad máx. de corte
Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
43 m/s
3,5 kg
FS4 (99,-*)



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57

(2x LiHD 5.5 Ah)

Ø de la hoja de sierra x perforación
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service



165 x 20 mm
43 mm / 57 mm
4.600 /min
2,8 kg
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00032

614,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00033

539,95* €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact



BRUSHLESS

Suministro estándar



→ sin batería
→ sin cargador



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00034

349,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío **600 - 3.000 / min**
 Profundidad de corte en madera **65 mm**
 Peso sin cable **1,9 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601030500

89,95* €

P.V.R.*



Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 / min**
 Profundidad de corte en madera **100 mm**
 Peso sin cable **2,1 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

189,95* €

P.V.R.*



Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío
 Potencia nominal absorbida
 Placa de lijado, med. de ángulo a ángulo
 Peso (sin cable)
 Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



11.000 - 18.500 / min
400 W
93 mm
1,4 kg
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601406500

249,95* €

P.V.R.*

Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100



Potencia nominal absorbida
 Nº de carreras marcha en vacío
 Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

289,95* €

P.V.R.*



Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida
 Nº de carreras marcha en vacío
 Categoría de precios Full Service

Suministro estándar



1.400 W
0-2.800 / min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

419,95* €

P.V.R.*



Precisión con cada corte.



BRUSHLESS **18V** **CAS**

Sierras de calar de batería de 18 V

	La ayudante cotidiana		La versátil		La potente	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Profundidad de corte madera	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Profundidad de corte metales NF	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Profundidad de corte chapa de acero	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Radio de giro de/hasta	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°
Niveles de carrera pendular	4	4	4	4	4	4
Número de carreras marcha en vacío	750 – 3.000/min	750 – 3.000/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Carrera de la hoja de sierra	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	26 mm
Peso (sin batería)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS1 (39,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L
Hojas de sierra	2x	2x	2x	2x	3x	3x
P.V.R.*	109,95 €	109,95 €	179,95 €	179,95 €	229,95 €	229,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

11.000 / min
125 mm
240 W
2,7 mm
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

89,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Lijadora excéntrica de 310 vatios SXE 3150



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

4.000 - 12.000 / min
150 mm
310 W
3 mm
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

184,95* €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec Set +25 hojas de lija abrasivas adherentes



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

4.200 - 11.000 / min
150 mm
350 W
2,8 / 6,2 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

264,95* €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 350 vatios con motor sin escobillas SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo
Revoluciones marcha en vacío
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

150 mm
4.000 - 10.000 / min
350 W
5 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL


Nº de pedido 615050700

594,95* €

P.V.R.*

Pack lijadoras y hojas:

- + Lijadora orbital FSR 200 Intec
- + Lijadora excéntrica FSX 200 Intec
- + 10 hojas de lija auto adherentes gratis
- + 25 hojas de lija auto adherentes gratis
- + Bolsa para herramientas



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 691125000

189,95* €

P.V.R.*

Lijadora multiuso de 200 vatios FMS 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío 26.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal 22.000 / min
Potencia nominal absorbida 200 W
Radio oscilatorio 2,7 mm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

89,95* €

P.V.R.*



Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío 26.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal 22.000 / min
Potencia nominal absorbida 200 W
Radio oscilatorio 1,4 mm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600066500

89,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios SR 2185



Número de oscilaciones marcha en vacío 22.300 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal 20.400 / min
Potencia nominal absorbida 210 W
Radio oscilatorio 2 mm
Categoría de precios Full Service FS1 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

134,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec



Número de oscilaciones marcha en vacío 8.400 - 22.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal 17.000 / min
Potencia nominal absorbida 350 W
Radio oscilatorio 2,2 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

409,95* €

P.V.R.*



BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Fresadora de cantos de batería de 18 voltios FMV 18 LTX BL 8

Altura máx. de carrera **40 mm**
Revoluciones marcha en vacío **4.800 – 29.000/min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 mm**
Peso (sin batería) **1 kg**



Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 145 L
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 601742800

409,^{95*} €

P.V.R.*

Nº de pedido 601742840

224,^{95*} €

P.V.R.*

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Fresadora de batería de 18 voltios OFV 18 LTX BL 12

Altura máx. de carrera **50 mm**
Revoluciones marcha en vacío **11.000 – 25.000/min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 / 12 mm**
Peso (sin batería) **2,9 kg**



Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 340
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 601743660

584,^{95*} €

P.V.R.*

Nº de pedido 601743840

339,^{95*} €

P.V.R.*

Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios BAE 75



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva **85 x 150 mm**
Velocidad de cinta marcha en vacío **240 - 450 m /min**
Potencia nominal absorbida **1.010 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600375000

379,^{95*} €

P.V.R.*

Fresadora de pintura LF 850 S



Revoluciones marcha en vacío **11.500 /min**
Potencia nominal absorbida **850 W**
Mayor profundidad de rebaje **ilimitada**
Círculo de alcance de filo **80 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601049500

289,^{95*} €

P.V.R.*

Suministro estándar



Fresadora de cantos de 500 vatios FM 500-6



Potencia nominal absorbida **500 W**
Revoluciones marcha en vacío **32.000 /min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Revoluciones bajo carga nominal **19.000 /min**
Peso (sin cable) **1,3 kg**
Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**



Con amplio suministro estándar:
tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601741000

74,^{95*} €

P.V.R.*

Agitar y mezclar.



RW 18 LTX BL 140-2

Potente

- Dos marchas para agitar y mezclar con potencia hasta 50 litros
- Alto par de giro para materiales viscosos

RW 18 LTX BL 120

Robusto

- Mezclar y remover hasta 30 litros

Seguridad en el trabajo

- Desconexión rápida (SafetyStop) en funcionamiento continuo cuando se bloquea o pierde el control (solo en RW 18 LTX BL 140-2)
- Detención rápida sin goteo posterior cuando se suelta el interruptor del acelerador

Buen manejo

- Empuñaduras ergonómicas recubiertas de goma
- Posición protegida de la batería. Esquinas de goma en la carcasa

Mezcladores de batería de 18 V **BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

	2 velocidades hasta 140 mm RW 18 LTX BL 140-2	Hasta 120 mm RW 18 LTX BL 120
Número de velocidades	2	1
Ø máx. cesta agitadora	140 mm	120 mm
Cantidad de material hasta	50 l	30 l
Peso (sin batería)	4,2 kg	3,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	601165850	601164850
Suministro estándar	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm), sin batería, sin cargador	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm), sin batería, sin cargador
P.V.R.*	254,95 €	214,95 €

Óptimo equipamiento: con varillas agitadoras adecuadas.

 **MÁS VARILLAS AGITADORAS EN [METABO.COM/ES/ES](https://www.metabo.com/es/es)**



Tipo RS-R3, efecto de mezcla de abajo hacia arriba

→ Ideal para materiales pesados y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	15 – 25	626734000	61,70 €
140	590	25 – 40	626735000	64,80 €
160	590	30 – 60	626736000	72,00 €



Tipo RS-R2, efecto de mezcla de abajo hacia arriba

→ Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	10 – 15	626738000	46,30 €
140	590	15 – 30	626739000	50,40 €

X ventajas. 1 sistema.

metaBOX



- La solución para el taller, el transporte y la obra.
- Robusto, acoplable y apilable
- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Compatible con las soluciones de maletines de los socios CAS y con STRAUSSBOX de Engelbert Strauss

XS



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252×167×63mm
ID: 239×147×40mm

Nº de pedido 626896000
26,80* €
P.V.R.*



metaBOX 118
D: 396×296×118mm
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626882000
44,30* €
P.V.R.*



metaBOX 145
D: 396×296×145mm
ID: 379×268×110mm

Nº de pedido 626883000
47,40* €
P.V.R.*



metaBOX 215
D: 396×296×215mm
ID: 379×268×180mm

Nº de pedido 626887000
51,50* €
P.V.R.*




metaBOX 340
D: 396×296×340mm
ID: 379×268×305mm

Nº de pedido 626888000
61,80* €
P.V.R.*



metaBOX 118 Organizer
D: 396×296×118mm
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626897000
51,50* €
P.V.R.*



metaBOX 145 Toolbox
D: 396×296×153,5mm
ID: 379×268×140mm

Nº de pedido 626908000
70,00* €
P.V.R.*



metaBOX 340 Toolbox
D: 396×296×348,5mm
ID: 379×268×335mm

Nº de pedido 626909000
82,40* €
P.V.R.*

L



metaBOX 145 L
D: 496×296×145mm
ID: 479×268×110mm

Nº de pedido 626884000
56,70* €
P.V.R.*



metaBOX 165 L
D: 496×296×165mm
ID: 479×268×130mm

Nº de pedido 62689000
61,80* €
P.V.R.*

D = dimensiones
ID = dimensiones interiores

Accesorios para el transporte

Carro metaBOX

- Carro ligero para subir escaleras que permite la máxima movilidad en cualquier entorno de trabajo
- Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 125 kg, en escaleras hasta 50 kg
- Construcción robusta del bastidor y placa base de gran superficie para aplicaciones de transporte versátiles
- Correa tensora de fijación flexible para asegurar rápidamente la mercancía a transportar



Nº de pedido 626893000

113,30* €

P.V.R.*

Base sobre rodillos metaBOX



Nº de pedido 626894000

80,30* €

P.V.R.*

Placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626895000

26,80* €

P.V.R.*

Organización

metaBOX 63 XS Organizer



Nº de pedido 626896000

26* €

P.V.R.*

metaBOX 118 Organizer




Nº de pedido 626897000

51,50* €


P.V.R.*

Moldes para máquinas y accesorios



Todos los moldes en:
metabo.com/es/es

metaBOX Multi-placa adaptable



Nº de pedido 626900000

48,40* €

P.V.R.*

metaBOX 145 Toolbox Medidas 396 x 296 x 153,5 mm

Nº de pedido 626908000

70,00* €

P.V.R.*



metaBOX 340 Toolbox Medidas 396 x 296 x 348,5 mm

Nº de pedido 626909000

82,40* €

P.V.R.*



Oferta **65**

Ayudante universal.

Mesa multifuncional MWB 100

Máx. capacidad de carga	120 kg
Altura	800 – 1.000 mm
Medida del tablero de mesa	710×960 mm
Grosor de material del tablero de la mesa	20 mm
Ø perforaciones	20 mm
Peso	22,1 kg

Nº de pedido 626991000

308,90* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Experimentar durante la aplicación



Flexible

- Patas de apoyo regulables en altura para una altura de trabajo óptima
- Posibilidad de unir varias mesas mediante los conectores angulares suministrados



Versátil

- Robusta placa de MDF con rejilla perforada de 20 mm e indicador de ángulo
- Numerosas posibilidades de fijación para máquinas semi estacionarias
- Ranura en T circunferencial para sujeción lateral con abrazaderas adecuadas



Móvil

- Transporte fácil gracias al ligero marco de aluminio y asas de transporte
- Montaje y desmontaje rápidos gracias al mecanismo abatible

Robusto. Resistente. Flexible.

Set caballete de trabajo MAB 82

Máx. capacidad de carga individual **590 kg**
Máx. capacidad de carga por pares **1.180 kg**
Altura **615 – 820 mm**
Alojamiento de madera escuadrada **0 – 90 mm**
Peso **10,2 kg**

Nº de pedido 626990000

175,00* €

P.V.R.*

Suministro estándar

- Revestimiento rugoso autoadhesivo
- Revestimiento suave autoadhesivo

Experimentar durante
la aplicación



Flexible

- Patas de apoyo regulables en altura para una altura de trabajo óptima
- Alojamiento de madera escuadrada laterales, ajustables para unir dos caballetes
- Aberturas para pernos de sujeción o tornillos de apriete y para fijar máquinas semiestacionarias como, por ejemplo, una ingletadora

Móvil

- Dimensiones de transporte compactas y fácil montaje en pocos segundos
- Asa de transporte para un transporte fácil

Robusto

- 2 caballetes de acero robustos y estables con superficies galvanizadas, recubiertas con polvo



Suministro estándar



BRUSHLESS **18V** **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Tronzadoras e ingletadoras de batería de 18 voltios

	KGS 18 LTX BL 216 telescópica	KGS 18 LTX BL 254 telescópica	KGS 18 LTX BL 305 telescópica
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min.	4.000 /min.	3.700 /min.
Peso (sin batería)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

Nº de pedido	614216850	614254850	614305850
Suministro estándar	Sin batería, ni cargador	Sin batería, ni cargador	Sin batería, ni cargador
P.V.R.*	309,95 €	414,95 €	514,95 €

400 cortes

Madera blanda 60x60 mm
por carga de la batería
LiHD 10,0 Ah

205 cortes

Madera blanda 80x80 mm
por carga de la batería
LiHD 10,0 Ah

120 cortes

Madera blanda 100x100 mm
por carga de la batería
LiHD 10,0 Ah



KS 216 M

+ soporte de máquina KSU 251
Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00039

324,95* €

P.V.R.*

KGS 216 M

telescópica + soporte de máquina KSU 251
Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00022

421,95* €

P.V.R.*

KGS 254 M

telescópica + soporte de máquina KSU 251
Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00025

561,95* €

P.V.R.*

KGS 305 M

telescópica + soporte de máquina KSU 251
Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00013

643,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Tronzadoras e ingletadoras de cable

	KS 216 M	KGS 216 M telescópica	KGS 254 M telescópica	KGS 305 M telescópica
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Nº de pedido	610216000	613216000	613254000	613305000
Suministro estándar				
P.V.R.*	144,95 €	229,95 €	354,95 €	424,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



Bastidor TSU
(no incluido)

TS 254 M



Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo

Ø de la hoja de sierra	254 mm
Máx. altura de corte 90/45°	80/48 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	520 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.200/min
Potencia nominal absorbida	1.600 W
Peso (sin cable de red)	24,4 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

424,95* €

P.V.R.*



KGT 305 M



Dimensiones

Tamaño de la mesa	658 x 600 x 460 mm
Altura de corte – modo de mesa	462 x 261 mm
Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°	0 - 50 mm
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°	150 / 100 mm
Potencia nominal absorbida	102 / 70 mm
Hoja de sierra	1.600 W
Peso	305 x 30 mm
	22 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

643,95* €

P.V.R.*



TS 216



La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano

Ø de la hoja de sierra	216 mm
Máx. altura de corte 90/45°	63/43 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	425 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000/min
Potencia nominal absorbida	1.500 W
Peso (sin cable de red)	28,5 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600667000

519,95* €

P.V.R.*



TKHS 315 C – 2,0 WNB



Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico.

Ø de la hoja de sierra	315 mm
Máx. altura de corte 90/45°	85/60 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	290 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.980/min
Peso (sin cable de red)	62 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80103152000

409,95* €

P.V.R.*

Móvil, estable, potente.

Regruesadora DH 330



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Mesa de regruesado	840 x 330 mm
Altura / anchura de paso	152 / 330 mm
Velocidad de avance	7 m/min
Peso (sin cable)	35 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 0200033000

514,95* €

P.V.R.*



2 en 1: conversión sin herramientas de cepillo a regruesadora.

Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Nº máx. de revoluciones del árbol de cuchillas	6.500/min
Altura / anchura de paso	160 x 260 mm
Velocidad de avance	5 m/min
Peso (sin cable)	71 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 0114026000

1134,95* €

P.V.R.*



Alta precisión y estabilidad para la máxima calidad de corte.

Sierra de cinta BAS 261 Precision



Superficie de apoyo	328 x 335 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	103 mm
Anchura de paso	245 mm
Peso (sin cable)	32,5 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 619008000

359,95* €

P.V.R.*



Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB



Superficie de apoyo	560 x 400 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	170 mm
Anchura de paso	307 mm
Peso (sin cable)	79 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 619009000

669,95* €

P.V.R.*



Aspiradores



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY

Aspirador de batería de 2x18 voltios con limpieza manual del filtro

	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC
Depresión	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Volumen del depósito	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Cordless control		X	X
Peso (sin batería)	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602071850	602073850	602074850
Suministro estándar			
P.V.R.*	267,95 €	370,95 €	452,95 €



Aspirador universal de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC
Depresión	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602083000	602085000	602086000	602087000
Suministro estándar				
P.V.R.*	164,95 €	199,95 €	241,95 €	303,95 €

Compresor (sin aceite) Basic 250-24 W OF



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

120 l/min
100 l/min
8 bar
1,5 kW
24 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00041

219,95* €

P.V.R.*

Compresor (sin aceite) Basic 250-50 W OF



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

120 l/min
100 l/min
8 bar
1,5 kW
50 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00042

274,95* €

P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

250 l/min
220 l/min
10 bar
2,2 kW
90 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601538000

754,95* €

P.V.R.*

Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

65 l/min
55 l/min
8 bar
0,9 kW
6 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601501000

139,95* €

P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

90 l/min
75 l/min
8 bar
1,1 kW
5 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601531000

209,95* €

P.V.R.*

Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

120 l/min
100 l/min
10 bar
1,5 kW
10 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601544000

324,95* €

P.V.R.*

Inflador de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo **0,5 - 12 bar**
Longitud de la manguera **35 cm**
Peso **0,45 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602233000

59,95* €

P.V.R.*

Inflador/medidor de presión para neumáticos RF 60 G



Presión de trabajo **0,5 - 12 bar**
Longitud de la manguera **35 cm**
Peso **0,45 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602234000

71,95* €

P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 10



Presión de trabajo **2-6 bar**
Demanda de aire **100-200 l/min**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601579010

16,95* €

P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 200



Presión de trabajo **3-8 bar**
Demanda de aire **130-350 l/min**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601581010

24,95* €

P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set + Set cinceles



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **280 l/min**
Alojamiento de la herramienta **Vástago hexagonal - 10 mm**
Número de golpes: **3000 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604115500

124,95* €

P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601585010

74,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"

+ Vasos y extensión



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 630 Nm
Peso 2,0 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604118500
124,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 7 l/s
Par aflojamiento 860 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601590000
204,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 9 l/s
Par aflojamiento 930 Nm
Peso 1,8 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601549000
234,95* €
P.V.R.*

Atornillador neumático DRS 95-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 450 l/min
Par aflojamiento 95 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601553000
184,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 300 l/min
Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Peso 0,43 kg



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604116500
94,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 700



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 600 l/min
Revoluciones marcha en vacío 22.000 /min
Peso 0,83 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601554000
184,95* €
P.V.R.*

Tus herramientas siempre a la vista.



TRACTO-BRAVA
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
AUTOMOCIÓ

c/ Torretes, 33
17200 - Palafrugell
info@tractobrava.com
☎ 972.30.07.97 📞 647.22.03.83

www.tractobrava.com

Sabrás siempre donde están tus herramientas. En todo el mundo.
Basta con fijar el localizador en el producto y conectarlo a la aplicación.

Localizador Metabo para iPhone, iPad, Apple Watch o Mac

→ Dimensiones: 58x45x9 mm
→ incl. batería

Nº de pedido 626965000

36,00* €

P.V.R.*



Más
información



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y otros países.
IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

KOKI Iberia, S.A.U.
Calle Bell 8, 28906 Getafe (Madrid) | www.metabo.com

05/2025 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

metabo