

# metabo

## SPECIALS 02/25

# The Power of Passion.

### TRACTO-BRAVA

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS  
PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA  
AUTOMOCÍÓ

c/ Torretes, 33  
17200 - Palafregell  
info@tractobrava.com  
972.30.07.97 647.22.03.83

[www.tractobrava.com](http://www.tractobrava.com)



NOVEDAD

Ingletadoras  
Página 8

NOVEDAD

Llave de impacto  
de 18 V  
Página 12

NOVEDAD

Tracker Pro para  
iOS / Android  
Página 17

# The Power of Passion.



**#passionformetabo**

No solo trabajas, sino que te apasiona lo que haces. Y tus herramientas están hechas precisamente para eso. Para un rendimiento que nace de la pasión. Paul es un ejemplo de ello; trabaja con total dedicación y con la herramienta adecuada a su lado.

**The Power of Passion.**

# Contenido

**4 ¡Consigue tu batería de 4.0 Ah GRATIS!\***

## **8 Novedades**

Ingletadoras con función de tracción  
Llave de impacto de 18 V  
18 V Cargador  
Tracker Pro para iOS / Android

## **18 CAS**

El sistema de baterías multimarca

## **20 Pick+Mix**

## **88 metabOT**

**¡Consigue tu batería de 4.0 Ah GRATIS!\***

Oferta páginas 4-5

## **Novedades**

Ingletadoras, página 8

## **Novedades**

Llave de impacto de 18 V, página 12

## **Novedades**

Tracker Pro para iOS/Android, página 17

# ¡Consigue tu batería de 4.0Ah gratis!\*



Periodo de la oferta:  
1.9.2025 - 31.3.2026



## Fácil y sencillo



1. Compra una máquina de Metabo de la promoción



2. Registra la máquina con el código promocional "Battery25", el número de serie de la máquina y la factura



3. Consigue tu batería LiPOWER de 18 V y 4,0 Ah

\* Esta promoción es válida para determinados productos de Metabo (en lo sucesivo "Productos promocionales") durante el periodo comprendido entre **1.9.2025 y 31.3.2026** (en lo sucesivo "Periodo de la promoción"). Si adquiere uno de los Productos promocionales dentro del Periodo de la promoción, recibirá una batería LiPOWER de 18 V con 4,0 Ah de manera gratuita, siempre y cuando el Producto promocional se registre en la Metabo App o en [metabo-service.com](http://metabo-service.com) en las 4 semanas posteriores a la fecha de compra, a más tardar el 31.03.2026. Solo hasta fin de existencias. No se concede ningún derecho a productos promocionales específicos. El número de baterías de regalo está limitado a un máximo de 5 por participante. Se aplican las condiciones de participación en esta promoción en [www.metabo.com/toc](http://www.metabo.com/toc).

## Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
<b>602207560</b>	Taladro atornillador	BS 18	164,95* €
<b>602217500</b>	Taladro atornillador	BS 18 Quick	184,95* €
<b>614051500</b>	Taladro atornillador	BS 18 L	184,95* €
<b>614052500</b>	Taladro atornillador	BS 18 L Q	204,95* €
<b>613155840</b>	Taladro atornillador	BS 18 L BL	139,95* €
<b>613155500</b>	Taladro atornillador	BS 18 L BL	204,95* €
<b>613156840</b>	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	164,95* €
<b>613156500</b>	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	224,95* €
<b>602325840</b>	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	164,95* €
<b>602325500</b>	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	299,95* €
<b>602191500</b>	Taladro atornillador	BS 18 LTX Impuls	399,95* €
<b>602334840</b>	Taladro atornillador	BS 18 LT BL Q	269,95* €
<b>602359840</b>	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	299,95* €
<b>ES00029</b>	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	469,95* €
<b>603180840</b>	Taladro atornillador	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	399,95* €
<b>602362840</b>	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	429,95* €
<b>ES00028</b>	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	599,95* €
<b>620062840</b>	Atornillador para placa	HBS 18 LTX BL 3000	224,95* €
<b>620063840</b>	Atornillador para placa	TBS 18 LTX BL 5000	224,95* €
<b>620063500</b>	Atornillador para placa	TBS 18 LTX BL 5000	334,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
<b>602245560</b>	Taladro percutor	SB 18	179,95* €
<b>602245710</b>	Taladro percutor	SB 18 Set	184,95* €
<b>614053500</b>	Taladro percutor	SB 18 L	184,95* €
<b>614053710</b>	Taladro percutor	SB 18 L Set	214,95* €
<b>613157840</b>	Taladro percutor	SB 18 L BL	139,95* €
<b>613157500</b>	Taladro percutor	SB 18 L BL	204,95* €
<b>602103510</b>	Taladro percutor	SB 18 LT Compact	249,95* €
<b>602316840</b>	Taladro percutor	SB 18 LT BL	164,95* €
<b>602316500</b>	Taladro percutor	SB 18 LT BL	299,95* €
<b>602192500</b>	Taladro percutor	SB 18 LTX Impuls	399,95* €
<b>602360840</b>	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	269,95* €
<b>602360650</b>	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	434,95* €
<b>602361840</b>	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	299,95* €
<b>ES00019</b>	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	469,95* €
<b>603182840</b>	Taladro percutor	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	399,95* €
<b>600324840</b>	Martillo perforador	BH 18 LTX BL 16	239,95* €
<b>601712840</b>	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	204,95* €
<b>601712510</b>	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	359,95* €
<b>601713840</b>	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24	254,95* €
<b>601714840</b>	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24 Q	374,95* €

## Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
<b>601715840</b>	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 28 Q	454,95* €
<b>600813840</b>	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	479,95* €
<b>600813660</b>	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	799,95* €
<b>602397840</b>	Atornillador de impacto	SSD 18 LT 200 BL	159,95* €
<b>602396840</b>	Atornillador de impacto	SSD 18 LTX 200 BL	219,95* €
<b>602398840</b>	Llave de impacto	SSW 18 LT 300 BL	159,95* €
<b>602395840</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 300 BL	219,95* €
<b>602404840</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	324,95* €
<b>602404800</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	444,95* €
<b>602403840</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	354,95* €
<b>602403660</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	674,95* €
<b>602401840</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	379,95* €
<b>602401660</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	694,95* €
<b>602402840</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	399,95* €
<b>602402660</b>	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	719,95* €
<b>600349840</b>	Amoladora angular	CC 18 LTX BL	189,95* €
<b>602371840</b>	Amoladora angular	W 18 7-125	149,95* €
<b>602371510</b>	Amoladora angular	W 18 7-125	279,95* €
<b>602247840</b>	Amoladora angular	W 18 L 9-125	164,95* €
<b>602247510</b>	Amoladora angular	W 18 L 9-125	294,95* €
<b>602249840</b>	Amoladora angular	W 18 L 9-125 Quick	189,95* €
<b>602374840</b>	Amoladora angular	W 18 L BL 9-125 Quick	194,95* €
<b>613052840</b>	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	199,95* €
<b>ES00024</b>	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	349,95* €
<b>613054840</b>	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	224,95* €
<b>ES00030</b>	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	434,95* €
<b>613059840</b>	Amoladora angular	WPB 18 LT BL 11-125 Quick	269,95* €
<b>601730840</b>	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	364,95* €
<b>ES00031</b>	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	569,95* €
<b>601731840</b>	Amoladora angular	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	419,95* €
<b>601734840</b>	Amoladora angular	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS	419,95* €
<b>601307840</b>	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick	499,95* €
<b>601308840</b>	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick	549,95* €
<b>600828850</b>	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	234,95* €
<b>600826850</b>	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28	279,95* €
<b>600829850</b>	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-7 HT	369,95* €
<b>619002840</b>	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	644,95* €
<b>619002800</b>	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	794,95* €
<b>601788840</b>	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1.249,95* €
<b>601788800</b>	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1.439,95* €
<b>601614840</b>	Roedora	NIV 18 LTX BL 1.6	529,95* €
<b>601615840</b>	Cizalla	SCV 18 LTX BL 1.6	529,95* €
<b>601766840</b>	Satinadora	SVB 18 LTX BL 200	549,95* €
<b>ES00425</b>	Satinadora + Amoladora angular	SVB 18 LTX BL 200 + WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox	949,95* €
<b>601765840</b>	Lijadora de soldaduras en ángulo	KNSVB 18 LTX BL 150	669,95* €
<b>601768840</b>	Lijadora de cinta para tubos	RBVB 18 LTX BL 180	849,95* €
<b>601767840</b>	Lijadora de banda estrecha	BFVB 18 LTX BL 90	529,95* €
<b>601769840</b>	Biseladora	KFMVB 18 LTX 4 RF	1.069,95* €
<b>600789850</b>	Engrasadora	FP 18 LTX	304,95* €
<b>602266840</b>	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	214,95* €
<b>602266500</b>	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	309,95* €
<b>601616840</b>	Sierra de sable	SSEP 18 LT	204,95* €
<b>601617840</b>	Sierra de sable	SSEP 18 LT BL	224,95* €
<b>602258840</b>	Sierra de sable	SSEP 18 LTX BL MVT	409,95* €
<b>600773840</b>	Sierra circular para metal	MKS 18 LTX BL 58	359,95* €
<b>601857840</b>	Sierra circular	KS 18 LTX 57	309,95* €
<b>ES00033</b>	Sierra circular	KS 18 LTX 57	539,95* €
<b>611857840</b>	Sierra circular	KS 18 LTX 57 BL	349,95* €
<b>611866840</b>	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	354,95* €
<b>ES00032</b>	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	614,95* €
<b>601866840</b>	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	494,95* €
<b>601866810</b>	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	789,95* €
<b>601047840</b>	Sierra de calar	ST 18 L 90	109,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
<b>601048840</b>	Sierra de calar	STB 18 L 90	109,95* €
<b>601054840</b>	Sierra de calar	ST 18 LT 130	179,95* €
<b>601055840</b>	Sierra de calar	STB 18 LT 130	179,95* €
<b>601502840</b>	Sierra de calar	STA 18 LTX 150 BL	229,95* €
<b>601503840</b>	Sierra de calar	STAB 18 LTX 150 BL	229,95* €
<b>602082840</b>	Cepillo	HO 18 LTX 20-82	254,95* €
<b>602089840</b>	Lijadora	SM 18 LTX BL	249,95* €
<b>600146840</b>	Lijadora	SXA 18 LTX 125 BL	219,95* €
<b>600411840</b>	Lijadora	SXA 18 LTX 150 BL	289,95* €
<b>ES00034</b>	Lijadora + Aspirador	SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact	349,95* €
<b>601742840</b>	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	224,95* €
<b>601742800</b>	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	409,95* €
<b>601743840</b>	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	339,95* €
<b>601743660</b>	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	584,95* €
<b>612090840</b>	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	549,95* €
<b>612090800</b>	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	734,95* €
<b>610502840</b>	Pistola de aire caliente	HG 18 LTX 500	219,95* €
<b>613021840</b>	Multi-herramienta	MT 18 LTX	254,95* €
<b>613088840</b>	Multi-herramienta	MT 18 LTX BL QSL	299,95* €
<b>601164850</b>	Mezcladores	RW 18 LTX BL 120	214,95* €
<b>601165850</b>	Mezcladores	RW 18 LTX BL 140-2	254,95* €
<b>601206850</b>	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 400	409,95* €
<b>601207850</b>	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 600	409,95* €
<b>602071850</b>	Aspiradores	AS 36-18 L 20 PC	267,95* €
<b>602073850</b>	Aspiradores	AS 36-18 L 30 PC CC	370,95* €
<b>602074850</b>	Aspiradores	AS 36-18 M 30 PC-CC	452,95* €
<b>614216850</b>	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 216	309,95* €
<b>614254850</b>	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 254	414,95* €
<b>614305850</b>	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 305	514,95* €
<b>601505850</b>	Proyector de obra	BSA 18 LED 4000	169,95* €
<b>601506850</b>	Proyector de obra	BSA 18 LED 10000	289,95* €
<b>600794850</b>	Compresor	AK 18 Multi	139,95* €
<b>601521850</b>	Compresor	Power 160-5 18 LTX BL OF	279,95* €
	Set Inicio A		649,95* €
	Set Inicio B		749,95* €
<b>685209000</b>	Combo Set 4.3.2		879,95* €
<b>685211000</b>	Combo Set Construcción 6.1		1.134,95* €
<b>685212000</b>	Combo Set Construcción 3.1		754,95* €
<b>685198000</b>	Combo Set 2.8.6		304,95* €
<b>685205500</b>	Combo Set 2.4.4		294,95* €
<b>601722850</b>	Cortasetos	HS 18 LTX BL 55	226,95* €
<b>601723850</b>	Cortasetos	HS 18 LTX BL 65	241,95* €
<b>601724850</b>	Cortasetos	HS 18 LTX BL 75	257,95* €
<b>601717850</b>	Cortasetos	HS 18 LTX 45	136,95* €
<b>601718850</b>	Cortasetos	HS 18 LTX 55	143,95* €
<b>601719850</b>	Cortasetos	HS 18 LTX 65	154,95* €
<b>601606850</b>	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 46	483,95* €
<b>601716850</b>	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 36	267,95* €
<b>601611850</b>	Desbrozadora	FSB 36-18 LTX BL 40	308,95* €
<b>601610850</b>	Desbrozadora	FSD 36-18 LTX BL 40	267,95* €
<b>601720850</b>	Recortadora	RTD 18 LTX BL 30	184,95* €
<b>602038850</b>	Pulverizador de mochila	RSG 18 LTX 15	422,95* €
<b>601725850</b>	Accionamiento multifuncional	MA 36-18 LTX BL Q	205,95* €
<b>601607850</b>	Soplador	LB 18 LTX BL	159,95* €
<b>600856850</b>	Sierra para madera	MS 18 LTX 15	154,95* €
<b>601613850</b>	Motosierra	MS 36-18 LTX BL 40	294,95* €
	Set Inicio Jardín A		599,95* €
	Set Inicio Jardín B		969,95* €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Batería gratis

5

**18V CAS BRUSHLESS**

**Taladro atornillador de batería de 18 voltios  
BS 18 LT BL Q**



**El todoterreno más potente**

- Práctico taladro atornillador con motor Brushless para aplicaciones exigentes de taladrado y atornillado
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible

Máx. par blando / duro

34 Nm / 75 Nm

Ø de perforación en acero / madera blanda

13 mm / 38 mm

Peso sin batería

1,3 kg

Categoría de precios Full Service

FS4 (99.-\*)

→ sin batería  
→ sin cargador



Nº de pedido 602334840

**269,95\* €**

P.V.R.\*

**18V CAS BRUSHLESS**

**Martillo combinado de batería de 18 voltios  
KH 18 LTX BL 28 Q**



**Extremadamente ligero y manejable**

- 3 funciones: taladrar con percusión, perforar y cincelar
- Máxima potencia de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología Brushless y el mecanismo percutor de alta potencia

Máx. energía de impacto único (EPTA)

3 J

Máx. número de impactos

4470/min

Ø de perforación en hormigón con martillos perforadores

28 mm.

Alojamiento de la herramienta

SDS-plus

Categoría de precios Full Service

FS4 (99.-\*)

→ sin batería  
→ sin cargador



Nº de pedido 601715840

**454,95\* €**

P.V.R.\*

**18V CAS BRUSHLESS****Ingletadoras de batería de 18 voltios con función de tracción****Clase M portátil: ligera, precisa y fácil de usar.**

- Con asas para transportarla con una o dos manos
- Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser
- Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Todas las escalas y controles visibles y manejables en cualquier posición de trabajo
- Extensiones de mesa extraíbles, pueden desmontarse y colocarse libremente
- Sujeción rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo desde arriba o desde delante.

**BATERÍA DE REGALO**

al registrarse



	<b>KGS 18 LTX BL 216</b>	<b>KGS 18 LTX BL 254</b>	<b>KGS 18 LTX BL 305</b>
<b>Capacidad de corte 90°/90°</b>	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
<b>Capacidad de corte 45°/45°</b>	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
<b>Hoja de sierra</b>	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
<b>Hoja de sierra izquierda/derecha</b>	47°/2°	47°/2°	47°/47°
<b>Peso (sin batería)</b>	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>614216850</b>	<b>614254850</b>	<b>614305850</b>
<b>Suministro estándar</b>	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>309,95 €</b>	<b>414,95 €</b>	<b>514,95 €</b>

**Más potencia de batería con los sets básicos****Tecnología Tabless para trabajos extremos****Li HDX CAS**

Set básico 2x LiHDX 8,0 Ah  
+ Cargador rápido ASC 290  
+ metaBOX 145

Nº de pedido 685305000  
**464,95 €\***

P.V.R.\*

**Li HDX CAS**

Set básico 2x LiHDX 4,0 Ah  
+ Cargador rápido ASC 145

Nº de pedido 685306000  
**309,95 €\***

P.V.R.\*

**Alto rendimiento para cualquier aplicación.****Li HD CAS**

Set básico 2x LiHD 5,5 Ah  
+ Cargador rápido ASC 145

Nº de pedido 685122000  
**289,95 €\***

P.V.R.\*

**Li HD CAS**

Set básico 3x LiHD 4,0 Ah  
+ Cargador rápido ASC 55

Nº de pedido 685132000  
**289,95 €\***

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Batería gratis****7**

# Versatilidad y confort.

**NOVEDAD**



## Ingletadoras con función de tracción

	<b>KGSV 216 MC</b>	<b>KGSV 254 MC</b>
Potencia nominal absorbida	1.200 W	1.450 W
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	48 x 215 mm
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47°/47°	47°/47°
Revoluciones marcha en vacío	2200-5300 /min	1900-4500 /min
Peso	15,4 kg	18,4 kg
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>615216000</b>	<b>615254000</b>
<b>Suministro estándar</b>	Hoja de sierra	Hoja de sierra
<b>P.V.R.</b>	<b>285,95 €</b>	<b>389,95 €</b>



## No necesitas espacio detrás de la sierra

→ Función de tracción compacta sin necesidad de espacio detrás de la sierra

## Preciso

→ Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser

## Versátil

→ Velocidad variable para distintas aplicaciones, p.ej., para cortar perfiles de aluminio y plásticos

## Otras ventajas

- Mesa con giro a ambos lados y cabezal de sierra con inclinación a ambos lados
- Arranque suave para una larga vida útil del motor y la transmisión
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de retención
- Extensiones de mesa extraíbles, pueden desmontarse y colocarse libremente
- Todas las escalas y controles visibles y manejables en cualquier posición de trabajo
- Sujeción rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo desde arriba o desde delante.
- Ambiente de trabajo saludable gracias a la aspiración eficaz de virutas mediante una tolva colectora

### NOTA

**Hojas de sierra circulares compatibles en la página 10**

# Simplemente perfecto.

La hoja de sierra adecuada para tu ingletadora; para cada necesidad y cada material

 <p><b>Professional</b>            → Máxima calidad de corte            → Especialmente duraderas            → Bajo nivel de ruido y pocas vibraciones</p>	 <p><b>Classic</b>            → Hoja robusta            → Buenos resultados de corte</p>
---	---

 <p><b>Cordless cut wood</b>            → Máxima durabilidad de las sierras a batería gracias al grosor extra fino del corte y al grosor de la hoja principal.            → Más cortes por carga de la batería</p>	 <p><b>Power cut wood</b>            → Para cortes a medida rápidos, bastos y medios</p>
 <p><b>Precision cut wood</b>            → Para obtener resultados muy buenos y limpios en cortes longitudinales y transversales</p>	 <p><b>Multi cut</b>            → Universal para materiales exigentes            → Resultados de corte perfectos</p>

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Power cut wood	Professional	216x30	20	DI	5° neg.	<b>628230000</b>	65,50* €
Power cut wood	Professional	254x30	24	DI	5° neg.	<b>628220000</b>	58,70* €
Precision cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	<b>628041000</b>	117,00* €
Precision cut wood	Classic	216x30	40	DI	5° neg.	<b>628060000</b>	33,90* €
Precision cut wood	Professional	254x30	48	DI	5° neg.	<b>628221000</b>	81,50* €
Precision cut wood	Professional	254x30	60	DI	5° neg.	<b>628222000</b>	91,10* €
Precision cut Wood	Classic	254x30	48	DI	5° neg.	<b>628061000</b>	37,40* €
Precision cut wood	Professional	305x30	48	DI	5° neg.	<b>628227000</b>	86,90* €
Precision cut wood	Professional	305x30	60	DI	5° neg.	<b>628228000</b>	116,30* €
Precision cut wood	Professional	305x30	84	DI	5° neg.	<b>628229000</b>	136,90* €
Precision cut wood	Classic	305x30	56	DI	5° neg.	<b>628064000</b>	101,00* €
Multi cut	Professional	216x30	60	DP/DT	5° neg.	<b>628083000</b>	132,40* €
Multi cut	Classic	216x30	60	DP/DT	5° neg.	<b>628066000</b>	87,20* €
Multi cut	Professional	254x30	80	DP/DT	5° neg.	<b>628223000</b>	117,10* €
Multi cut	Classic	254x30	60	DP/DT	5° neg.	<b>628285000</b>	64,90* €
Multi cut	Professional	305x30	96	DP/DT	5° neg.	<b>628091000</b>	174,80* €
Multi cut	Classic	305x30	80	DP/DT	5° neg.	<b>628286000</b>	77,60* €

## Especial para ingletadoras de batería

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Cordless cut wood	Professional	216x30	28	DI	5° neg.	<b>628444000</b>	63,20* €
Cordless cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	<b>628445000</b>	72,20* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	28	DI	5°	<b>628284000</b>	42,00* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	40	DI	5°	<b>628065000</b>	45,30* €
Cordless cut wood	Classic	254x30	48	DI	5°	<b>628690000</b>	31,60* €
Cordless cut wood	Classic	305x30	56	DI	5°	<b>628693000</b>	56,10* €

# Simplemente mejor.



Suministro estándar



## Tronzadoras e ingletadoras de cable

	KS 216 M	KGS 216 M telescópica	KGS 254 M telescópica	KGS 305 M telescópica
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
<b>Nº de pedido</b>	<b>610216000</b>	<b>613216000</b>	<b>613254000</b>	<b>613305000</b>
Suministro estándar				
<b>P.V.R.*</b>	<b>144,95 €</b>	<b>229,95 €</b>	<b>354,95 €</b>	<b>424,95 €</b>

Suministro estándar



## Tronzadoras e ingletadoras de cable + Soporte de máquina KSU 251

	KS 216 M + soporte KSU 251	KGS 216 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 254 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 305 M telescópica + soporte KSU 251
<b>Nº de pedido</b>	<b>ES00039</b>	<b>ES00022</b>	<b>ES00025</b>	<b>ES00013</b>
Suministro estándar				
<b>P.V.R.*</b>	<b>324,95 €</b>	<b>429,95 €</b>	<b>554,95 €</b>	<b>624,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

NOVEDAD

**Mucha  
potencia.  
Poco  
peso.**



 **BATERÍA DE  
REGALO**  
al registrarse

**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

**Llave de impacto de batería de 18 voltios  
SSW 18 LTX 550 BL**  
(2x LiHD 4.0 Ah)

Máx. tamaño de tornillo  
Revoluciones máx. marcha en vacío  
Máx. número de golpes  
Par de apriete máx.  
Par de afloje máx.  
Niveles de revoluciones/par de giro  
Alojamiento de la herramienta

Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

**M24**  
0 - 2800 /min  
3600/min  
550 Nm  
840 Nm  
**12**  
**Cuadrado exterior 1/2 "**  
(12,70 mm)  
**1,4 kg**

**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



Nº de pedido 602404800

**444,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ metaBOX 145  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 602404840

**324,95\* €**

P.V.R.\*





## Potente

- Manejable y ligera, pero potente: gran par de apriete de 550 NM
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y una larga duración de la batería
- 12 niveles de velocidad/par para una amplia gama de aplicaciones



## Inteligente

- El sistema Automatic Power Shift (APS) evita que el tornillo o la tuerca se caigan al aflojarlos y que se aprieten en exceso al atornillarlos.
- Luz de trabajo LED brillante con función de permanencia



## Versátil

- Perfecto para su uso en carpintería, en el montaje industrial, al cambiar neumáticos y mucho más





BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



300 Nm



300 Nm



550 Nm

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

### Llaves de impacto de batería de 18 voltios

	<b>SSW 18 LT 300 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 300 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 550 BL</b>
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 "	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	0 - 2.650 /min	0 - 2.800 /min
Par de apriete máx.	300 Nm	300 Nm	550 Nm
Máx. par de afloje	400 Nm	480 Nm	840 Nm
Máx. número de golpes	3.900 /min	3.750 /min	3.600 /min
Peso (sin batería)	1.2 kg	1.1 kg	1.4 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>

#### Nº de pedido

**602404800**

Suministro estándar

2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55

#### P.V.R.\*

**444,95 €**

#### Nº de pedido

**602398840**

**602395840**

**602404840**

Suministro estándar

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

#### P.V.R.\*

**159,95 €**

**219,95 €**

**324,95 €**



200 Nm



200 Nm



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse

**BRUSHLESS** **CAS** **18V**

### Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

	<b>SSD 18 LT 200 BL</b>	<b>SSD 18 LTX 200 BL</b>
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4"	Hexágono interior 1/4"
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	2.900 /min
Par de apriete máx.	200 Nm	200 Nm
Máx. par de afloje	-	-
Máx. número de golpes	3.750 /min	4.000 /min
Peso (sin batería)	1,2 kg	0,9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>

#### Nº de pedido

**602397840**

**602396840**

Suministro estándar

sin batería, sin cargador

sin batería, sin cargador

#### P.V.R.\*

**159,95 €**

**219,95 €**



BATERÍA DE REGALO  
al registrarse



800 Nm



1.450 Nm



1.750 Nm

**BRUSHLESS** **Li HD** **CAS** **18V**

## Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

	<b>SSW 18 LTX 800 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 1450 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 1750 BL</b>
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3,0 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602403660</b>	<b>602401660</b>	<b>602402660</b>
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
<b>P.V.R.*</b>	<b>674,95 €</b>	<b>694,95 €</b>	<b>719,95 €</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602403840</b>	<b>602401840</b>	<b>602402840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>354,95 €</b>	<b>379,95 €</b>	<b>399,95 €</b>

## Accesorios recomendados

### Prolongador llave de vaso 1/2"

150 mm

Nº de pedido 628832000

**16,00\* €**

P.V.R.\*



### Inserto de llave de vaso 8 mm

Nº de pedido 628843000

**6,70\* €**

P.V.R.\*



### Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000

**36,00\* €**

P.V.R.\*



### Prolongador llave de vaso 3/4"

150 mm

Nº de pedido 628828000

**55,60\* €**

P.V.R.\*



### Inserto de llave de vaso 10 mm

Nº de pedido 628845000

**7,20\* €**

P.V.R.\*



### Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000

**41,10\* €**

P.V.R.\*



### Juego de llaves de vaso 1/2"

para atornilladores y llaves de impacto  
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22,  
24 mm

Nº de pedido 628831000

**57,60\* €**

P.V.R.\*



### Juego de llaves de vaso 3/4"

para atornilladores y llaves de impacto  
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

**113,20\* €**

P.V.R.\*



### Juego de llaves de vaso 1/2" para coche, a prueba de golpes

3 piezas: 17, 19 y 21 mm. Modelo largo

Nº de pedido 628833000

**64,95\* €**

P.V.R.\*



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Novedades

**15**

# Tu compañero perfecto para viajar.

**NOVEDAD**

**18V** **CAS**

## Cargador de 18 voltios PC 18-65

Tensión de alimentación  
Frecuencia de red

Dimensiones

Potencia de salida

Tiempo de carga para 18 V/4,0 Ah

Tiempo de carga para 18 V/8,0 Ah

Peso sin cable de red

**110 - 240 V**  
**AC/DC 0/50/60 Hz**  
**95x79x43 mm**  
**65 W**  
**70 min**  
**145 min**  
**0,14 kg**

Categoría de precios Full Service

**FS1 (39,-\*)**



Suministro estándar

→ Adaptador de red  
→ Cable USB-C

Nº de pedido 600409000

**69,95\* €**  
P.V.R.\*

## 3 funciones



### Cargador de bolsillo

Carga baterías de 18 V conectadas a una fuente de alimentación (red eléctrica o fuente USB-C certificada)



### Potente batería externa de 65 W

Con la batería, se convierte en un cargador portátil para smartphones, tablets u ordenadores portátiles. Hasta 2 dispositivos al mismo tiempo.



### Luz LED brillante

para poca distancia, ideal para llevar

# Todo a la vista siempre.

**NOVEDAD**



**NOVEDAD: PARA  
APPLE Y ANDROID**



## Metabo Tracker Pro para iOS / Android

→ Dimensiones: 58x45x9 mm  
→ incl. batería

Nº de pedido 626967000

**39,00\* €**

P.V.R.\*



**Todo bajo control con tu smartphone  
Android o iPhone.**

**Simplemente fija el tracker en el producto  
y conéctalo a la aplicación.**

### Localizable en todo el mundo

Con la aplicación "Buscar" de Apple o  
la aplicación "Localizador" de Android

### Fácil colocación

Con un clic, el Tracker se fija firmemente  
al maletín metaBOX. También se puede fijar  
directamente en la herramienta.

### Más información

para iOS



para Android



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# ¿Trabajar con distintas marcas? Fácil con una batería CAS.



**40 marcas – 400 máquinas – 1 batería**

**Una batería. muchas ventajas.**

Menos es más. Con la batería CAS, necesitarás menos cargadores y baterías. Disfrutarás de una mayor flexibilidad ahorrando tiempo y dinero, tanto en el día a día como en los trabajos especiales.



100 % compatibles



Gran variedad de máquinas



Protege el medio ambiente



Ahorra dinero



Ahorra tiempo

# ¿Trabajo en tejados y con madera? Fácil con una batería CAS.

Ya sea cortar, taladrar, atornillar, grapar o clavar: con CAS todo es posible.  
Una batería para todas las tareas. Bienvenido a la obra sin cables.

Combina tu batería y los cargadores  
fácilmente con las máquinas  
compatibles de las marcas CAS.



Los **especialistas de CAS** completan la gama CAS con las siguientes  
máquinas de batería para trabajar en madera y tejados.

**PREBENA**



Clavadoras, compresores  
y tecnología de fijación

**mafelli**



Sierras de calar, sierras de  
corte, sierras manuales y  
sierras de inmersión,  
fresadoras y atornilladores.

**novus**



Grapadora de batería

**Lamello**



Fresadoras para ranuras

**FELDER**



Mesa de trabajo regulable  
en altura

**starmix**



Aspiradoras de polvo y  
barredoras

**SCANGRIP**



Proyector de obra

**metabo**



Taladros, sierras, lijadoras,  
cepillos y mucho más

...encontrarás muchas otras  
marcas y productos en

Más información




# PICK+MIX

## Simplemente combinado con inteligencia.

Elige solo lo que realmente necesitas y ahorra dinero: con nuestro Pick+Mix puedes combinar máquinas, baterías y cargadores y elegir solo lo que necesitas para tu trabajo.

Gracias a CAS, también puedes combinar máquinas y baterías dentro de las marcas asociadas. Esta es tu máxima libertad.



**18V** **CAS**  **3 YEARS WARRANTY**

### 1. Seleccionar batería y cargador o set básico

Baterías	P.V.R.*	Cargadores	P.V.R.*
 18 V / LiPOWER 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	71,95 €	 Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	71,95 €
 18 V / LiPOWER 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	99,95 €	 Cargador rápido ASC 290 Nº de pedido 627370000	164,95 €
 18 V / LiPOWER 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	154,95 €	 Cargador rápido doble ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	204,95 €
 18 V / LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	114,95 €		
 18 V / LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	184,95 €		
 18 V / LiHDX 4.0 Ah Nº de pedido 624974000	134,95 €		
 18 V / LiHDX 8.0 Ah Nº de pedido 624975000	234,95 €		
Sets básicos	P.V.R.*		
 Set básico LiPOWER 2x 2.0 Ah Cargador SC 30 Nº de pedido 685161000	104,95 €		
 Set básico LiPOWER 2x 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	154,95 €		
 Set básico 3 x LiHD 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	289,95 €		
 Set básico 2 x LiHD 5.5 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685122000	289,95 €		
 Set básico 2 x LiHDX 4.0 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685306000	309,95 €		
 Set básico 2 x LiHDX 8.0 Ah Cargador ASC 290 + Metabox 145 Nº de pedido 685305000	464,95 €		

## 2. Elegir una máquina 18V



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



Taladro atornillador de batería  
BS 18 L BL  
28-65 Nm/  
0-500/0-1700/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613155840  
**139,95 €\***  
P.V.R.\*



Taladro percutor de batería  
SB 18 L BL  
28-65 Nm/  
0-500/0-1700/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613157840  
**139,95 €\***  
P.V.R.\*



Martillo perforador de batería  
BH 18 LTX BL 16  
Ø hormigón: 16 mm  
1.3 J / 5.250 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600324840  
**239,95 €\***  
P.V.R.\*



Martillo combinado de batería  
KH 18 LTX BL 28 Quick  
Ø Hormigón: 28 mm/3.0 J/4.470/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601715840  
**454,95 €\***  
P.V.R.\*



Llave de impacto de batería  
SSW 18 LTX 300 BL  
300 Nm - 1/2" - 3.750 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602395840  
**219,95 €\***  
P.V.R.\*



Llave de impacto de batería  
SSW 18 LTX 1750 BL  
1.750 Nm - 3/4" - 2.450 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602402840  
**399,95 €\***  
P.V.R.\*



Taladro atornillador de batería  
BS 18 L BL Q  
28-65 Nm/  
0-500/0-1700/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613156840  
**164,95 €\***  
P.V.R.\*



Taladro percutor de batería  
SB 18 LT BL  
34-75 Nm  
0-600/0-2.100 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602316840  
**164,95 €\***  
P.V.R.\*



Martillo combinado de batería  
KH 18 LTX 24  
Ø Hormigón: 24 mm/  
2.1 J/5.200/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601712840  
**204,95 €\***  
P.V.R.\*



Martillo combinado de batería  
KH 18 LTX BL 35 Quick  
Ø Hormigón: 32 mm/4.2 J/4.350/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600813840  
**479,95 €\***  
P.V.R.\*



Llave de impacto de batería  
SSW 18 LTX 550 BL  
550 Nm - 1/2" - 3.600 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602404840  
**324,95 €\***  
P.V.R.\*



Proyector de obra de batería  
BSA 12-18 LED 2000<sup>1</sup>  
2.000 lm - IP 54

Nº de pedido  
601504850  
**123,95 €\***  
P.V.R.\*



Taladro atornillador de batería  
BS 18 LT BL  
34-75 Nm/  
0-600/0-2100/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602325840  
**164,95 €\***  
P.V.R.\*



Taladro percutor de batería  
SB 18 LTX BL Q I  
65-130 Nm/  
0-550/0-2.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602361840  
**299,95 €\***  
P.V.R.\*



Martillo combinado de batería  
KH 18 LTX BL 24  
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601713840  
**254,95 €\***  
P.V.R.\*



Atornillador para tabiques de batería TBS 18 LTX BL 5000  
6 Nm/0-5.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
620063840  
**224,95 €\***  
P.V.R.\*



Llave de impacto de batería  
SSW 18 LTX 800 BL  
800 Nm/1/2"/3.300/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602403840  
**354,95 €\***  
P.V.R.\*



Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000  
4.000 lm / IP 54

Nº de pedido  
601505850  
**169,95 €\***  
P.V.R.\*



Taladro atornillador de batería  
BS 18 LTX BL Q I  
65-130 Nm/  
0-550/0-2.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602359840  
**299,95 €\***  
P.V.R.\*



Taladro / Roscador de batería  
GB 18 LTX BL Q I  
65-130Nm /  
0-550 / 0-2000 / min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602362840  
**429,95 €\***  
P.V.R.\*



Martillo combinado de batería  
KH 18 LTX 24 BL Quick  
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601714840  
**374,95 €\***  
P.V.R.\*



Atornillador impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL  
200 Nm - 1/4" - 4000 /min.

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602396840  
**219,95 €\***  
P.V.R.\*



Llave de impacto de batería SSW 18 LTX 1450 BL  
1.450 Nm / 1/2" / 2250/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602401840  
**379,95 €\***  
P.V.R.\*



Proyector de obra de batería BSA 18 LED 10000  
10.000 lm/IP 54

Nº de pedido  
601506850  
**289,95 €\***  
P.V.R.\*



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

<sup>1</sup> Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

## 2. Elegir una máquina 18V



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



Amoladora angular de batería  
CC 18 LTX BL  
Ø 76 mm / 20.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600349840

**189,95 €\***  
P.V.R.\*

Amoladora angular de batería  
W 18 7-125  
Ø 125 mm / 8.500 /min

Amoladora angular de batería  
WB 18 LTX BL 15-125 Quick  
Ø 125 mm / 10.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601730840

**364,95 €\***  
P.V.R.\*

Amoladora angular de batería  
W 18 L 9-125  
Ø 125 mm / 8.500 /min

Amoladora angular de batería  
WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS  
Ø 125 mm / 8.500 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601734840

**419,95 €\***  
P.V.R.\*

Amoladora angular de batería  
W 18 L 9-125 Quick  
Ø 125 mm / 8.500 /min

Amoladora recta de batería  
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact  
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600828850

**234,95 €\***  
P.V.R.\*

Roedora de batería  
NIV 18 LTX BL 1.6  
1.6 mm / 600 - 2.360 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601614840

**529,95 €\***  
P.V.R.\*

Cizalla de batería  
SCV 18 LTX BL 1.6  
1.6 mm / 1.350 - 4.840 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601615840

**529,95 €\***  
P.V.R.\*

Pistola para silicona de batería  
KPA 18 LTX 400  
400 ml / 7.259 N



Nº de pedido  
601206850

**409,95 €\***  
P.V.R.\*

Pistola para silicona de batería  
KPA 18 LTX 600  
600 ml / 7.259 N



Nº de pedido  
601207850

**409,95 €\***  
P.V.R.\*

Sierra de sable de batería  
SSE 18 LTX Compact  
13 mm / 0 - 3.100 /min



Nº de pedido  
602266840

**214,95 €\***  
P.V.R.\*

Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LT  
32 mm/0-3.000/min



Nº de pedido  
601616840

**204,95 €\***  
P.V.R.\*

Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LT BL  
32 mm / 0-3.000/min



Nº de pedido  
601617840

**224,95 €\***  
P.V.R.\*

Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LTX BL MVT  
32 mm / 0 - 3.000 /min



Nº de pedido  
602258840

**409,95 €\***  
P.V.R.\*

Clavadora de batería  
NFR 18 LTX 90 BL  
90 mm/2/s

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
612090840

**549,95 €\***  
P.V.R.\*

Cepillo de batería  
HO 18 LTX 20-82  
0 - 2 mm / 82 mm / 16.000 /min



Nº de pedido  
602082840

**254,95 €\***  
P.V.R.\*

Sierra de calar de batería  
STB 18 L 90  
90 mm / 25 mm /  
700 - 3.000 /min



Nº de pedido  
601048840

**109,95 €\***  
P.V.R.\*

Sierra de calar de batería  
STB 18 LT 130 BL  
130 mm / 35 mm / 1.000 - 3.500 /min



Nº de pedido  
601055840

**179,95 €\***  
P.V.R.\*

Fresadora de batería  
OFV 18 LTX BL 12  
50 mm/11.000-25.000/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601743840

**339,95 €\***  
P.V.R.\*

Fresadora de cantos de batería  
FMV 18 LTX BL 8  
40 mm/4.800 - 29.000 /min



Nº de pedido  
601742840

**224,95 €\***  
P.V.R.\*

Ingletadora de batería  
KGS 18 LTX BL 216  
216 mm/5.000/min



Nº de pedido  
614216850

**309,95 €\***  
P.V.R.\*

Ingletadora de batería  
KGS 18 LTX BL 254  
254 mm/4.000/min



Nº de pedido  
614254850

**414,95 €\***  
P.V.R.\*



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Amoladora angular de batería**  
**W 18 L BL 9-125 Quick**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
602374840

**194,95 €\***  
P.V.R.\*

**Amoladora angular de batería**  
**WB 18 LT BL 11-125**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
613052840

**199,95 €\***  
P.V.R.\*

**Amoladora angular de batería**  
**WB 18 LT BL 11-125 Quick**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
613054840

**224,95 €\***  
P.V.R.\*

**Amoladora angular de batería**  
**WPB 18 LT BL 11-125 Quick**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
613059840

**269,95 €\***  
P.V.R.\*

**Amoladora recta de batería**  
**GBV 18 LTX BL 11-28**  
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600826850

**279,95 €\***  
P.V.R.\*

**Amoladora recta de batería**  
**GBV 18 LTX BL 11-9 HT**  
6 mm / 1.500 - 7.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600829850

**369,95 €\***  
P.V.R.\*

**Pistola aire caliente de batería**  
**HG 18 LTX 500**  
200 / 160 l/min / 300 / 500 °C

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
610502840

**219,95 €\***  
P.V.R.\*

**Engrasadora de batería**  
**FP 18 LTX**  
400 g / 690 / 414 bar

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600789850

**304,95 €\***  
P.V.R.\*

**Sierra circular manual para metal**  
**de batería MKS 18 LTX BL 58**  
58 mm - 165 x 20 mm / 3.600 rpm

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600773840

**359,95 €\***  
P.V.R.\*

**Pistola remache ciego de batería**  
**NP 18 LTX BL 5.0**  
2,4 - 5,0 mm / 10 kN

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
619002840

**644,95 €\***  
P.V.R.\*

**Pistola tuercas remachables de**  
**batería NMP 18 LTX BL M10**  
M10 / 10 kN

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601788840

**1.249,95 €\***  
P.V.R.\*

**Pistola de soplado de batería**  
**BP 18 LTX BL<sup>1</sup>**  
0,7 m<sup>3</sup>/min / 122 m/s

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600798850

**104,95 €\***  
P.V.R.\*

**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX**  
1,6 ° / 7.000 - 18.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
613021840

**254,95 €\***  
P.V.R.\*

**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX BL QSL**  
1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
613088840

**299,95 €\***  
P.V.R.\*

**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 125 BL**  
125 mm / 4.000 - 10.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600146840

**219,95 €\***  
P.V.R.\*

**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 150 BL**  
150 mm / 4.000 - 10.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600411840

**289,95 €\***  
P.V.R.\*

**Sierra de calar de batería**  
**STAB 18 LTX 150 BL**  
150 mm/35 mm / 1.000 - 3.500 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601503840

**229,95 €\***  
P.V.R.\*

**Sierra circular de batería**  
**KS 18 LTX 57 BL**  
57 mm / 5.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
611857840

**349,95 €\***  
P.V.R.\*

**Sierra circular de batería**  
**KS 18 LTX 66 BL**  
66 mm / 4.800 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
611866840

**354,95 €\***  
P.V.R.\*

**Sierra de inmersión de batería**  
**KT 18 LTX 66 BL**  
66 mm / 2.250 - 5.000 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601866840

**494,95 €\***  
P.V.R.\*

**Ingletadora de batería**  
**KGS 18 LTX BL 305**  
305 mm / 3.700 /min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
614305850

**514,95 €\***  
P.V.R.\*

**Aspirador de batería**  
**AS 36-18 L 20 PC**  
20 l /140 hPa (mbar)

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
602071850

**267,95 €\***  
P.V.R.\*

**Compresor de batería**  
**Power 160-5 18 LTX BL OF**  
70 l/min / 8 bar - 5 l - Sin aceite

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
601521850

**279,95 €\***  
P.V.R.\*

**Compresor de batería**  
**AK 18 Multi**  
16 l/min / 11 bar

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
600794850

**139,95 €\***  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.


<sup>1</sup> Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

# Set de inicio A




**18V** **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## 1 Set Básico



### Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar:  
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah  
1 x cargador ASC 55 en cartón  
Nº de pedido ES00360



### Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x Cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido ES00361

## + 2 Carcasas

**Taladro percutor de batería SB 18 LT BL**  
75 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00362



**Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4"**  
200 Nm / 0 - 2.900 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00363



**Llave de impacto de batería SSW 18 LTX 300 BL 1/2"**  
300 Nm / 0 - 2.650 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00364



**Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16**  
1,3 J / 5.250 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00365



**Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24**  
2,1 J / SDS-plus

Nº de pedido  
ES00366



**Amoladora angular W 18 L BL 9-125 Quick**  
Ø 125 mm / 10.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00367



**Amoladora angular de batería CC 18 LTX BL**  
Ø 76 mm / 20.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00368



**Atornillador para placa de batería 1/4" TBS 18 LTX BL 5000**  
5.000 /min / 6 Nm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00369



**Sierra de sable de batería SSE 18 LTX**  
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido  
ES00370



**Multi-herramienta de batería MT 18 LTX**  
1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido  
ES00371



**Sierra de calar de batería STB 18 LT 130 BL**  
130 mm / 3.500 /min

**BRUSHLESS**  
Nº de pedido  
ES00372



**Cepillo de batería HO 18 LTX 20-82**  
0-2 mm / 16.000 /min

Nº de pedido  
ES00373



**Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL**  
4.000 - 10.000 mm / 2 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00374



**Pistola de aire caliente de batería HG 18 LTX 500**  
200 / 160 l/min

Nº de pedido  
ES00375



**% OFERTA ESPECIAL**

**= 649,95\*€**

**P.V.R.\***

# Set de inicio B

**18V****Li HD****CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## 1 Set Básico

**Set básico 3x LiHD 4.0 Ah**

Suministro estándar:  
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah  
1 x cargador ASC 55 en cartón  
Nº de pedido ES00360

**Set básico 2x LiHD 5.5 Ah**

Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido ES00361

## + 2 Carcasas

**Taladro atornillador de batería  
BS 18 LTX BL Q I**  
130 Nm / 0-550 / 0-2.000 / min

**BRUSHLESS**

**Martillo combinado de batería  
KH 18 LTX BL 24 Quick**  
2,2 J / 4.750/min

**BRUSHLESS**

**Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LT BL**  
32 mm / 0 - 3.100 / min

**BRUSHLESS**

**Lijadora excéntrica de batería  
SXA 18 LTX 150 BL**  
4.000 - 10.000 mm / 3 mm

**BRUSHLESS**

**Taladro de percusión de batería  
SB 18 LTX BL Q I**  
130 Nm / 0-550 / 2.000 / min

**BRUSHLESS**

**Martillo perforador de batería  
BH 18 LTX BL 16**  
1,3 J / 5.250 / min

**BRUSHLESS**

**Multi-herramienta de batería  
MT 18 LTX BL QSL**  
1,6 ° / 8.000 - 20.000 / min

**BRUSHLESS**

**Soplador de hojas de batería  
LB 18 LTX BL**  
150 km/h / 0-20.300 / min

**BRUSHLESS**

**Llave de impacto  
SSW 18 LTX 500 BL 1/2"**  
550 Nm / 0 - 2.800 / min

**BRUSHLESS**

**Amoladora recta de batería  
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**  
43 mm / 8.000 - 28.000 / min

**BRUSHLESS**

**Sierra de calar de batería  
STAB 18 LTX 150 BL**  
150 mm / 1.000 - 3.500 / min

**BRUSHLESS**

**Sierra circular manual de batería  
KS 18 LTX 57 BL**  
0 - 57 mm / 4.600 / min

**BRUSHLESS****% OFERTA ESPECIAL****= 749,95\*€**  
P.V.R.\*

# Ideal para la construcción +

BATERÍA DE REGALO  
al registrarse



## Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

18V CAS 3 YEARS WARRANTY



Nº de pedido 685211000

**1.134, 95\*€**

P.V.R.\*

## Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

18V CAS Li HD 3 YEARS WARRANTY



Atornillador de impacto  
SSW 18 LTX 400 BL  
BRUSHLESS

Amoladora angular  
WB 18 LT BL 11-125 Quick  
BRUSHLESS

Taladro atornillador  
BS 18 LTX BL I  
BRUSHLESS

Proyector de obra  
BSA 18 LED 4000

Nº de pedido 685209000

**879, 95\*€**

P.V.R.\*



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Combo Set Construcción 3.1  
de batería de 18 voltios  
(3x Li-Power 5.2 Ah)**

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



**Combo Set 2.8.6  
de batería de 18 voltios**

Taladro de percusión SB 18 L  
+ Atornillador de impacto  
SSD 18 LT 200 BL

**BRUSHLESS**

→ 1x Li-Power 2.0 Ah  
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685198000

**304,95\*€**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Combo Set 2.4.4  
de batería de 18 voltios**

Taladro de percusión SB 18

+ Amoladora angular W 18 L 9-125

→ 1x Li-Power 2.0 Ah  
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685205500

**294,85\*€**

P.V.R.\*

Suministro estándar



# Taladros atornilladores que se adaptan a todas las aplicaciones y necesidades



BATERÍA DE REGALO  
al registrarse



Clase L



BS 18



BS 18 Quick



BS 18 L



BS 18 L BL

**BRUSHLESS**



18V

CAS

3 YEARS  
WARRANTY

## Taladros atornilladores de batería de 18 V

	BS 18	BS 18 Quick	BS 18 L	BS 18 L BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm
Ø de perforación en madera blanda / acero	20 / 10 mm	20 / 10 mm	36 / 13 mm	40 / 13 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.850 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>
Nº de pedido	<b>602207560</b>	<b>602217500</b>	<b>614051500</b>	<b>613155500</b>
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36			
P.V.R.*	<b>164,95 €</b>	<b>184,95 €</b>	<b>184,95 €</b>	<b>204,95 €</b>
Nº de pedido				<b>613155840</b>
Suministro estándar				sin batería, sin cargador
P.V.R.*				<b>139,95 €</b>



## Clase LTX



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



## Clase LT



BS 18 L Q



BS 18 L BL Q



BS 18 LT BL



BS 18 LTX Impuls



BS 18 LTX BL I



BS 18 LTX BL Q I

## BRUSHLESS



## BRUSHLESS



## BRUSHLESS



## BRUSHLESS



## BRUSHLESS



BS 18 L Q	BS 18 L BL Q	BS 18 LT BL	BS 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I
26 / 60 Nm	28 / 65 Nm	34 / 75 Nm	55 / 110 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
36 / 13 mm	40 / 13 mm	38 / 13 mm	65 / 13 mm	68 / 13 mm	68 / 13 mm
0-450 / 0-1.850 /min	0-500 / 0-1.700 /min	0-600 / 0-2.100 /min	0-500 / 0-1.700 /min	0-600 / 0-2.100 /min	0-600 / 0-2.100 /min
1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
1.2 kg	0.9 kg	1.2 kg	2.3 kg	1.7 kg	1.7 kg
metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
FS3 (79,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
<b>614052500</b>	<b>613156500</b>	<b>602325500</b>	<b>602191500</b>		<b>ES00029</b>
2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 4.0 Ah, ASC 55	2x 4.0 Ah, ASC 55		2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
<b>204,95 €</b>	<b>224,95 €</b>	<b>299,95 €</b>	<b>399,95 €</b>		<b>469,95 €</b>
<b>613156840</b>	<b>602325840</b>			<b>602334840</b>	<b>602359840</b>
sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador			sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>164,95 €</b>	<b>164,95 €</b>			<b>269,95 €</b>	<b>299,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Su taladro percutor ideal para cada tipo de trabajo



BATERÍA DE REGALO  
al registrarse



Clase L



SB 18



SB 18 L



SB 18 L BL

BRUSHLESS



18V

CAS

3 YEARS  
WARRANTY

## Taladros percutores de batería de 18 V

	SB 18	SB 18 L	SB 18 L BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm
Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	10 mm / 10 mm / 20 mm	13 mm / 13 mm / 36 mm	13 mm / 13 mm / 40 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.850 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>
Nº de pedido	<b>602245560</b>	<b>614053500</b>	<b>613157500</b>
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36
P.V.R.*	<b>179,95 €</b>	<b>184,95 €</b>	<b>204,95 €</b>
Nº de pedido			<b>613157840</b>
Suministro estándar			sin batería, sin cargador
P.V.R.*			<b>139,95 €</b>



Clase LT

Clase LTX



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



SB 18 LT Compact



SB 18 LT BL



SB 18 LTX Impuls



SB 18 LTX BL I



SB 18 LTX BL Q I

**BRUSHLESS**



**BRUSHLESS**



**BRUSHLESS**



SB 18 LT Compact	SB 18 LT BL	SB 18 LTX Impuls	SB 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
34 / 60 Nm	34 / 75 Nm	55 / 110 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
13 mm / 13 mm / 38 mm	13 mm / 13 mm / 38 mm	16 mm / 13 mm / 65 mm	16 mm / 13 mm / 68 mm	16 mm / 13 mm / 68 mm
0 - 450 / 0 - 1.600 / min	0 - 600 / 0 - 2.100 / min	0 - 500 / 0 - 1.700 / min	0 - 550 / 0 - 2.000 / min	0 - 550 / 0 - 2.000 / min
1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
1.3 kg	1.2 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg
metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
<b>602103510</b>	<b>602316500</b>	<b>602192500</b>	<b>602360650</b>	<b>ES00019</b>
2x 2.0 Ah, ASC 55	2x 4.0 Ah, ASC 55	2x 4.0 Ah, ASC 55	2x 5.2 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
<b>249,95 €</b>	<b>299,95 €</b>	<b>399,95 €</b>	<b>434,95 €</b>	<b>469,95 €</b>
	<b>602316840</b>		<b>602360840</b>	<b>602361840</b>
sin batería, sin cargador			sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>164,95 €</b>			<b>269,95 €</b>	<b>299,95 €</b>



### Taladro atornillador de batería de 12 voltios

#### PowerMaxx BS Basic Set

(2x 2.0 Ah)

Maletín con 41 piezas

**12V**



Nº de pedido 600080710

**154,95\* €**

P.V.R.\*

### Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios

#### SB 18 Set

(2x Li-Power 2.0 Ah)

Maletín con 78 piezas

**18V**

**CAS**

**3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 602245710

**184,95\* €**

P.V.R.\*



### Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L Set

(2x Li-Power 2.0 Ah)

Maletín con 78 piezas

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 614053710

**214,95\* €**

P.V.R.\*

### Taladro de percusión de 1 velocidad electrónica de 650 vatios SBE 650 Set

Maletín con 78 piezas



Nº de pedido 600742710

**109,95\* €**

P.V.R.\*

## 12V Batería insertable

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1 – 10 mm  
1.400 /min  
34 Nm  
FS1 (39,-\*)

Suministro estándar



#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

**134,95\* €**  
P.V.R.\*

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1,5 – 10 mm  
0 - 360 / 0 - 1.400 / min  
34 Nm  
FS1 (39,-\*)

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080710

**154,95\* €**  
P.V.R.\*

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q

(2x Li-Power 2.0 Ah)

**BRUSHLESS**



Longitud útil corta

Par de apriete máx. duro / blando  
Ø de perforación en acero /  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)  
**Categoría de precios Full Service**

38 Nm / 20 Nm  
10 mm /  
32 mm  
0 - 400 / 0 - 1500 / min  
0,7 kg  
FS2 (59,-\*)

Suministro estándar



#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

**164,95\* €**  
P.V.R.\*

### Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1,5 – 10 mm  
1.400 /min  
34 Nm  
FS1 (39,-\*)

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

**149,95\* €**  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Transparente. Perfectamente organizado



## Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):

- ⊕ PH1, PH2
  - ⊗ PZ1, PZ2
  - ⊖ SL4, SL6
  - H3, H4, H5
  - ⦶ T10, T15, T20, T25, T30
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000  
**18,00\* €**  
P.V.R.\*

## Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

L=70 m m (14 und.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
  - ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x
  - ⊖ SL4 1x, SL6 1x
  - ⦶ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000  
**21,10\* €**  
P.V.R.\*

## Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2×2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2×2, PZ3
- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⦶ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador  
1 x portapuntas de cambio  
rápido magnético

**CAJA DE PUNTAS DE ALTA  
CALIDAD Y ROBUSTA, EN  
DISEÑO DE BATERÍA**



Nº de pedido 626696000  
**23,60\* €**  
P.V.R.\*

## Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6
- ⊖ H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000

**20,00\* €**

P.V.R.\*

## Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- ⊕ PH1 x 3, PH2 x 3, PH3 x 3
- ⊗ PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3
- ⊖ SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2
- ⊖ H3, H4, H5
- ⊕ T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2
- T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2,
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Puntas S2, L = 70 mm (7 unidades):

- ⊕ PH2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⊖ SL6
- ⊖ T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000

**44,80\* €**

P.V.R.\*

## Juego de accesorios SP, 55 piezas

- Brocas para metal HSS-TiN (14 un.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm, 3,0 mm x 2, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm
- Brocas para piedra MD (7 un.): 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm x 2, 7,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm
- Brocas para madera (5 un.): 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm;
- Brocas planas para madera (2 un.): 16,0 mm, 22,0 mm
- Puntas S 2, L= 25 mm (18 un.):
  - ⊕ PH 1, PH 2 x 2, PH 3
  - ⊗ PZ 1, PZ 2 x 2, PZ 3
  - ⊖ SL 4, SL 6, SL 7
  - ⊕ T 15, T 20, T 25
  - ⊖ H 3, H 4, H 5, H 6
- Llaves de vaso (4 un.): 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Patrón, cutter, portapuntas mag., avellanador, adaptador de llave de vaso
- Caja robusta, de alta calidad en diseño especial de Metabo



Nº de pedido 626707000

**39,95\* €**

P.V.R.\*

## Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 u.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- ⊖ SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- ⊖ H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 u.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- ⊖ T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1
- ⊖ SL6x1

Llave de vaso con imán (3 u.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000

**31,90\* €**

P.V.R.\*



# El rápido y universal.

**BRUSHLESS** **18V** **CAS**  **3 YEARS WARRANTY**



**Atornillador para tabiquería en seco**

**HBS 18 LTX BL 3000**

**TBS 18 LTX BL 5000**

Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	10 Nm	4.750 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	6 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 3000 /min	0 - 5000 /min
Peso sin batería	1 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
<b>Categoría de precios</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>
<b>Full Service</b>		
Nº de pedido	<b>620063500</b>	
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah	SC 36
<b>P.V.R.*</b>		<b>334,95 €</b>
Nº de pedido	<b>620062840</b>	<b>620063840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	
<b>P.V.R.*</b>	<b>224,95 €</b>	<b>224,95 €</b>



# Potentes. Robustos. Con batería.

Ligeros y compactos

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **7 YEARS WARRANTY**



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



## Martillos combinados de batería SDS-Plus



	<b>KH 18 LTX 24</b>	<b>KH 18 LTX BL 24</b>	<b>KH 18 LTX BL 24 Q</b>	<b>KH 18 LTX BL 28 Q</b>	<b>KH 18 LTX BL 35 Q</b>
Motor	Con escobillas	Sin escobillas	+ portabrocas Quick Sin escobillas	+ portabrocas Quick Sin escobillas	+ portabrocas Quick Sin escobillas
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	2,2 J	2,2 J	3 J	4,2 J
Máx. número de golpes	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min	4.470 /min	4.350 /min
Ø de perforación en hormigón 24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm	32 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg	2,7 kg	3 kg	3,4 kg	4,4 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			■	■	■
Embajaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 185 L
<b>Categoría de precios</b> <b>Full Service</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
Nº de pedido	<b>601712510</b>				<b>600813660</b>
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55				2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
<b>P.V.R.*</b>	<b>359,95 €</b>				<b>799,95 €</b>
Nº de pedido	<b>601712840</b>	<b>601713840</b>	<b>601714840</b>	<b>601715840</b>	<b>600813840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>204,95 €</b>				<b>479,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Batería 18 V**

**37**

# Una amoladora para cada aplicación.



18V CAS 3 YEARS WARRANTY



## Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



### Clase L

	W 18 7-125	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Q
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	602371510	602247510	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	279,95 €	294,95 €	
Nº de pedido	602371840	602247840	602249840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	149,95 €	164,95 €	189,95 €

# Máximo rendimiento

**BRUSHLESS** **18V** **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



## Clase LT

	<b>W 18 LT BL 11-125</b>	<b>WB 18 LT BL 11-125 QUICK</b>	<b>WPB 18 LT BL 11-125 QUICK</b>
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	2 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>ES00024</b>	<b>ES00030</b>	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 55	
<b>P.V.R.*</b>	<b>349,95 €</b>	<b>434,95 €</b>	
<b>Nº de pedido</b>	<b>613052840</b>	<b>613054840</b>	<b>613059840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>199,95 €</b>	<b>224,95 €</b>	<b>269,95 €</b>



## Clase LTX

	<b>WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno</b>	<b>WVB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones</b>	<b>WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer</b>
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg	2.2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4(99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>ES00031</b>		
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASS 145		
<b>P.V.R.*</b>	<b>569,95 €</b>		
<b>Nº de pedido</b>	<b>601730840</b>	<b>601731840</b>	<b>601734840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>364,95 €</b>	<b>419,95 €</b>	<b>419,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Amoladora recta de batería de 18 voltios  
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**



Ø cuello de sujeción	<b>43 mm</b>
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	<b>6 mm</b>
Revoluciones marcha en vacío	<b>8.000 – 28.000/min</b>
Par de giro	<b>0,6 Nm</b>
Peso (sin batería)	<b>1,1 kg</b>

→ sin batería  
→ sin cargador  
**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600828850  
**234,95\* €**  
P.V.R.\*

**Amoladora recta de batería de 18 voltios  
GVB 18 LTX BL 11-28**



Ø cuello de sujeción	<b>43 mm</b>
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	<b>6 mm</b>
Revoluciones marcha en vacío	<b>8.000 – 28.000/min</b>
Par de giro	<b>0,6 Nm</b>
Peso (sin batería)	<b>1,4 kg</b>

→ sin batería  
→ sin cargador  
**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600826850  
**279,95\* €**  
P.V.R.\*

**Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios  
NMP 18 LTX BL M10**  
(2x LiHD 4.0 Ah)



Ø máx. tuercas remachables en aluminio	<b>M 10</b>
Fuerza de ajuste	<b>15 kN</b>
Carrera de la máquina	<b>10 mm</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 601788800  
**1439,95\* €**  
P.V.R.\*



**Cizalla de batería de 18 voltios  
SCV 18 LTX BL 1.6**



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm <sup>2</sup>	<b>1.6 mm</b>
Número de carreras marcha en vacío	<b>1.350 - 4.840 /min</b>
Velocidad de corte	<b>7 m/min</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 601615840  
**529,95\* €**  
P.V.R.\*



**Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios  
NP 18 LTX BL 5.0**  
(2x LiHD 4.0 Ah)



Ø de remache en todos los materiales	<b>2,4 - 5 mm</b>
Ø máx. remache en aluminio	<b>6 mm</b>
Fuerza de ajuste	<b>10 kN</b>
Carrera de la máquina	<b>25 mm</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 619002800  
**794,95\* €**  
P.V.R.\*

**Roedora de batería de 18 voltios  
NIV 18 LTX BL 1.6**



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm <sup>2</sup>	<b>1.6 mm</b>
Ø del agujero inicial	<b>21 mm</b>
Número de carreras marcha en vacío	<b>600 - 2.360 /min</b>
Velocidad de corte	<b>1,2 - 2,6 m/min</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 601614840  
**529,95\* €**  
P.V.R.\*



**BRUSHLESS** **18V** **CAS** 

## Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 voltios

con freno, regulación de las revoluciones, tuerca de sujeción rápida

Ø del disco 125 mm  
Revoluciones marcha en vacío 2.500-9.000 /min  
Ángulo de accesibilidad ínfima 43°  
Peso (sin batería) 1,9 kg

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**



Suministro estándar



### **WVBF 18 LT BL 11-125 Quick**

**Nº de pedido** 601307840  
**Suministro estándar** metaBOX 165 L  
sin batería y sin cargador  
**P.V.R.** **499,95\*€**

### **WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick**

**601308840**  
metaBOX 165 L  
sin batería y sin cargador  
**549,95\*€**

**18V** **CAS** 

## Biseladora de metal de batería de 18 voltios

**KFMVB 18 LTX 4 RF**

Tipo de bordes Bisel y radio  
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm  
Máx. altura de bisel 45° 4 mm  
Radios posibles R2/R3  
Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm  
Redondeces Ø interior más pequeño 13 mm  
Peso (sin batería) 2,3 kg

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**



Suministro estándar  
→ metaBOX 215  
→ sin batería  
→ sin cargador

Suministro estándar



**Nº de pedido 601769840**  
**1069,95\* €**  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Accesorios para satinadoras SVB 18 LTX BL 200

## Rodillo de expansión

- Para la utilización de cintas de lijar y manguitos abrasivos.
- Las cintas de lijar y los manguitos abrasivos se deslizan sobre el rodillo y se tensan de forma segura gracias a la fuerza centrífuga.
- 90x100 mm

Nº de pedido 623470000

**139,95 €**

P.V.R.



## Cintas de lijar de corindón de circonio

- Adecuadas tanto para todo el sector metalúrgico como para aceros Inox
- Para eliminar los arañazos y rectificar costuras de soldadura
- Sólo en combinación con el rodillo de expansión 623470000
- Velocidad máxima de trabajo: 30 m/s; recomendada 20 m/s



Ø x anchura en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
90 x 100	P 40	10	623512000	65,00€*
90 x 100	P 60	10	623473000	65,00€*
90 x 100	P 80	10	623474000	65,00€*
90 x 100	P 120	10	623475000	55,00€*
90 x 100	P 220	10	623476000	55,00€*

## Ruedas abrasivas de láminas/vellón

- Para deslustrar, satinar y eliminar arañazos en metales
- Para retirar pinturas viejas y alisar materiales de madera
- Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min



Ø x anchura en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
105 x 50	P 60	1	623526000	35,00€*
105 x 50	P 80	1	623527000	35,00€*
105 x 50	P 180	1	623528000	35,00€*
105 x 100	P 60	1	623483000	60,00€*
105 x 100	P 80	1	623484000	60,00€*
105 x 100	P 180	1	623485000	60,00€*

## Ruedas abrasivas de vellón

- Vellón de nylon granulado elástico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en acero Inox y metales NF
- Para alisar superficies de madera
- Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min, Ø 115 mm: 2600 /min



Ø x anchura en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
105 x 100	P 60	1	623486000	58,00€*
105 x 100	P 80	1	623487000	58,00€*
105 x 100	P 180	1	623488000	58,00€*
105 x 100	P 280	1	623514000	58,00€*
115 x 100	P 400	1	623468000	77,00€*
115 x 100	P 600	1	623469000	77,00€*
115 x 100	P 900	1	623494000	67,00€*



NOVEDAD

# Acabado superficial perfecto.

**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

## Satinadora de batería de 18 voltios SVB 18 LTX BL 200

Revoluciones marcha en vacío	600-2.500 /min
Ø de la muela abrasiva hasta	200 mm
Rosca de husillo	M 14
Peso (sin batería)	2,4 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

### Suministro estándar

- metaBOX 340
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601766840

**549,95\* €**

P.V.R.\*



- Satinadora de batería compacta con Motor Brushless para rectificar, satinar, cepillar y pulir metales
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramienta para un cambio rápido del accesorio
- Fast Brake: freno de marcha en inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



# Domina el inoxidable sin cables.



→ SATINADORA  
SVB 18 LTX BL 200



→ AMOLADORA  
WVB 18 LT BL 11-125  
Quick Inox (Ø 125 mm)



→ 2 BATERÍAS LiHD 5,5 Ah  
y cargador rápido ASC 145



% OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00425

= 949,95\*€  
P.V.R.\*

# Limpieza y lijado.

**NOVEDAD**

**18V CAS BRUSHLESS**

**Lijadora de soldaduras en ángulo de batería de 18 voltios**

**KNSVB 18 LTX BL 150**

Ø del disco 150 mm  
Máx. grosor del disco 6 mm  
Revoluciones marcha en vacío 1.000-3.600 /min  
Peso (sin batería) 2,2 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 601765840

**669,95\***

P.V.R.\*



- Lijadora de soldaduras en ángulo de batería muy plana con Motor Brushless para tratar soldaduras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo



**Discos compactos de vellón**

**"Unitized" - VKS**

- Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo
- Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros
- Velocidad máxima de trabajo: 60 m/s
- Revoluciones máximas: 6.000 /min
- Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Ø x grosor x perforación en mm	Grano	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
150 x 3 x 25,4	medio	1	626400000	36,00*€
150 x 6 x 25,4	muy fino	1	626401000	49,50*€
150 x 6 x 25,4	medio	1	626402000	51,50*€

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Accesorios para lijadora de cinta para tubos RBVB 18 LTX BL 180

## Cintas de lijar de corindón de circonio

- Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos. Tejido abrasivo con base de algodón.
- Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
- Para rectificado basto y desbarbar acero y acero Inox
- Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s



Dimensiones en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
40 x 760	P 60	10	626305000	32,00*€
40 x 760	P 80	10	626306000	32,00*€
40 x 760	P 120	10	626307000	32,00*€

## Cintas de vellón

- Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar arañazos, colores de revenido y capas de óxido.
- Para preparar, rectificar y repulir costuras de soldaduras



Dimensiones en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
40 x 760	muy fino	3	626322000	58,00*€
40 x 760	medio	3	626320000	58,00*€
40 x 760	grueso	3	626319000	58,00*€

NOVEDAD

# Mecanizado de tubos de acero inoxidable.

- Práctica lijadora de cinta para tubos de batería con Motor Brushless para lijar y volver a rectificar tubos metálicos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Arco abrazado grande de 270° para superficies sin transiciones y un progreso rápido del trabajo
- Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin herramientas; ideal para el perfeccionamiento de pasamanos montados



**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

**Lijadora de cinta para tubos de batería de 18 voltios  
RBVB 18 LTX BL 180**

Anchura de la cinta de lijar	40 mm
Longitud de la cinta de lijar	760 mm
Máx. diámetro del tubo	180 mm
Arco abrazado	270°
Peso (sin batería)	3,41 kg

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**



**Suministro estándar**

- metaboBOX 185 XL
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601768840

**849,95\***  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Accesorios para lijadora de banda estrecha BFVB 18 LTX BL 90

## Brazos para lijadora de banda estrecha

**BFE 9-90**  
Para cintas de lijar de 6x457 mm



Nº de pedido 626380000  
**147,00 €**  
P.V.R.\*

**BFE 9-90**  
Para cintas de lijar de 13x457 mm



Nº de pedido 626381000  
**147,00 €**  
P.V.R.\*

**BFE 9-90**  
Para cintas de lijar de 19x457 mm



Nº de pedido 626382000  
**173,00 €**  
P.V.R.\*

## Cintas de lijar de corindón de circonio

- Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos. Tejido abrasivo con base de algodón.
- Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
- Para rectificado basto y desbarbar acero y acero Inox
- Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s



Ø x grosor x perforación en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
6 x 457	P 40	10	626344000	15,00*€
6 x 457	P 60	10	626345000	15,00*€
6 x 457	P 80	10	626346000	14,50*€
13 x 457	P 40	10	626348000	15,50*€
13 x 457	P 60	10	626349000	15,50*€
13 x 457	P 80	10	626350000	15,00*€
13 x 457	P 120	10	626351000	15,00*€
19 x 457	P 40	10	626352000	16,50*€
19 x 457	P 60	10	626353000	16,50*€
19 x 457	P 80	10	626354000	16,00*€
19 x 457	P 120	10	626355000	16,00*€

NOVEDAD

# Lijado. Satinado. Desbarbado.



- Lijadora de banda estrecha de batería compacta, potente con Motor Brushless para rectificar, satinar y desbarbar metales en lugares de difícil acceso
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Adaptador de rectificado girable en 270° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo
- Cambio de la cinta de lijar sin herramienta y guía de la cinta ajustable



**18V CAS BRUSHLESS**

## Lijadora de banda estrecha de batería de 18 voltios

### BFVB 18 LTX BL 90

Anchura de la cinta abrasiva de-a  
Longitud de la cinta abrasiva  
Máx. longitud útil del brazo lijador  
Peso (sin batería)

6-19 mm  
457 mm  
90 mm  
1,8 kg

Categoría de precios Full Service

**FS4 (99,-\*)**

#### Suministro estándar

- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601767840

**529,95\***  
P.V.R.\*



## Engrasadora de batería

### FP 18 LTX

690 / 414 bar

**18V** **CAS**

Tensión de la batería

Tamaño del alojamiento

Presión de expulsión

Longitud de la manguera

Categoría de precios Full Service

Suministro estándar

Lámpara adicional LED para manguera,  
Arnés de sujeción, Sin batería, Sin cargador

**18 V**

**400 g**

**690 / 414 bar**

**1.200 mm**

**FS4 (99,-\*)**



**BATERÍA DE  
REGALO**  
al registrarse



#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600789850

**304,95\* €**

P.V.R.\*

## Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 400

**18V** **CAS**



Presión de expulsión **7.259 N**

Tamaño del alojamiento **400 ml**

Velocidad de avance **1 - 10 mm/s**

marcha en vacío

Adecuado para

Categoría de precios Full Service

**400 ml**

**1 - 10 mm/s**

**Cartuchos/ Bolsa de láminas**

**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar  
Tubo de 400 ml, Placa de eyección para bolsas  
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,  
Soporte de cartucho, Sin batería, Sin cargador

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601206850

**409,95\* €**

P.V.R.\*

## Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 600

**18V** **CAS**



Presión de expulsión **7.259 N**

Tamaño del alojamiento **600 ml**

Velocidad de avance **1 - 10 mm/s**

marcha en vacío

Adecuado para

Categoría de precios Full Service

**600 ml**

**1 - 10 mm/s**

**Cartuchos/ Bolsa de láminas**

**FS4 (99,-\*)**

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601207850

**409,95\* €**

P.V.R.\*

## Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500

**18V** **CAS**



Volumen de aire

Temperatura desde / hasta

Niveles de temperatura

Categoría de precios Full Service

**160 / 200 l/min**

**300 / 500 °C**

**2**

**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar

→ sin batería

→ sin cargador



#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840

**219,95\* €**

P.V.R.\*

## Pistola de soplado de batería de 18 V BP 18 LTX BL<sup>1</sup>

**BRUSHLESS** **18V** **CAS**



Máx. volumen de aire

Máx. velocidad de aire

Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

**0,7 m<sup>3</sup>/min**

**122 m/s**

**0,4 kg**

**FS1 (39,-\*)**

Suministro estándar

→ sin batería

→ sin cargador

Nº de pedido 600798850

**104,95\* €**

P.V.R.\*

# Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

## Alta energía de golpe


- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

## 2 clavos por segundo

- Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo

## Selezionable:

- Modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



## Clavadora de batería de 18 voltios

### NFR 18 LTX 90 BL

### (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo  
Capacidad del alimentador  
Tira de clavos Ángulo  
Longitud de clavo  
Ø clavo  
Peso (sin batería)

2/s  
47 clavos  
30 - 34 °  
50 - 90 mm  
2,9 - 3,3 mm  
4,1 kg



**BRUSHLESS** **18V** **Li** **HD** **CAS** 

por carga de la batería  
LiHD 4.0 Ah hasta

**550** **Tiros**

→ sin batería,  
→ sin cargador,  
→ en metabOX 340

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 612090840

**549,95\*** €  
P.V.R.\*

## Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

### Suministro estándar



Nº de pedido 612090800

**734,95\*** €  
P.V.R.\*

## Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	102,90 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	72,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	113,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	85,40 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	123,50 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	106,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	128,70 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	118,40 €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

### Fresadora de cantos de batería de 18 voltios FMV 18 LTX BL 8

Altura máx. de carrera	<b>40 mm</b>
Revoluciones marcha en vacío	<b>4.800 – 29.000/min</b>
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	<b>6 / 8 mm</b>
Peso (sin batería)	<b>1 kg</b>



Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-\*)**



Nº de pedido 601742800

**409,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
→ metaBOX 145 L  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 601742840

**224,95\* €**

P.V.R.\*

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

### Fresadora de batería de 18 voltios OFV 18 LTX BL 12

Altura máx. de carrera	<b>50 mm</b>
Revoluciones marcha en vacío	<b>11.000 – 25.000/min</b>
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	<b>6 / 8 / 12 mm</b>
Peso (sin batería)	<b>2,9 kg</b>



Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**



Nº de pedido 601743660

**584,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
→ metaBOX 340  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 601743840

**339,95\* €**

P.V.R.\*

## Mezcladores de batería de 18 V

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

### 2 velocidades hasta 140 mm      Hasta 120 mm

#### RW 18 LTX BL 140-2

#### RW 18 LTX BL 120

Número de velocidades	2	1
Ø máx. cesta agitadora	140 mm	120 mm
Cantidad de material hasta	50 l	30 l
Peso (sin batería)	4,2 kg	3,4 kg
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>

Nº de pedido **601165850**

**601164850**

Suministro estándar  
Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm),  
sin batería, sin cargador

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm),  
sin batería, sin cargador

P.V.R.\* **254,95 €**

**214,95 €**



## Óptimo equipamiento: con varillas agitadoras adecuadas.



#### Tipo RS-R3, efecto de mezcla de abajo hacia arriba

→ Ideal para materiales pesados y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	15 – 25	626734000	<b>61,70 €</b>
140	590	25 – 40	626735000	<b>64,80 €</b>
160	590	30 – 60	626736000	<b>72,00 €</b>



#### Tipo RS-R2, efecto de mezcla de abajo hacia arriba

→ Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	10 – 15	626738000	<b>46,30 €</b>
140	590	15 – 30	626739000	<b>50,40 €</b>



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios  
KT 18 LTX 66 BL**  
(2x LiHD 8.0 Ah)

**BRUSHLESS**

Ø de la hoja de sierra  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)  
Categoría de precios Full Service

**165 mm**  
**43 mm / 66 mm**  
**2.250 - 5.000 /min**  
**4,3 kg**  
**FS4 (99,-\*)**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601866810

**789,95\* €**  
P.V.R.\*

Suministro estándar



**Sierra circular manual de batería de 18 voltios  
KS 18 LTX 66 BL**  
(2x LiHD 5.5 Ah)

**BRUSHLESS**

Ø de la hoja de sierra  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Velocidad máx. de corte  
Peso (sin batería)  
Categoría de precios Full Service

**165 mm**  
**43 mm / 66 mm**  
**43 m/s**  
**3,5 kg**  
**FS4 (99,-\*)**



**Sierra circular manual de batería de 18 voltios  
KS 18 LTX 57**  
(2x LiHD 5.5 Ah)



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00032

**614,95\* €**  
P.V.R.\*

Ø de la hoja de sierra x perforación  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)  
Categoría de precios Full Service

**165 x 20 mm**  
**43 mm / 57 mm**  
**4.600 /min**  
**2,8 kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00033

**539,95\* €**  
P.V.R.\*

**Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact**



**BRUSHLESS**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00034

**349,95\* €**  
P.V.R.\*

# La potente.



23634 HCS

>professional< Holz/wood >>metabo

## Hojas para sierras de calar

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	N.º de pedido	P.V.R.*
basic wood	HCS	74	1,25	3,0 mm	5	623632000	6,30*€
fast wood	HCS	74	1,25	4,0 mm	5	623633000	7,70*€
fast wood	HCS	126	1,25	4,0 mm	5	623678000	17,40*€
fast wood	HCS	150	1,5	4,0 mm	5	623603000	23,80*€
clean wood	HCS	74	1,5	2,5 mm	5	623634000	8,50*€
clean wood	HCS	74	1,5	4,0 mm	5	623635000	8,60*€
clean wood	HCS	91	1,5	3,0 mm	5	623654000	12,30*€
precision wood	HCS	250	1,6	4,0 mm / 6 TPI	3	623835000	30,00*€
fast wood premium	BiM	126	1,25	4,0 mm	5	623980000	32,80*€
clean wood premium	BiM	74	1,25	2,7 mm	5	623975000	17,40*€
clean wood premium	HCS	93	1,5	2,2 mm	5	623998000	14,30*€
basic metal	HSS	106	1	2,0 mm	5	623697000	16,80*€
metal premium	BiM	57	1	1,2 mm	5	623971000	11,80*€
metal premium	BiM	106	1	1,1 mm	5	623978000	19,80*€
metal sandwich	BiM	150	1,25	2,0 mm	5	623604000	34,00*€
metal sandwich	BiM	220	1,6	1,1 mm / 23 TPI	3	623837000	33,00*€
universal wood + metal	BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm / 10-5 TPI	5	623677000	24,40*€
expert aluminium	HSS	74	1	3,0 mm	5	623639000	10,30*€

# Precisión con cada corte.



BATERÍA DE REGALO  
al registrarse



ST 18 L 90  
ST 18 LT 130 BL  
STA 18 LTX 150 BL



STB 18 L 90  
STB 18 LT 130 BL  
STAB 18 LTX 150 BL

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## Sierras de calar de batería de 18 V

	La ayudante cotidiana		La versátil		La potente	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Profundidad de corte madera	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Profundidad de corte metales NF	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Profundidad de corte chapa de acero	10 mm					
Radio de giro de/hasta	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°
Niveles de carrera pendular	4	4	4	4	4	4
Número de carreras marcha en vacío	750 – 3.000/min	750 – 3.000/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Carrera de la hoja de sierra	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	26 mm
Peso (sin batería)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS1 (39,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L					
Hojas de sierra	2x	2x	2x	2x	3x	3x
P.V.R.*	109,95 €	109,95 €	179,95 €	179,95 €	229,95 €	229,95 €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Batería 18 V **55**

# Para cortes perfectos.


**Hojas para sierras de sable con dientes de metal duro para una gran durabilidad**



**VIDA ÚTIL 20 VECES MÁS LARGA QUE LAS HOJAS DE SIERRA BIM**

## metal

Para cortes rectos y precisos en metal, p.ej., acero de alta resistencia, fundición de acero/fundición gris



## madera + metal

Ideal para los trabajos más duros de demolición, p.ej., madera con clavos o metal

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	N.º de pedido	P.V.R.*
carbide metal	HM	150	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626556000	28,80*€
carbide metal	HM	225	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626557000	38,80*€
carbide metal	HM	300	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626570000	53,30*€
carbide wood + metal	HM	150	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626559000	25,10*€
carbide wood + metal	HM	225	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626560000	33,90*€
expert brick	HM	240	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631916000	51,80*€
expert brick	HM	305	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631917000	70,10*€
expert brick	HM	455	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631918000	100,00*€
expert fiber plaster	HM	150	1,25	4,3 mm / 6 TPI	1	631137000	32,80*€
expert fiber plaster	HM	400	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631819000	57,10*€



## Hojas para sierras de sable

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	N.º de pedido	P.V.R.*
precision wood	HCS	150	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631470000	18,30*€
precision wood	HCS	300	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631472000	32,70*€
precision wood	HCS	240	1,50	5,0 mm / 5 TPI	5	631488000	39,30*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631454000	26,00*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631493000	37,50*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631491000	26,00*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631494000	37,50*€
heavy metal	BiM	300	1,25	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	628263000	43,00*€
demolition metal	BiM	150	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631992000	45,70*€
demolition metal	BiM	225	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631993000	65,50*€
flexible wood + metal	BiM	150	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631492000	26,00 €
flexible wood + metal	BiM	225	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631495000	37,50 €
flexible wood + metal	BiM	300	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631407000	43,10 €



**Sierra de sable de batería  
SSE 18 LTX Compact**

13 mm / 0 - 3.100 /min



Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería

**0 - 3100 /min**  
**13 mm**  
**1,4 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266840

Suministro estándar



**214,95\* €**

P.V.R.\*

→ sin batería  
→ sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266500

**309,95\* €**

P.V.R.\*

→ 2 x 2.0 Ah, ASC 55



**Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LT**

32 mm / 0-3.000/min



Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería

**0 - 3000 /min**  
**32 mm**  
**2,9 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601616840

**204,95\* €**

P.V.R.\*



**Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LT BL**

32 mm / 0 - 3.000 /min

**BRUSHLESS**



Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería

**0 - 3000 /min**  
**32 mm**  
**3 kg**

Suministro estándar



→ sin batería  
→ sin cargador

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601617840

**224,95\* €**

P.V.R.\*



**Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LTX BL MVT**

32 mm/ 0-3.000/min

**BRUSHLESS**



Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería

**0 - 3000 /min**  
**32 mm**  
**3,9 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602258840

**409,95\* €**

P.V.R.\*

18V

CAS



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



# Máquinas de batería para el jardín.

Las máquinas de batería para el jardín de Metabo son el ayudante perfecto para los trabajos de jardinería.



TODA LA GAMA DE JARDINERÍA  
EN METABO.COM



**Cortacésped de batería****RM 36-18 LTX BL 46**

46cm/25-80 mm

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601606850\*\***483,95 €\***  
P.V.R.\***Cortacésped de batería****RM 36-18 LTX BL 36**

36cm/20-70 mm

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601716850\*\***267,95 €\***  
P.V.R.\***Soplador de hojas de batería****LB 18 LTX BL**

150 km/h / 89 dB

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601607850\*\***159,95 €\***  
P.V.R.\***Desbrozadora de batería****FSB 36-18 LTX BL 40**

Doble empuñadura / 6000/min

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601611850\*\***308,95 €\***  
P.V.R.\***Desbrozadora de batería****FSD 36-18 LTX BL 40**

Empuñadura cerrada/40cm

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601610850\*\***267,95 €\***  
P.V.R.\***Recortadora de césped de batería****RTD 18 LTX BL 30**

Empuñadura cerrada/30cm

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601720850\*\***184,95 €\***  
P.V.R.\***Tijera cortasetos y cortacésped de batería****SGS 18 LTX Q<sup>1</sup>**

20 cm/2300/min

Nº de pedido  
601609840\*\***123,95 €\***  
P.V.R.\***Motosierra de batería****MS 36-18 LTX BL 40**

22 m/s / 36cm

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601613850\*\***294,95 €\***  
P.V.R.\***Sierra para madera de batería****MS 18 LTX 15**

5 m/s / 15 cm

Nº de pedido  
600856850\*\***154,95 €\***  
P.V.R.\***Pulverizador mochila de batería de 18 voltios****RSG 18 LTX 15**

15l / 1-3bar

Nº de pedido  
602038850\*\***422,95 €\***  
P.V.R.\***Bomba sumergible de batería****TPF 18 LTX 2200<sup>1</sup>**

22 m / 2200l/h

Nº de pedido  
601729850\*\***107,95 €\***  
P.V.R.\***Bomba sumergible de batería****TPF 18 LTX 7000<sup>1</sup>**

9 m / 7000 l/h

Nº de pedido  
601748850\*\***107,95 €\***  
P.V.R.\***Cortasetos de batería****HS 18 LTX BL 55**

50 cm / 3400/min

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601722850\*\***226,95 €\***  
P.V.R.\***Cortasetos de batería****HS 18 LTX BL 65**

60cm / 3.400/min

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601723850\*\***241,95 €\***  
P.V.R.\***Cortasetos de batería****HS 18 LTX BL 75**

70cm / 3400/min

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601724850\*\***257,95 €\***  
P.V.R.\***Cortasetos de batería****HS 18 LTX 45**

43cm / 2600/min

Nº de pedido  
601717850\*\***136,95 €\***  
P.V.R.\***Cortasetos de batería****HS 18 LTX 55**

53cm / 2.600/min

Nº de pedido  
601718850\*\***143,95 €\***  
P.V.R.\***Cortasetos de batería****HS 18 LTX 65**

63cm / 2.600/min

Nº de pedido  
601719850\*\***154,95 €\***  
P.V.R.\***Accionamiento multifuncional de batería****MA 36-18 LTX BL Q**

Empuñadura cerrada / 0-8200/min

**BRUSHLESS**Nº de pedido  
601725850\*\***205,95 €\***

P.V.R.\*

**Accesorio cortasetos****MA-HS 50<sup>1</sup>**

48cm/22 mm

Nº de pedido  
601726850**154,95 €\***

P.V.R.\*

**Accesorio podadora de pétiga****MA-MS 25<sup>1</sup>**

18m/s / 25 cm

Nº de pedido  
601727850**154,95 €\***

P.V.R.\*

**Accesorio desbrozadora****MA-FS 40<sup>1</sup>**

40cm/0- 6000/min

Nº de pedido  
601728850**102,95 €\***

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

\*\*sin batería, sin cargador

<sup>1</sup> Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

# Set de inicio A



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



18V

Li HD

CAS

3 YEARS  
WARRANTY

## 1 Set Básico



### Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x Cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido ES00361

## + 2 Carcasas

Sierra para madera de batería  
MS 18 LTX 15  
15 cm / 5m/s



Tijera cortasetos y cortacésped  
de batería SGS 18 LTX Q  
20 cm / 11,5 cm



Sierra de sable de batería  
SSE 18 LTX BL Compact  
16 mm / 3.000 /min



Cortasetos de batería  
HS 18 LTX 55  
53 cm / 2.600 /min



Cortacésped de batería  
RM 36-18 LTX BL 36  
36 cm / 20 - 70 mm



Recortadora de césped de  
batería RTD 18 LTX BL 30  
Empuñadura cerrada /  
0-6.500 /min



Soplador de hojas de batería  
LB 18 LTX BL  
150 km/h / 0-20.300 /min



Nevera portátil de batería para  
enfriamiento o conservación  
del calor KB 18 BL  
17°C / 60°C / 24 l



Nº de pedido  
ES00397

Nº de pedido  
ES00398

Nº de pedido  
ES00391

Nº de pedido  
ES00400

% OFERTA ESPECIAL

= 599,95\*€  
P.V.R.\*

# Set de inicio B



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



18V

Li HDX

CAS

3 YEARS  
WARRANTY

## 1 Set Básico



**Set básico 2 x LIHDX 8.0 Ah**  
1x Cargador ASC 290 + Metabox 145  
Nº de pedido ES00401

## + 1 Carcasa de este grupo

Desbrozadora de batería  
**FSD 36-18 LTX BL 40**  
Empuñadura cerrada / 6.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00406



Sierra de sable de batería  
**SSE 18 LTX BL Compact**  
16 mm / 3.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00395



Cortasetos de batería  
**HS 18 LTX BL 55**  
50 cm / 3.400 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00408



Soplador de hojas de batería  
**LB 18 LTX BL**  
150 km/h / 0-20.300 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00391



## + 1 Carcasa de este grupo

Cortacésped de batería  
**RM 36-18 LTX BL 46**  
46 cm / 25 - 80 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00402



Desbrozadora de batería  
**FSB 36-18 LTX BL 40**  
Doble empuñadura/ 6.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00407



Pulverizador mochila de batería  
**RSG 18 LTX 15**  
15 l / 1-3 bar

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00404



Motosierra de batería de 2×18  
voltios **MS 36-18 LTX BL 40**  
36 cm / 22 m/s

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00409



**OFERTA ESPECIAL**

**= 969,95\*€**

P.V.R.\*

X ventajas.  
1 sistema.

**meta**BOX



- La solución para el taller, el transporte y la obra.
- Robusto, acopiable y apilable
- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Compatible con las soluciones de maletines de los socios CAS y con STRAUSSBOX de Engelbert Strauss

### XS



metaBOX 63 XS Organizer  
D: 252×167×63mm  
ID: 239×147×40mm

Nº de pedido 626896000  
**26,80\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 118  
D: 396×296×118mm  
ID: 379×268×83mm  
Nº de pedido 626882000  
**44,30\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 145  
D: 396×296×145mm  
ID: 379×268×110mm  
Nº de pedido 626883000  
**47,40\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 215  
D: 396×296×215mm  
ID: 379×268×180mm  
Nº de pedido 626887000  
**51,50\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 340  
D: 396×296×340mm  
ID: 379×268×305mm  
Nº de pedido 626888000  
**61,80\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 118 Organizer  
D: 396×296×118mm  
ID: 379×268×83mm  
Nº de pedido 626897000  
**51,50\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 145 Toolbox  
D: 396×296×153,5mm  
ID: 379×268×140mm  
Nº de pedido 626908000  
**70,00\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 340 Toolbox  
D: 396×296×348,5mm  
ID: 379×268×335mm  
Nº de pedido 626909000  
**82,40\* €**  
P.V.R.\*

### S



metaBOX 145 L  
D: 496×296×145mm  
ID: 479×268×110mm  
Nº de pedido 626884000  
**56,70\* €**  
P.V.R.\*



metaBOX 165 L  
D: 496×296×165mm  
ID: 479×268×130mm  
Nº de pedido 626889000  
**61,80\* €**  
P.V.R.\*

D = dimensiones  
ID = dimensiones interiores

## Accesorios para el transporte

### Carro metaBOX

- Carro ligero para subir escaleras que permite la máxima movilidad en cualquier entorno de trabajo
- Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 125 kg, en escaleras hasta 50 kg
- Construcción robusta del bastidor y placa base de gran superficie para aplicaciones de transporte versátiles
- Correa tensora de fijación flexible para asegurar rápidamente la mercancía a transportar



Nº de pedido 626893000

**113,30\* €**

P.V.R.\*

### Base sobre rodillos metaBOX




Nº de pedido 626894000

**80,30\* €**

P.V.R.\*

### Placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626895000

**26,80\* €**

P.V.R.\*

## Organización

### metaBOX 63 XS

Organizer



Nº de pedido 626896000

**26\* €**

P.V.R.\*

### metaBOX 118

Organizer




Nº de pedido 626897000

**51,50\* €**

P.V.R.\*

### Moldes

para máquinas y  
accesorios



Todos los moldes en:  
[metabo.com/es/es](http://metabo.com/es/es)

### metaBOX

Multi-placa  
adaptable



Nº de pedido 626900000

**48,40\* €**

P.V.R.\*

### metaBOX 145 Toolbox

Medidas 396 x 296 x 153,5 mm

Nº de pedido 626908000

**70,00\* €**

P.V.R.\*



### metaBOX 340 Toolbox

Medidas 396 x 296 x 348,5 mm

Nº de pedido 626909000

**82,40\* €**

P.V.R.\*



## Taladro eléctrico de 650 vatios BE 650



Ø de perforación en acero / **13 mm / 30 mm**  
madera blanda  
Revoluciones bajo carga nominal **1.500 /min**  
**Categoría de precios FS1 (39,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600741850  
**94,95\* €**  
P.V.R.\*

## Taladro de 750 vatios BE 75-16



Revoluciones bajo carga nominal **75 Nm**  
Ø de perforación en acero / **16 mm / 50 mm**  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **0 - 660 /min**  
**Categoría de precios FS1 (39,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600580000  
**414,95\* €**  
P.V.R.\*

## Taladro de 850 vatios BE 850-2



Par de giro máx. **36 / 14 Nm**  
Ø de perforación en acero / **13 / 8 mm / 40 / 25 mm**  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **0-1.100 / 0-3.100 /min**  
**Categoría de precios FS3 (79,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600573810  
**284,95\* €**  
P.V.R.\*

## Taladro de 1.300 vatios BEV 1300-2



Par de giro máx. **44 / 16 Nm**  
Ø de perforación en acero / **16 / 10 mm / 40 / 25 mm**  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **0-1.100 / 0-3.100 /min**  
**Categoría de precios FS4 (99,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600574810  
**364,95\* €**  
P.V.R.\*

## Taladro electromagnético de 1.000 vatios MAG 32

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **700 /min**  
Ø de perforación con broca sacanúcleos **32 mm**  
Ø de perforación con broca espiral **13 mm**  
Potencia nominal absorbida **1.000 W**  
**Categoría de precios FS4 (99,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600635500  
**1369,95\* €**  
P.V.R.\*

Suministro estándar



## Taladro electromagnético de 1.200 vatios MAG 50

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **200 - 450 /min**  
Roscar con macho **M 16**  
Ø de perforación en acero **50 mm**  
Potencia nominal absorbida **1.200 W**  
**Categoría de precios FS4 (99,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600636500  
**1904,95\* €**  
P.V.R.\*

Suministro estándar



**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650**



Ø de perforación en mampostería / acero / **16 / 13 / 30 mm**  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **0 - 2.800 /min**  
**Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600742500

**84,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil**



**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 800-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **Categoría de precios Full Service**

**20 / 13/8 / 40/25 mm**  
**0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min**  
**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601744500

**134,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **Categoría de precios Full Service**

**20 / 13/8 / 40/25 mm**  
**0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min**  
**FS2 (59,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600782500

**224,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **Categoría de precios Full Service**

**22 / 16/10 / 40/25 mm**  
**0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600783500

**279,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2**



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío **Categoría de precios Full Service**

**24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm**  
**0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600785500

**354,95\* €**

P.V.R.\*

# Accesorios de martillo

## Brocas para martillo MD, SDS-plus P4P, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y velocidad suave, incluso para los trabajos más duros
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	100	165	1	626225000	19,10*€
12	150	215	1	626226000	23,80*€
12	200	265	1	626227000	28,20*€
12	250	315	1	626228000	31,80*€
14	110	165	1	626230000	25,30*€
14	160	215	1	626231000	32,50*€
14	210	265	1	626119000	39,50*€
14	260	315	1	626232000	46,40*€
14	400	455	1	626233000	56,00*€
16	160	215	1	626235000	43,00*€
16	210	265	1	626238000	50,40*€
16	260	315	1	626236000	53,80*€
18	200	250	1	631703000	41,90*€
18	400	450	1	631704000	55,70*€
22	400	450	1	631707000	73,10*€
24	200	250	1	631708000	69,80*€
24	400	450	1	631709000	83,00*€
25	200	250	1	626123000	78,90*€
25	400	450	1	631710000	90,40*€
28	400	450	1	631711000	116,40*€
30	400	450	1	631712000	136,20*€
32	400	450	1	631713000	143,50*€



SDS-plus Pro 4  
Juego de brocas premium  
→ 7 piezas

Nº de pedido: 626245000

**82,00\* €**

P.V.R.\*



Cinceles para azulejos SDS-plus  
175 x 75 mm  
→ Acodado

Nº de pedido: 631449000

**40,00\* €**

P.V.R.\*



Grasa especial para el  
extremo de inserción  
→ por ejemplo, para  
SDS-plus/SDS-max

Nº de pedido: 631800000

**20,00\* €**

P.V.R.\*



Cinceles planos SDS-plus  
"professional premium"  
→ 250 x 20 mm

Nº de pedido: 629179000

**20,00\* €**

P.V.R.\*



Cinceles puntiagudos SDS-plus  
"professional premium"  
→ 250 mm

Nº de pedido: 629178000

**7,65\* €**

P.V.R.\*



**MÁS ACCESORIOS  
EN METABO.COM/  
ES/ES**



# 🔌 Potentes y fiables

## Martillos combinados SDS-Plus



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645	KHE 3560 Q
Nº de pedido	601708500	601709500	601710500	600811500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W	850 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm	24 mm	26 mm	32 mm
Peso (sin cable)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg	5 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	metaBOX 185 XL
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
P.V.R.*	154,95 €	169,95 €	184,95 €	479,95 €

## Martillos combinados SDS-Plus (carcasa aluminio)



## Martillo cincelador SDS-Plus



	KHE 2860 Q	UHEV 2860-2 Q	MHE 4
Nº de pedido	600878500	600713500	600812500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	-
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	5 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	metaBOX 185 XL
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
P.V.R.*	229,95 €	254,95 €	449,95 €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Más precisa, más rápida y más duradera.

## Nueva generación de brocas para martillo perforador MD, SDS-max »Pro 4«, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y máxima suavidad de funcionamiento, incluso en las condiciones más exigentes
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad



**NUEVA GEOMETRÍA  
DE LA CABEZA**



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	200	340	1	62331000 <sup>2</sup>	65,40 €
12	400	540	1	62331100 <sup>2</sup>	83,40 €
12	550	690	1	62331200 <sup>2</sup>	105,00 €
14	200	340	1	62331300 <sup>2</sup>	73,60 €
14	400	540	1	62331400 <sup>2</sup>	92,60 €
15	200	340	1	62331500 <sup>2</sup>	83,00 €
15	400	540	1	62331600 <sup>2</sup>	83,00 €
16	200	340	1	623317000	87,00 €
16	400	540	1	623318000	99,60 €
16	1180	1320	1	623823000	280,00 €
18	200	340	1	623319000	81,80 €
18	400	540	1	623320000	99,60 €
18	1180	1320	1	623824000	288,60 €
20	200	320	1	623321000	84,00 €
20	400	520	1	623322000	105,40 €
20	800	920	1	623323000	143,10 €
20	1200	1320	1	623825000	297,40 €
22	200	320	1	623324000	91,80 €
22	400	520	1	623325000	108,30 €
22	800	920	1	623326000	150,60 €
22	1200	1320	1	623826000	327,40 €
24	200	320	1	623327000	102,40 €
24	400	520	1	623328000	126,70 €
25	200	320	1	623329000	100,10 €
25	400	520	1	623330000	129,00 €
25	800	920	1	623331000	181,00 €
25	1200	1320	1	623827000	351,80 €
28	450	570	1	623333000	161,40 €
28	550	670	1	623334000	164,10 €
28	1200	1320	1	623828000	368,80 €
30	450	570	1	623339000	152,80 €
32	250	370	1	623340000	123,50 €
32	450	570	1	623341000	163,10 €
32	800	920	1	623342000	213,70 €
32	1200	1320	1	623829000	387,80 €
35	450	570	1	623344000	171,90 €
35	550	670	1	623345000	183,70 €
35	1200	1320	1	623830000	435,80 €
38	450	570	1	623347000	196,10 €
40	450	570	1	623349000	235,70 €
40	800	920	1	623350000	326,20 €
40	1200	1320	1	623831000	483,00 €
45	400	520	1	623337000	347,80 €
52	400	520	1	623338000	446,50 €

<sup>2</sup> Modelos con 2 filos de corte



## Martillos cinceladores SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS



Nº de pedido	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W
Peso (sin cable)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>P.V.R.*</b>	<b>399,95 €</b>	<b>659,95 €</b>	<b>834,95 €</b>

## Martillos combinados SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS



Nº de pedido	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>P.V.R.*</b>	<b>474,95 €</b>	<b>704,95 €</b>	<b>824,95 €</b>	<b>919,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Productividad en una nueva dimensión.

**M BRUSHLESS**

Las nuevas amoladoras angulares  
Brushless Made in Germany



Más información



## Amoladora angular Brushless de 2.000 vatios



	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	3.300 – 11.00 /min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (sin cable de red)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón	Cartón
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interruptor de hombre muerto			✓	✓
Categoría de precios(Full Service)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600642000	600641000	600643000	600645000
P.V.R.	324,95 €	334,95 €	344,95 €	359,95 €

# 900 - 2.600 W

Máxima Potencia.  
Máxima Seguridad.



	W 9-115 Q/ W 9-125 Q*	W 13-125 Q / W 13-150 Q*	WE 15-125 Quick	WE 17-125 Q / WE 17-150 Q*
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm	125 / 150 mm	125 mm	125 / 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.500 /min	11.000 / 10.500 /min	11.000 /min	11.000 / 9.600 /min
Par de giro	2,5 Nm	3,4 / 3,8 Nm	3,5 Nm	3,7 / 4,3 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600371000 /  
600374000\*

**146,95\* €**

P.V.R.\*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603627000 /  
603632000\*

**209,95\* €**

P.V.R.\*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 6006448000

**244,95\* €**

P.V.R.\*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600515000 /  
601074000\*

**254,95\* €**

P.V.R.\*



	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick con tuerca de sujeción rápida
Potencia nominal absorbida	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606464000

**269,95\* €**

P.V.R.\*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606469000

**324,95\* €**

P.V.R.\*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606475000

**444,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13 Nm**  
Categoría de precios **FS4 (99,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606431000  
**124,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.000 vatios WE 2000-230



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13 Nm**  
Categoría de precios **FS3 (79,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606432000  
**129,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13,5 Nm**  
Categoría de precios **FS4 (99,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606436000  
**129,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13,5 Nm**  
Categoría de precios **FS4 (99,-\*)**  
Full Service

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606437000  
**136,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **14 Nm**  
Categoría de precios Full Service

**6.600 /min**  
**230 mm**  
**14 Nm**  
**FS4 (99,-\*)**

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606484000  
**184,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



W 750-115  
603604000

W 750-125  
603605000

Capacidad del portabrocas 1,5 – 10 mm  
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min  
Par de giro máx. duro 34 Nm  
Categoría de precios FS1 (39,-\*)  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 603604000/  
603605000  
**66,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



W 850-115  
603607000

W 850-125  
603608000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 115 mm /125 mm  
Par de giro 2 Nm  
Categoría de precios FS2 (59,-\*)  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 603607000/  
603608000  
**87,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 2 Nm  
Categoría de precios FS2 (59,-\*)  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 603610000  
**109,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,2 Nm  
Categoría de precios FS2 (59,-\*)  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 603614000  
**109,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico  
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,5 Nm  
Categoría de precios FS2 (59,-\*)  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 610035000  
**114,95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico  
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,3 Nm  
Categoría de precios FS2 (59,-\*)  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600347000  
**139,95\* €**  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox



Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.000 - 7.600 /min
Par de giro	5 Nm
Categoría de precios	FS4 (99,-*)
Full Service	

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600517000

**339,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 380 vatios G 400



Rev. marcha en vacío	30.000 /min
Rev. bajo carga nominal	12.400 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Categoría de precios	FS3 (79,-*)
Full Service	

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601052000

**99,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 700 vatios GE 710 Compact



Rev. marcha en vacío	13.000 - 34.000 /min
Rev. bajo carga nominal	24.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Categoría de precios	FS4 (99,-*)
Full Service	

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600615000

**224,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 710 vatios GE 710 Plus



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600616000

**294,95\* €**

P.V.R.\*

Rev. marcha en vacío	10.000 - 30.500 /min
Rev. bajo carga nominal	24.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Categoría de precios	FS4 (99,-*)
Full Service	

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600617000

**309,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 950 vatios GE 950 G Plus



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600618000

**334,95\* €**

P.V.R.\*

Modelo Hombre Muerto

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600627000

**349,95\* €**

P.V.R.\*

## Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro **17 Nm**  
Revoluciones marcha en vacío **800 - 3.000 min**  
Ø de la muela abrasiva **100 - 200 mm**  
**Categoría de precios**  
Full Service

**17 Nm**  
**800 - 3.000 min**  
**100 - 200 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602259000

**454, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Pulidora angular eléctrica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha en vacío **300 - 1.900 / min**  
Par de giro **18 Nm**  
Rosca de husillo **M 14**  
Para platos hasta un máx de **180 mm**  
**Categoría de precios**  
Full Service

**300 - 1.900 / min**  
**18 Nm**  
**M 14**  
**180 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 615200000

**314, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF



Revoluciones marcha en vacío  
Tipo de bordes  
Máx. ancho de bisel 45°  
Máx. altura de bisel 45°  
**Categoría de precios** Full Service

**4.500 - 11.500 / min**  
**Bisel y radio**  
**6 mm**  
**4 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601751700

**989, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Biseladora de 1.600 vatios KFMV 17-15 F



Revoluciones marcha en vacío  
Tipo de bordes  
Máx. ancho de bisel 45°  
Máx. altura de bisel 45°  
**Categoría de precios** Full Service

**6.200 - 12.000 / min**  
**Bisel**  
**21 mm**  
**15 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601770500

**2849, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Tronzadora de metal de 2300 vatios CS 22-355



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Para discos abrasivos (Ø x perforación)  
Peso  
**Categoría de precios** Full Service

**2.300 vatios**  
**3.700 /min**  
**355 x 25,4 mm**  
**16,8 Kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601786000

**289, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Tronzadora de disco abrasivo de 2400 vatios CS 24-355 S



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Para discos abrasivos (Ø x perforación)  
Peso  
**Categoría de precios** Full Service

**2.400 vatios**  
**3.700 /min**  
**355 x 25,4 mm**  
**16,8 Kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601787000

**309, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**1.200 vatios**  
**5.600 /min**  
**55 mm**  
**160 x 20 mm**  
**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

**169,95\* €**  
P.V.R.\*

## Sierra circular manual de 2.000 voltios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**2.000 vatios**  
**4.500 /min**  
**85 mm**  
**235 x 30 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

**319,95\* €**  
P.V.R.\*

## Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios BAE 75



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva **85 x 150 mm**  
Velocidad de cinta marcha en vacío **240 - 450 m /min**  
Potencia nominal absorbida **1.010 W**  
**Categoría de precios Full Service**

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600375000

**379,95\* €**  
P.V.R.\*

## Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**1.500 vatios**  
**5.000 /min**  
**66 mm**  
**190 x 30 mm**  
**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

**219,95\* €**  
P.V.R.\*

## Fresadora de cantos de 500 vatios FM 500-6



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción  
Revoluciones bajo carga nominal  
Peso (sin cable)  
**Categoría de precios Full Service**

**500 W**  
**32.000 /min**  
**6 mm**  
**19.000 /min**  
**1,3 kg**  
**FS1 (39,-\*)**

Con amplio suministro estándar:  
tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601741000

**74,95\* €**  
P.V.R.\*

## Fresadora de pintura LF 850 S



Revoluciones marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
Mayor profundidad de rebaje  
Círculo de alcance de filo  
**Categoría de precios Full Service**

**11.500 /min**  
**850 W**  
**ilimitada**  
**80 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601049500

**289,95\* €**  
P.V.R.\*

## Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío **600 - 3.000 / min**  
Profundidad de corte en madera **65 mm**  
Peso sin cable **1,9 kg**  
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601030500

**89,95\* €**  
P.V.R.\*



## Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 / min**  
Profundidad de corte en madera **100 mm**  
Peso sin cable **2,1 kg**  
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-\*)**



## Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo  
Peso (sin cable)  
Categoría de precios Full Service

**11.000 - 18.500 /min**  
**400 W**  
**93 mm**  
**1,4 kg**  
**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

**189,95\* €**  
P.V.R.\*

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601406500

**249,95\* €**  
P.V.R.\*

## Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100



Potencia nominal absorbida  
Nº de carreras marcha en vacío  
Categoría de precios Full Service

**1.100 W**  
**0-2.600 /min**  
**FS3 (79,-\*)**

## Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida  
Nº de carreras marcha en vacío  
Categoría de precios Full Service

**1.400 W**  
**0-2.800 /min**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

**289,95\* €**  
P.V.R.\*

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

**419,95\* €**  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

Suministro estándar



11.000 / min  
125 mm  
240 W  
2,7 mm  
FS2 (59,-\*)

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

**89, 95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora excéntrica de 310 vatios SXE 3150



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

4.000 - 12.000 /min  
150 mm  
310 W  
3 mm  
FS2 (59,-\*)

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

**184, 95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec Set +25 hojas de lija abrasivas adherentes



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

4.200 - 11.000 /min  
150 mm  
350 W  
2,8 / 6,2 mm  
FS4 (99,-\*)

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

**264, 95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora excéntrica de 350 vatios con motor sin escobillas SXE 150-5.0 BL

### BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo  
Revoluciones marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

150 mm  
4.000 - 10.000 /min  
350 W  
5 mm  
FS4 (99,-\*)

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

**594, 95\* €**

P.V.R.\*

## Pack lijadoras y hojas:

- + Lijadora orbital FSR 200 Intec
- + Lijadora excéntrica FSX 200 Intec
- + 10 hojas de lija auto adherentes gratis
- + 25 hojas de lija auto adherentes gratis
- + Bolsa para herramientas



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 691125000

**189, 95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora multiuso de 200 vatios FMS 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío	<b>26.000 / min</b>
Número de oscilaciones bajo carga nominal	<b>22.000 / min</b>
Potencia nominal absorbida	<b>200 W</b>
Radio oscilatorio	<b>2,7 mm</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS1 (39,-*)</b>



Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

**89,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío	<b>26.000 / min</b>
Número de oscilaciones bajo carga nominal	<b>22.000 / min</b>
Potencia nominal absorbida	<b>200 W</b>
Radio oscilatorio	<b>1,4 mm</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS2 (59,-*)</b>

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600066500

**89,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 200 vatios SR 2185



Número de oscilaciones marcha en vacío	<b>22.300 / min</b>
Número de oscilaciones bajo carga nominal	<b>20.400 / min</b>
Potencia nominal absorbida	<b>210 W</b>
Radio oscilatorio	<b>2 mm</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS1 (59,-*)</b>

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

**134,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec



Número de oscilaciones marcha en vacío	<b>8.400 - 22.000 / min</b>
Número de oscilaciones bajo carga nominal	<b>17.000 / min</b>
Potencia nominal absorbida	<b>350 W</b>
Radio oscilatorio	<b>2,2 mm</b>
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

**409,95\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



Bastidor TSU  
(no incluido)

### TS 254 M



Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo  
 Ø de la hoja de sierra  
 254 mm  
 Máx. altura de corte 90/45°  
 80/48 mm  
 Máx. ancho de corte en el tope paralelo  
 520 mm  
 Revoluciones marcha en vacío  
 4.200/min  
 Potencia nominal absorbida  
 1.600 W  
 Peso (sin cable de red)  
 24,4 kg

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

**424,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



### KGT 305 M



Dimensiones  
 658 x 600 x 460 mm  
 Tamaño de la mesa  
 462 x 261 mm  
 Altura de corte – modo de mesa  
 0 - 50 mm  
 Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°  
 150 / 100 mm  
 Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°  
 102 / 70 mm  
 Potencia nominal absorbida  
 1.600 W  
 Hoja de sierra  
 305 x 30 mm  
 Peso  
 22 kg

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

**643,95\* €**

P.V.R.\*



### TS 216



La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano

Ø de la hoja de sierra  
 216 mm  
 Máx. altura de corte 90/45°  
 63/43 mm  
 Máx. ancho de corte en el tope paralelo  
 425 mm  
 Revoluciones marcha en vacío  
 5.000/min  
 Potencia nominal absorbida  
 1.500 W  
 Peso (sin cable de red)  
 28,5 kg

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600667000

**519,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



### TKHS 315 C - 2,0 WNB



Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico.

Ø de la hoja de sierra  
 315 mm  
 Máx. altura de corte 90/45°  
 85/60 mm  
 Máx. ancho de corte en el tope paralelo  
 290 mm  
 Revoluciones marcha en vacío  
 2.980/min  
 Peso (sin cable de red)  
 62 kg

#### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80103152000

**409,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



# Móvil, estable, potente.

## Regresadora DH 330



Arranque de virutas  
Mesa de regresado  
Altura / anchura de paso  
Velocidad de avance  
Peso (sin cable)

0 - 3 mm  
840 x 330 mm  
152 / 330 mm  
7 m/min  
35 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 0200033000

**514,95\* €**

P.V.R.\*



## 2 en 1: conversión sin herramientas de cepillo a regresadora.

## Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB



Arranque de virutas  
Nº máx. de revoluciones  
del árbol de cuchillas  
Altura / anchura de paso  
Velocidad de avance  
Peso (sin cable)

0 - 3 mm  
6.500/min  
160 x 260 mm  
5 m/min  
71 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 0114026000

**1134,95\* €**

P.V.R.\*



## Alta precisión y estabilidad para la máxima calidad de corte.

## Sierra de cinta BAS 261 Precision



Superficie de apoyo  
Radio de giro de la  
mesa de sierra  
Altura de corte  
Anchura de paso  
Peso (sin cable)



## Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB



Superficie de apoyo  
Radio de giro de la  
mesa de sierra  
Altura de corte  
Anchura de paso  
Peso (sin cable)



Suministro estándar



Nº de pedido 619008000

**359,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 619009000

**669,95\* €**

P.V.R.\*

# Ayudante universal.

## Mesa multifuncional

### MWB 100

Máx. capacidad de carga

Altura

Medida del tablero de mesa

Grosor de material del tablero

de la mesa

Ø perforaciones

Peso

120 kg

800 – 1.000 mm

710×960 mm

20 mm

20 mm


22,1 kg

Nº de pedido 626991000

**308,90\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



Experimentar durante la aplicación



## Flexible



## Versátil



## Móvil



## Flexible



## Móvil



## Robusto

# Robusto. Resistente. Flexible.

## Set caballete de trabajo

### MAB 82

Máx. capacidad de carga individual

**590 kg**

Máx. capacidad de carga por pares

**1.180 kg**

Altura

**615 – 820 mm**

Alojamiento de madera escuadrada

**0 – 90 mm**

Peso

**10,2 kg**

Nº de pedido 626990000

**175,00\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

- Revestimiento rugoso autoadhesivo
- Revestimiento suave autoadhesivo

Experimentar durante la aplicación



# Aspiradores



BATERÍA DE REGALO  
al registrarse



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY

## Aspirador de batería de 2×18 voltios con limpieza manual del filtro

	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC
Depresión	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Volumen del depósito	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Cordless control		X	X
Peso (sin batería)	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602071850	602073850	602074850
Suministro estándar			
P.V.R.*	267,95 €	370,95 €	452,95 €



## Aspirador universal de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC
Depresión	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602083000	602085000	602086000	602087000
Suministro estándar				
P.V.R.*	164,95 €	199,95 €	241,95 €	303,95 €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Funcionamiento silencioso.



## Trabajo sin ruido

- Compresor silencioso con sólo 60/61 dB de nivel de ruido
- Ideal para zonas sensibles al ruido
- Diseño innovador

## Todo a mano

- Prácticas soluciones de almacenamiento y transporte para que las herramientas y los accesorios pequeños estén siempre disponibles y bien guardados.

## Transporte sencillo y cómodo

- El asa extensible y las ruedas anchas y resistentes hacen que el compresor sea ideal para su manejo.



## Compresores Basic

	Basic 220-24 OF Silent	Basic 270-50 OF Silent
Presión máx.	8 bar	10 bar
Nivel de potencia acústica	60 dB	61 dB
Tamaño de la caldera	24 l	50 l
Capacidad de aspiración	220 l/min	250 l/min
Peso (sin cable de red)	25 kg	37 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	<b>601593000</b>	<b>601594000</b>
P.V.R.*	239,95 €	359,95 €

## Compresor (sin aceite) Basic 250-24 W OF



Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera

120 l/min  
100 l/min  
8 bar  
1,5 kW  
24 l

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido ES00041  
**219,95\* €**  
P.V.R.\*

## Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera

250 l/min  
220 l/min  
10 bar  
2,2 kW  
90 l

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 601538000  
**754,95\* €**  
P.V.R.\*

## Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera

90 l/min  
75 l/min  
8 bar  
1,1 kW  
5 l

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 601531000  
**209,95\* €**  
P.V.R.\*

## Compresor (sin aceite) Basic 250-50 W OF



Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera

120 l/min  
100 l/min  
8 bar  
1,5 kW  
50 l

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido ES00042  
**274,95\* €**  
P.V.R.\*

## Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera

65 l/min  
55 l/min  
8 bar  
0,9 kW  
6 l

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 601501000  
**139,95\* €**  
P.V.R.\*

## Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado  
Caudal efect. entregado  
(con presión máx. del 80 %)  
Presión máx.  
Potencia nominal absorbida  
Tamaño de la caldera

120 l/min  
100 l/min  
10 bar  
1,5 kW  
10 l

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 601544000  
**324,95\* €**  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Inflador de presión para neumáticos RF 60**



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar  
Longitud de la manguera 35 cm  
Peso 0,45 kg

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602233000

**59,95\* €**

P.V.R.\*

**Inflador/medidor de presión para neumáticos RF 60 G**



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar  
Longitud de la manguera 35 cm  
Peso 0,45 kg

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602234000

**71,95\* €**

P.V.R.\*

**Pistola neumática de soplado BP 10**



Presión de trabajo 2-6 bar  
Demanda de aire 100-200 l/min

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601579010

**16,95\* €**

P.V.R.\*

**Pistola neumática de soplado BP 200**



Presión de trabajo 3-8 bar  
Demanda de aire 130-350 l/min

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601581010

**24,95\* €**

P.V.R.\*

**Martillo cincelador neumático DMH 30 Set**  
+ Set cinceles



Presión de trabajo 6,2 bar  
Demanda de aire 280 l/min  
Alojamiento de la herramienta Vástago hexagonal - 10 mm  
Número de golpes: 3000 /min

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 604115500

**124,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Set accesorios para aire comprimido LPZ 4**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601585010

**74,95\* €**

P.V.R.\*

## Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"

+ Vasos y extensión



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Par aflojamiento  
Peso

6,2 bar  
6 l/s  
630 Nm  
2,0 kg

Suministro estándar



### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

**124, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Par aflojamiento  
Peso

6,2 bar  
7 l/s  
860 Nm  
1,2 kg

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601590000

**204, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Par aflojamiento  
Peso

6,2 bar  
9 l/s  
930 Nm  
1,8 kg

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000

**234, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Atornillador neumático DRS 95-1/2"



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Par aflojamiento  
Peso

6,2 bar  
450 l/min  
95 Nm  
1,2 kg

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601553000

**184, 95\* €**  
P.V.R.\*

## Amoladora recta neumática DG 25 Set



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso

6,2 bar  
300 l/min  
25.000 /min  
0,43 kg

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

**94, 95\* €**  
P.V.R.\*



## Amoladora recta neumática DG 700



Presión de trabajo  
Demanda de aire  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso

6,2 bar  
600 l/min  
22.000 /min  
0,83 kg

### OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601554000

**184, 95\* €**  
P.V.R.\*

Suministro estándar



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Hola, soy metaBOT

Pregúntame cualquier cosa sobre  
los productos Metabo

¿Qué máquina necesito para ...?

Encuentra justo lo que necesitas  
con nuestro chatbot con IA.



ESCANEAR PARA  
CHATEAR

metabo

KOKI Iberia, S.A.U.  
Calle Bell 8, 28906 Getafe (Madrid) | [www.metabo.com](http://www.metabo.com)

Refencia folleto: ES00411

09/2025 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones  
que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de impresión.

**TRACTO-BRAVA**

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS  
PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA  
AUTOMOCIÓN

c/ Torretes, 33  
17200 - Palafrugell  
[info@tractobrava.com](mailto:info@tractobrava.com)  
972.30.07.97 647.22.03.83

**[www.tractobrava.com](http://www.tractobrava.com)**