


TRACTO-BRAVA



SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
AUTOMOCIÓ
EPI'S

www.tractobrava.com



CALÇAT
PROFESSIONAL

PELL GIRADA

LÍNIA SPORT

SABATES I BOTES DE PELL

BOTES DE MONTANYA

TREBALLS ESPECIALS

TREBALLS AMB AIGUA

URANO PERFORADO TOP

881.10.URANO



NIVELL DE PROTECCIÓ: S1 + SCR + P + CI

Plantilla i puntera de material compòsit. Sabata transpirable. Sola resistant als hidrocarburs i aïllant del fred. Antirelliscades.

SELLA

881.10.SELLA



NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS

NIVELL DE PROTECCIÓ: S1 + SCR + P + CI

Antiestàtica. Transpirable. Resistent a l'absorció de l'aigua. Sòla resistant als hidrocarburs i aïllant del fred. Antirelliscades.

CRATER TOP

881.10.CRATER



NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS

NIVELL DE PROTECCIÓ: S1 + SCR + P + CI

Plantilla i puntera de material compòsit. Tancament amb sivella. Transpirable i fresca. Sòla resistant als hidrocarburs. Antirelliscades.

THIONE TOP

881.10.THIONE



NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS

NIVELL DE PROTECCIÓ: S1 + SCR + P + CI

Plantilla i puntera de material compòsit. Tancament elàstic. Sòla resistant als hidrocarburs i aïllant del fred. Antirelliscades.

HAGOS TOP NEGRA

881.10.HAGOSN



NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS

NIVELL DE PROTECCIÓ: S1 + SCR + P + CI

Tancament elàstic. Transpirable. Sola resistant a hidrocarburs, olis i protegida contra el fred. Antiestàtica. Resistent a penetració aigua.

KYROS TOP GRIS

881.10.KYROSG



NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS

NIVELL DE PROTECCIÓ: S1 + SCR + P + CI

Antiestàtica. Resistent a la penetració i absorció de l'aigua. Sòla resistant als hidrocarburs i aïllant del fred. Antirelliscades.

G1383010

881.10.3010



NIVELL DE PROTECCIÓ: S1P + SRA + HRO

Calçat de poliuretà amb teixit. Puntera d'acer i plantilla en teixit antiperforant. Sola de goma EVA resistent fins a 300°C.

BRAKE

881.10.BRAKE



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Sabata de pell nobuck hidrofugada. Puntera i plantilla no metàl·lica. Sola de poliuretà i cautxú nitril. Absorvent de la suor i transpirable.

SPARCO A1 SPORT L

881.10.ZSSPA1

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S1P + SRA

Pell nobuck i forro interior de nylon. Sola de EVA antiestàtica i resistent a olis i combustibles. Puntera i plantilla antiperforació.

RUNNER BLAU

881.10.RUNNERB

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SCR + CI

Plantilla i puntera no metàl·liques. Sola aïllada del fred. Antiestàtica. Resistent als hidrocarburs i a la penetració d'aigua. Antilliscades.

TRAIL VERMELL

881.10.TRAILV



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SCR + CI

Plantilla i puntera no metàl·liques. Sola aïllada del fred. Antiestàtica. Resistent als hidrocarburs i a la penetració d'aigua. Antilliscades.

TRAIL TARONJA

881.10.TRAILT



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SCR + CI

Plantilla i puntera no metàl·liques. Sola aïllada del fred. Antiestàtica. Resistent als hidrocarburs i a la penetració d'aigua. Antilliscades.

ACTINIO

881.10.ACTINIO



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Sabata de pell de serratge. Puntera i plantilla no metàl·lica. Sola de poliuretà monodensitat. Absorvent de la suor i transpirable.

RUBIDIO GRIS

881.10.RUBIDIOG



NIVELL DE PROTECCIÓ: S1P + SRC

Sabata de pell de serratge amb reixa lateral. Puntera i plantilla no metàl·lica. Sola de poliuretà. Absorvent de la suor i transpirable.

NITROGENO

881.10.NITROG

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S1P + SRA

Pell de serratge. Sola de cautxú nitril. Puntera i plantilla no metàl·lica. Absorvent de la suor i transpirable. Sabata ample i flexible.

HELIO

881.10.HELIO

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S1P + SRA

Pell nobuck flor i reixeta. Puntera i plantilla no metàl·lica. Absorvent de la suor i transpirable. Sabata ample i flexible. Sola de cautxú nitril.

TAJO

881.10.TAJO

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



FAL
SEGURIDAD

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SCR + CI

Sabata de pell resistent a la penetració d'aigua. Puntera i plantilla antiperforació. Antiestàtica i antilliscades. Aïllant del fred.

EBRO

881.20.EBRO

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



FAL
SEGURIDAD

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SCR + CI

Bota de pell resistent a la penetració d'aigua. Puntera i plantilla antiperforació. Antiestàtica i antilliscades. Aïllant del fred.

AMPERIO TOP

881.10.AMPERIO

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



FAL
SEGURIDAD

NIVELL DE PROTECCIÓ: SB + SRC + E + WRU + P + CI + WR

Sabata de Gore-Tex resistent a l'aigua. Aïllant contra el fred. Plantilla i puntera antiperforació no metà-liques. Antiestàtica i antilliscades.

SEGURA

881.20.SEGURA

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



FAL
SEGURIDAD

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SCR + CI

Bota amb velcro de pell resistent a la penetració d'aigua. Puntera i plantilla antiperforació. Antiestàtica i antilliscades. Aïllant del fred.

OMEGA TOP

881.10.OMEGA

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



FAL
SEGURIDAD

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC + CI

Sabata amb velcro de pell resistent a la penetració d'aigua. Puntera i plantilla antiperforació. Antiestàtica i antilliscades. Aïllant del fred.

VULCANO TOP

881.20.VULCANO

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



FAL
SEGURIDAD

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC + CI

Bota amb velcro de pell resistent a la penetració d'aigua. Puntera i plantilla antiperforació. Antiestàtica i antilliscades. Aïllant del fred.

G1388100

881.10.8100

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



GOODYEAR

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Calçat de pell flor de boví, hidropelent. Forro antibacterià, absorbent de la suor. Puntera i plantilla no metà-lica. Sola de poliuretà.

G1388862

881.20.8862

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



GOODYEAR

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Calçat de pell flor de boví, hidropelent. Forro antibacterià, absorbent de la suor. Puntera i plantilla no metà-lica. Sola de poliuretà.

AMIL

881.10.AMIL

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



**Wanc
WORK**
PROFESSIONAL FOOTWEAR


NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Pell flor impermeable amb elements d'alta visibilitat. Sola de poliuretà de doble densitat i antiestàtica. Puntera i plantilla antiperforació.

ARES

881.20.ARES

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀ-LICS



**Wanc
WORK**
PROFESSIONAL FOOTWEAR

NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Pell flor impermeable amb elements d'alta visibilitat. Sola de poliuretà de doble densitat i antiestàtica. Puntera i plantilla antiperforació.

GRAFITO

881.10.GRAFITO

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Sabata de pell flor. Sola de poliuretà de doble densitat. Plantilla i puntera antiperforació no metàl·lica. Forro absorbent de la suor.

ACERO

881.20.ACERO

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC

Bota de pell flor. Sola de poliuretà de doble densitat. Plantilla i puntera antiperforació no metàl·lica. Forro absorbent de la suor.

COSMOS TOP

881.20.COSMOS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC + CI + WR

Bota de Gore-Tex resistent a l'aigua. Aïllant contra el fred. Plantilla i puntera antiperforació no metàl·liques. Antiestàtica i antilliscades.

PEGASO TOP

881.20.PEGASO



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SRC + CI + WR

Bota de Gore-Tex resistent a l'aigua. Aïllant contra el fred. Plantilla i puntera antiperforació no metàl·liques. Antiestàtica i antilliscades.

FRIO TOP NEGRO

881.20.FRIO



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + SCR + CI

Bota especial per a ambients fins a -40°C. Disponible en blanc. Sola antilliscades. Puntera i plantilla antiperforació metàl·lica. Antiestàtica.

BREA

881.10.BREA

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: S3 + E + WRU + HRO + ORO + SRA

Pell flor hidrofugada. Sola de poliuretà i cautxu nitril, resistent a 300°
Plantilla i puntera antiperforació no metàl·lica. Transpirable a la suor.

1120

881.30.ALTA

NO CONTÉ
ELEMENTS
METÀL·LICS



NIVELL DE PROTECCIÓ: sense protecció

Bota d'aigua de PVC. Canya alta. Sola antiestàtica, antilliscades i resistent a l'abrasió.

20126

881.30.20126



NIVELL DE PROTECCIÓ: S5

Bota d'aigua de seguretat, en nitril i PVC. Plantilla i puntera d'acer. Resistent als olis i hidrocarburs. Tractament antigreix. Antiestàtica.

TRACTO-BRAVA

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS I AUTOMOCIÓ

c/ Torretes, 33 - 17200 - PALAFRUGELL (Girona)

Telf. 972.30.07.97

Fax 972.61.08.50

info@tractobrava.com

www.tractobrava.com