

## MARCA LA DIFERENCIA





## ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS **CARROS**

## FF1A80 - 159 PZAS

Alargadera 1/4" 100 mm Junta Universal 1/4' Mango Corredizo 1/4" Alargadera 1/2" -> 125 - 250mm Carraca 1/2" Con Cabeza Reducida Carraca 1/4" Con Cabeza Reducida Carraca Para Puntas 1/4' Juego 100 Puntas Junta Universal 1/2' Mango Articulado De 1/2" Porta Puntas Hex 1/2" Cuad. 5/16 Porta Puntas Hex 1/4" Cuad. 1/4 Porta Puntas Hex De Impacto 1/4 -> 1/4 Hex Puntas 5/16" -> -T45,T50,T55 Vasos Hex 1/2" -> 10 - 34mm Vasos Hex 1/4" -> 4 -13mm Vasos Hex Largos 1/4" -> 7 -13mm Vasos Para Bujía De 1/2" -> 16 - 21mm Vasos Serie Larga 1/2" -> 10 - 19mm

### FF1A81 - 31 PZS

Destornillador Boca Plana 4.0X0.8X100 Destornillador Boca Plana 5.5X1X125 Destornillador Boca Plana 6.5X1.2X150 Destornillador PH0X75 Destornillador PH1X100 Destornillador PH2X125 Juego Llaves Hexagonales Llave Combinada De 6 A 27

## FF1A82 - 25 PZS

Juego De Botadores De 2 A 8 Martillo De Bola Maza Mango Madera, Boca Nylon 35 mm Flexómetro 3M Cutter Hoja Seccionable 18mm Cutter Hoja Seccionable 18mm Alicate Corte Lateral 180 mm Alicate Universal 180 mm Alicate Boca Semiredonda 200 mm Extractor Flexible 4 Garras Tenaza Articulada Ajustable 250 mm

## 1470K6BKFF7SDSP

## Carro equipado 215 herramientas · Carro 26" – 6 CAJONES


- · Cajón1: Vasos y accesorios 1/4", 1/2" y puntas: 159 piezas · Cajón 2: Llaves combinadas, destornilladores y allen: 31 piezas















## 1470KXL6CBK-FF2

· Carro 40" XXL con 219 herramientas en foam.



## ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS **CARROS**



## CARROS 1470K

- ·Chasis doble reforzado en áreas clave.
- ·Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bola.
- ·Asas para desplazamiento de alta resistencia.
- ·Cierre centralizado con llave (2).
- ·Carga máxima admitida: 600kg

- ·Capacidad de carga por cajón: 30kg
- ·Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma.
- ·Ruedas de 125x30mm. 2 fijas y 2 pivotantes con freno.
- ·Dimensiones exteriores: 954x677x501 mm.



## 1470K7

## Carro 7 cajones

- · Dimensiones cajones:
  - · 5 cajones: 543x445x65 mm
  - · 1 cajón: 543x445x131 mm
  - · 1 cajón: 543x445x262 mm
- · Peso carro: 68kg



Rojo: 1470K7RED
 Azul: 1470K7BLUE
 Negro: 1470K7BLACK

# 429€

## 1470K8

### Carro 8 cajones

- · Dimensiones cajones:
  - · 6 cajones: 543x445x65 mm
  - · 1 cajón: 543x445x131 mm
  - · 1 cajón: 543x445x197 mm
- · Peso carro: 68kg



· Rojo: 1470K8RED · Azul: 1470K8BLUE · Negro: 1470K8BLACK

## Y ADEMÁS...

## **PANELES**

1470K-AC8 Panel perforado Naranja para carros de 26"
1470K-AC8GR Panel perforado Gris para carros de 26"

NOVEDAD

67,90€



## ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS CAJAS METÁLICAS



\*Cuota mensual a 4 años. Consulte con su distribuidor para conocer nuestro servicio Bahco Financing.



## HERRAMIENTAS DE CORTE

## **LIMAS**



### 2-472-16-1-0

### Juego 12 limas de aguja.

- · Para limado fino y pulido.
- · Tipo de picado: Entrefino 9-488-02-10 (Mango)
- 2-303-16-1-0
- 2-300-16-1-0
- 2-301-16-1-0
- 2-304-16-1-0
- 2-302-16-1-0
- 2-307-16-1-0





## 1-476-04-3-2

## Juego 6 Limas Mecánico 4".

- · Tipo picado: Fino
- 1-160-04-3-2
- 1-111-04-3-2
- 1-230-04-3-2
- 1-170-04-3-2
- 1-210-04-3-2
- 1-100-04-3-2





## 1-477-08-2-2

## Juego 5 Lima Mecánico 8".

- · Funda de plástico enrollable incluida.
- · Tipo de picado: Entrefino
- 1-100-08-2-2
- 1-210-08-2-2
- 1-230-08-2-2
- 1-170-08-2-2
- 6-343-08-2-2 (escofina)



## 1-478-08-1-2

## Juego 5 Lima Mecánico.

- · Funda de plástico enrollable incluida.
- · Tipo picado: Basto
- 1-210-08-1-2
- 1-230-08-1-2
- 1-100-08-1-2
- 1-100-08-2-2 1-160-08-1-2



## **CORONAS**



• 3830-16-VIP, 3830-20-VIP, 3830-25-VIP, 3830-32-VIP, 3830-40-VIP, 3830-51-VIP 3834-ARBR-930, 3834-ARBR-11152 3834-DRL



• **3834-SET-95:** 16,19,22,29,35,44,52,57,64mm 3834-ARBR-1130 (14-30 mm) / 3834-ARBR-11152 (32-210 mm) / 3834-DRL



## HERRAMIENTAS DE CORTE

## **CORONAS**

## Coronas Bimetal **Sandflex®**





CORONAS BIMETAL

SANDFLEX® En paso variable 4/6 14mm 210mm

CÓDIGO	CLIP COLGAR	ММ	PRECIO
3830-14-VIP	3830-14-C	14 mm	6,75€
3830-16-VIP	3830-16-C	16 mm	6,75€
3830-17-VIP	3830-17-C	17 mm	6,75€
3830-19-VIP	3830-19-C	19 mm	6,75€
3830-20-VIP	3830-20-C	20 mm	6,75€
3830-21-VIP	3830-21-C	21 mm	6,75€
3830-22-VIP	3830-22-C	22 mm	6,75€
3830-24-VIP	3830-24-C	24 mm	6,75€
3830-25-VIP	3830-25-C	25 mm	6,80€
3830-27-VIP	3830-27-C	27 mm	7,15€
3830-29-VIP	3830-29-C	29 mm	7,15€
3830-30-VIP	3830-30-C	30 mm	7,15€
3830-32-VIP	3830-32-C	32 mm	7,15€
3830-33-VIP	3830-33-C	33 mm	7,15€
3830-35-VIP	3830-35-C	35 mm	8,00€
3830-37-VIP	3830-37-C	37 mm	8,00€
3830-38-VIP	3830-38-C	38 mm	8,00€
3830-40-VIP	3830-40-C	40 mm	8,00€
3830-41-VIP	3830-41-C	41 mm	8,00€
3830-43-VIP	3830-43-C	43 mm	8,00€
3830-44-VIP	3830-44-C	44 mm	9,25€
3830-46-VIP	3830-46-C	46 mm	9,25€
3830-48-VIP	3830-48-C	48 mm	9,25€
3830-50-VIP	3830-50-C	50 mm	9,25€
3830-51-VIP	3830-51-C	51 mm	9,25€
3830-52-VIP	3830-52-C	52 mm	11,25€
3830-54-VIP	3830-54-C	54 mm	11,25€
3830-55-VIP	3830-55-C	55 mm	11,25€
3830-56-VIP	3830-56-C	56 mm	11,25€
3830-57-VIP	3830-57-C	57 mm	11,25€
3830-59-VIP	3830-59-C	59 mm	11,25€
3830-60-VIP	3830-60-C	60 mm	11,25€

CÓDIGO	CLIP COLGAR	MM	PRECIO
3830-62-VIP		62 mm	12,00€
3830-64-VIP	3830-64-C	64 mm	12,25€
3830-65-VIP	3830-65-C	65 mm	12,25€
3830-67-VIP	3830-67-C	67 mm	12,25€
3830-68-VIP	3830-68-C	68 mm	12,25€
3830-70-VIP	3830-70-C	70 mm	12,25€
3830-73-VIP	3830-73-C	73 mm	12,25€
3830-76-VIP	3830-76-C	76 mm	13,75€
3830-79-VIP	3830-79-C	79 mm	13,75€
3830-83-VIP	3830-83-C	83 mm	13,75€
3830-86-VIP	3830-86-C	86 mm	13,75€
3830-89-VIP	3830-89-C	89 mm	13,75 €
3830-92-VIP	3830-92-C	92 mm	15,95€
3830-95-VIP	3830-95-C	95 mm	17,50 €
3830-98-VIP	3830-98-C	98 mm	18,50 €
3830-102-VIP	3830-102-C	102 mm	19,50€
3830-105-VIP	3830-105-C	105 mm	20,65€
3830-108-VIP	3830-108-C	108 mm	24,00€
3830-111-VIP	3830-111-C	111 mm	28,00€
3830-114-VIP	3830-114-C	114 mm	31,00€
3830-121-VIP	3830-121-C	121 mm	35,00€
3830-127-VIP	3830-127-C	127 mm	38,50€
3830-133-VIP	3830-133-C	133 mm	41,50 €
3830-140-VIP	3830-140-C	140 mm	44,00€
3830-146-VIP	3830-146-C	146 mm	46,00€
3830-152-VIP	3830-152-C	152 mm	50,00€
3830-168		168 mm	64,80€
3830-177-HIGH		177 mm	89,50€
3830-210		210 mm	97,50€



Mecanismo de expulsión del residuo alojado en la corona sin tocar la misma. Compatible con la mayoría de coronas del mercado.

Soporte de corona con eyector

· 3834-ARBR-930ES: Ø16-30mm Bimetal

· 3834-ARBR-930ES: · 3834-ARBR-9100ES: Ø16-30mm Bimetal

Ø16-30mm Metal Duro

· 3834-ARBR-9100EL: Ø32-210mm Metal Duro









## HERRAMIENTAS DE CORTE

## **CORONAS Y BROCAS**







rápido 4-30 mm.

268

- · Recubierta de titanio-nitrito.
- · Dureza exterior 5 veces más duraderas que otras brocas escalonadas comunes.
  - De 4-12 incremento de 1mm
  - De 4-20 incremento de 2mm
  - De 4-30 incremento de 2mm

## **ARCOS Y SERRUCHOS**

## 3 HOJAS SANDFLEX® DE REGALO!



### Arco de sierra + 3 hojas 3906.

- · Arco de sierra para metales.
- · 3 Hojas SANDFLEX® de REGALO!
- · Con empuñadura goma y apoyo delantero. · Hasta 100kgs de tensión de hoja.
- · Hoja 3906 Sandflex® incluida 300mm, 24DPP.



### 9-12-51/3806-KP

### Arco para metales y madera 300 mm.

- · Ideal para fontaneros y electricistas.
- Incluye dos hojas de 300 mm (12")
  - · Para madera
  - · Para metal hoja de sierra Sandflex® Bi-metal
- · Protector plástico para la hoja y metálico para la mano.





## PC-19-GT7

Serrucho diente templado 475 mm.

## PC-22-GT9

Serrucho diente templado 550 mm.

## Hoja Sandflex® de sierra Bimetal inastillable e irrompible

- · Pack de 100uds
- · Dentado en acero rápido rectificado
- · Para cortar metales
- · Excelente capacidad de corte
- 3906-300-18-100
- 3906-300-24-100
- 3906-300-32-100



## **LLAVES AJUSTABLES**







## 9031-7224

## Juego de Ajustable + Tenacilla 250mm.

- Ajustable Ergo™ de gran apertura.
- Tenacilla sistema apertura patentado.

## Llave ajustable EXTRA FUERTE

· 2.25 veces por encima de estándares ISO.

Movimiento suave y posicionamiento preciso.

Mango antideslizante termoplástico.



Llave ajustabe moleta lateral Ergo cromada 6"

9571C:

Llave ajustabe moleta lateral Ergo cromada 8"

· 9572C

Llave ajustabe moleta lateral Ergo cromada 10"

· 9573C:

Llave ajustabe moleta lateral Ergo cromada 12" 18,60€

20,75€

24,25€

31,50€



## Llave ajustable EXTRA FUERTE pavonada

- · Mango Ergo™
- · MAYOR capacidad
- · Escala en mm, la mordaza NO cae en máxima apertura
- Cabeza pequeña y robusta => excelente accesibilidad

· **9029:** 6"

· **9030:** 8"



20,00€

· **9033:** 10"

· **9035:** 12"

26,45€

37,15€





## **LLAVES**







### 6M/SH8

### Juego 8 Llaves Fijas

• 6M-6-7, 6M-8-9, 6M-10-11, 6M-12-13, 6M-14-15, 6M-16-17, 6M-18-19, 6M-20-22





## 111M/17T

### Juego 17 Llaves Combinadas

- 111M-6, 111M-7, 111M-8, 111M-9, 111M-10, 111M-11, 111M-12, 111M-13, 111M-14, 111M-15, 111M-16, 111M-17, 111M-18, 111M-19, 111M-20, 111M-21, 111M-22.

## S4RM/5T

### Juego 5 Llaves carraca 4 en 1

• S4RM-8-11, S4RM-12-15, S4RM-16-19, S4RM-21-27, S4RM-30-36

- · Especial para montaje de estructuras metálicas
- Llave carraca para estructuras doble boca • Bocas vaciadas para dar paso al tornillo
- Extremo cónico para abocar los agujeros
- · Orificio para colgar el cinturón

SC2RM-13-17 / SC2RM-15-17 / SC2RM-19-22 / SC2RM-27-30:





## Juego 5 Llaves Combinadas

· 111M-8, 111M-10, 111M-13, 111M-17, 111M-19



## Juego 6 Llaves Combinadas con carraca Stubby

- 10RM-8, 10RM-10, 10RM-13, 10RM-14, 10RM-17, 10RM-19



## Juego 12 Llaves Combinadas con Carraca Clip

- 1RM-8, 1RM-9, 1RM-10, 1RM-11, 1RM-12, 1RM-13, 1RM-14, 1RM-15, 1RM-16, 1RM-17, 1RM-18, 1RM-19



MK9

## MK5

## Llave universal 5 en 1 para armarios de control

- Perfil: cuadrado hembra: 5,6,7-8mm
- · Triángulo hembra: 9mm

## Llave universal 9 en 1 para armarios de control

- Mecanismo doble giro para 8 bloqueos diferentes
- · Cuadradillo macho de 5mm para purgar radiadores
- · Portapuntas magnético de 1/4"
- · Cuadrado hembra: 5,6,7-8, 9-10mm
- Triángulo hembra: 7,8-9,10-11mm
- Dos posiciones: 3-5mm
- · Cierre semiluna: 6mm · Llaves en fundición de Zinc
- · Cadena de seguridad gancho de carabina



## Juego 8 Llaves Tubo

- 27M-6-7, 27M-8-9, 27M-10-11, 27M-12-13, 27M-14-15, 27M-16-17, 27M-18-19, 27M-20-22



## **VASOS Y ACCESORIOS**

## LLAVES DE CARRACA REVERSIBLE CABEZA REDONDA ············

### Llaves de carraca reversibles cabeza redonda

- Carraca con 72 dientes
- Ángulo de acción de 5º
  Flecha indicadora del sentido de giro – patentada • Recambios disponibles







Llave a carraca reversible 1/2'





Juego de vasos 1/2", 24 piezas





Juego de vasos 1/4" y 3/8", 16 piezas







**S910** Juego de vasos 1/4" y 1/2", llaves mixtas, 91 piezas

## **VASOS Y ACCESORIOS**







SL25 Juego de vasos ¼", 25 piezas





- Juego de aumentadores planos
- Contiene: 7767 Ampliador de ¼" a ¾" 8167 - Ampliador plano de ¾" a ½" 8967 – Ampliador plano de ½" a ¾"
- Con imán en el disco
- Acabado galvanizado
- ISO 1174; DIN 3120; UNE 16503

## **NUEVOS ESTUCHES TEXTILES Y BANDEJA FOAM •**



162€

**7818SST**Juego de vasos ½",
18 piezas



195,75€

**7825SST** Juego de vasos ½" Hex, 25 piezas

## **IMPACTO**





Juego de destornillador a golpe con puntas PH, Rectas y Hex.





D/S14
Juego de vasos de impacto ½"

- K7081 10-19, 21, 22, 24, 27 mm



## **DESTORNILLADORES**

### **INOXIDABLE**



## BE-9881I

Juego 6 destornilladores Ergo™ Inox. Pl/Ph

- Recta: 3x60//4x100
- Plana: 5.5x100//6.5x125
- Phillips: PH1x75//PH2x100



## BE-9881TB

## Juego 6 destornilladores Ergo™ Varilla pasante PH

- Plana: 3.5x75//4,5x100// 5.5x100//6,5x125
- Phillips: PH1x100//PH2x125
- · Varilla pasante que permite ser utilizado con martillo



BE-9886

## Juego 6 destornilladores Ergo™

- Recta: 3,5x75//5,5x100
- · Phillips: PH1x75//PH2x100
- Pozidriv: PZ1x75//PZ2x100





Juego 24 destornilladores precisión

- 706-05 -> 24uds -> (8 PL/3PH/2PZ/7T/4Hex)

## BE-9881SL

## Juego 5 destornilladores Ergo™ Aislo varilla integrada

- Recta: 4x100//5,5x125//3x100
- PH: PH1x80//PH2x100



## **JUEGOS DESTORNILLADORES BAHCOFIT AISLADOS**



- Juego 2 destornilladores • Recta: 3,0x100
- Phillips: PH1x80



Juego 5 destornilladores

- Recta: 3,0x100 // 4,0x100 // 5,5x125
- · Phillips: PH1x80 // PH2x100



B220.007 Juego 7 destornilladores

- · Recta: 3,0x100 // 4,0x100 // 5,5x125 // 6,5x150
- · Phillips: PH0x75; PH1x80; PH2x100



## Juego 7 destornilladores

- Recta: 3,0x100 // 4,0x100 // 5,5x125
- · Phillips: PH0x75; PH1x80; PH2x100
- · Comprobador de tensión 806-1-1

## **DESTORNILLADORES Y PUNTAS**





## 808061

### Juego destornilladores carraca 1000V + 6 varillas aisladas

- 0.4x2.5 // 0.5x3 // 0.8x4 // 1x5.5 // PH1 // PH2
- · Mayor accesibilidad
- · Mango con botón facilita la
- extracción de la varilla · Varillas 30% más finas con
- aislamiento integrado Certificado VDE y EN60900
- Código del mango suelto 808060



### 808050S-22

## Juego destornillador a carraca extra corto, 22 piezas

- · Varilla con cuadrado conductor desmontable
- 17 Puntas: PH1, 2, 3 // PZ1, 2 //
- T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40// • Rectas 4, 5, 5.5, 6.5
- · Adaptador para vasos ¼"x¼"
- · Portapuntas hex 50 mm (extraíble) 1/4" x1/4"
- Adapador para vasos flexible 150 mm 1/4" x 1/4"
- Adaptador para puntas ¼"x ¼"



## Juego 9 llaves hex bola inox, serie larga

- · 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
- · En estuche de plástico
- · Tamaños marcados en el envase para su fácil elección



59/S31B

## Juego de puntas ¼", 31 piezas

- Planas 4.5, 5.5
- PH1, PH2 x3, PH3
- PH2G x2;
- PZ1, PZ2 x3, PZ3;
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6;
- T10, T15 x3, T20 x3, T25 x2, T27, T30
- KM653-QR 1/4"-1/4" 60 mm



59/S54B Juego de puntas 1/4", 54 piezas



Juego de puntas 1/4", 100 piezas



**INOXIDABLE** 

## 651/PH1

Caja 10 puntas 1/4" PH de acero inoxidable, 25mm

· 65I/PH2

· 65I/PH3

## JUEGOS DESTORNILLADORES BAHCOFIT •••



Juego 2 destornilladores

- Recta: 3,0x100
- · Phillips: PH1x80



Juego de dos BahcoFit + Cortante reforzado

Plana 4,0x100

180mm

- Phillips PH1x100
- · Alicate cortante 21HDG-180
- · Idóneo para electricistas



## B219.005

## Juego 5 destornilladores

- Recta: 3,0x75 // 4,0x100
- Plana: 5,5x125
- Phillips: PH1x100 // PH2x125



B219.006

## Juego 6 destornilladores

- Recta 0,5x3x75 // 0.8x4x100
- Plana 1,0x5.5x125 // 1.2x6.5x125
- PH1x100 // PH2x125



## B219.017

## Juego 7 destornilladores

- Recta 0,6x3,5x100 // 0.8x4x100
- Plana 1,0x5.5x125 // 1.2x6.5x125//1.6x8.0x150
- PH1x100 // PH2x125

· 2101S, 2628S, 2430S



## **ALICATES**



Juego de Alicates

-8224, 2628G-180, 2101G-160 2430G-160



## Alicate Universal Ergo™ con CAPILLA

- · Filos reforzados cortan cuerda de piano y alambre de acero
- · Las superficies de agarre ideadas para material redondo y plano
- Bocas redondeadas > mejoran la accesibilidad
- · Lleva incorporado un muelle retraíble patentado

· 2630GC-180IP





Tenacilla Articulada Boca ancha, mango corto 225mm



## Alicate Cortante EXTRAFUERTE mango PVC

- · Filos céntricos de precisión
- Forjado para cortar cuerda de piano, y alambre duro
- Su alto efecto de palanca => GRAN rendimiento de corte
- · Los filos de corte templados por inducción a 63-64 HRC
- · Cuerda de piano hasta 3.8mm diam



## Alicate Corte Acción Palanca Mango Bimaterial

- · Alicate cortante diagonal con filos céntricos de
- Forjado para cortar cuerda de piano, y alambre duro
- · Su alto efecto de palanca ofrece un gran rendimiento de corte
- · Los filos de corte templados por inducción a 63-64 HRC



### Tenaza de ajuste rápido con botón patentado

- · Autoajustable: se cierra sin accionar el botón
- Con 25 posiciones de fijación
- · ¡¡No pilla los dedos en posición de máxima apertura!!

· 7223: 200mm

- 7224: 250mm

· 7225: 300mm



## **ALICATES**





## 2101 S Alicate corte lateral

· 2101S-140: 1000V 140mm · 2101S-160: 1000V 160mm · 2101S-180: 1000V 180mm



## Alicate de corte diagonal Ergo™

- ISO 5749
- · Filos de corte templados por inducción
- · Filo de corte limpio SIN bisel
- Función clip ON/OFF Patentado para cortes repetitivos
- · Perfecta alineación de filos de corte
- · Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad
- Alambre de cobre 1.5mm y plástico PA (nylon) 3mm

Alicate Cortante Ergo™ alta potencia

- · Cabeza de corte angulada
- Filo de corte templado por inducción
- · Capacidad de corte "extrafuerte" "Heavy Duty"
- Remache -> alineación precisa de los filos de corte
- Mayor acción de palanca y capacidad de corte
- Cabeza de corte redondeada > accesibilidad en espacios reducidos
- Lleva incorporado un muelle retraíble con función ON/OFF patentado.

· 21HDG-160IP: 160mm

· 21HDG-180IP: 180mm

· 21HDG-200IP:

200mm



## Alicate Cortante Ergo™ Filo progresivo

- · Función Clip patentada para cortes repetitivos. Muy cómodo!
- · Niquelado, tratamiento anticorrosión
- · Filo de corte templado por inducción
- · Radio de corte progresivo
- · Corta cobre en la punta y cuerda de piano en la base del remache

· 2101G-125IP

· 2101G-140IP

· 2101G-160IP

· 2101G-180IP

## Llave tubo Stillson

- · Llave Stillson con diseño tradicional para uso con una mano
- · Cuerpo de acero forjado, con tratamiento anticorrosión
- · Mordazas templadas por inducción

· 361-8: 8"

· 361-10: 10"

· 361-12: 12"

· 361-14: 14"

**361-18:** 18"

· 361-24: 24"









## **NEUMÁTICA E ILUMINACIÓN**



**BPC813K1** 

Set llave impacto 1/2" con vasos de impacto ultra cortos



## Silla Taburete con cajonera para herramienta

- · Capacidad 136 kgs
- · 3 cajones y una bandeja para herramientas y accesorios
- · Asiento giratorio 360º de foam con ø75mm y ruedas ø25mm
- · Ajustable en altura: 435 555 mm
- Dimensiones: 380 x 380 x 140 mm



## Llave impacto 3/8" composite

- · cambio de sentido con una sola mano
- Par máx.: 583Nm
- Consumo aire: 113l/min
- · Peso: 1,240kg



## Llave impacto 3/8" composite

- · Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 2.034Nm
- · Consumo aire: 1981/min
- Peso: 3,44kg

## **BLTFC1**

## Lámpara lintera Articulada Aluminio LED SMD

- · Lámpara-linterna compacta y ligera con Al
- · Lámpara LED COB + Linterna LED SMD
- · Imán en la base y cargadir mini-USB
- IP20
- 180-220 Lumens
- Funcionamiento ininterrumpido 2-3 horas
- · Batería Li-on 2000 mAh





## **NOVEDAD**

## BFRL11

## Lámpara frontal larga duración

- Muy ligera
- Dos modos
- 260 o 40 Lumens
- IP 44



## BLTS10

## Lámpara-linterna con mini USB

- Extra delgada, ultra ligera
- · Lámpara con 10 SMD LED
- · Linterna con 1 SMD LED
- IP 20
- 180 lumens
- · 2 horas de funcionamiento ininterrumpido al 100%
- Ángulo de difusión 90°
- · Batería de Li-ion 1200mAh
- Tiempo estimado de carga de 4 horas
- Puede trabajar cuando está al 50% o al 100%
- · Imán y cuerda para transporte fácil

## **NEUMÁTICA**





## Mini Amoladora-6mm-Premium L

- 25.000 RPM.
- Consumo aire: 170 l/min.
- · Boquilla de 3 y 6 mm.



## Mini Carraca de 1/4" Rango Par 0-30Nm

- · Longitud: 133 mm.
- Par: 0-30 Nm.
- Consumo aire: 65 l/min.

## DINAMOMETRÍA







## MAM50M

## Medidor de Angulo Digital Mag.

- Adaptador electrónico angular
- Fijación magnética
- · Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- Apagado automático
- 9 memorias para preajuste de valores
- · 2 AAA baterias incluidas
- · Con estuche de almacenaje
- A= Ø 56 mm; B=37 mm





## Dinamométrica mecánica par prefijado

- Precisión: ± 4%
- Cabeza de carraca con 40 dientes
- Tornillo de ajuste interno de par
- Bloqueo de par con tornillo externo
- 100% metálica para mayor fuerza y durabilidad
- ISO 6789

### · 7451P-30:

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado ¾" 30Nm



### · 7851P-200:

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado ½" 200Nm



### · 7451P-100:

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado ¾" 100Nm



## · 7851P-340:

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado ½" 340Nm

178€





## Llaves Dinamométricas

### · 7445-15:

Llave Dinamométrica ¼" - 3-15Nm



### · 7445-60

Llave Dinamométrica 3/8" - 12-60Nm



### · 7445-100A:

Llave Dinamométrica ½" - 10-100Nm



## · 7445-340:

Llave Dinamométrica ½" - 70-340Nm

150€

### . 7445-25:

Llave Dinamométrica ¼" - 5-25Nm



### · 7445-100:

Llave Dinamométrica 3/8" - 20-100Nm



### · 7445-200:

Llave Dinamométrica ½" - 20-200Nm



## · 7445-800:

Llave Dinamométrica 3/4" - 150-800Nm





## **EXTRACCIÓN**



400.002.050 Juego sacabadocados · 2-50mm



## Juego de Extractor de Espárrago

· Para tornillos de: M4, M5-7, M8-11, M11-14, M16-18, M18-24, M24-33, M33-45



## Extractor de Espárragos · Para sujetar y extraer espárragos

- Acabado: cromado
- · Mango grueso y redondeado



## 4528M1

### Extractor de 3 Garras Oscilantes de Doble Posición

- · Acero especial para la Industria Pesada
- · Acabado: Galvanizado
- · Diseñado para extraer rodamientos, poleas, engranajes, etc.





4528M4

· 4528M3

4528M5

## 4532-A

## **Extractor universal** de 2 garras reversible

- · Garras y soportes forjados
- Gran superficie de agarre retiran poleas, engranajes, rodamientos, etc.
- · Las garras permanecen siempre en posición paralela



· 4532-C

· 4532-D

· 4532-E

· 4532-F

· 4532-G

· 4532-H

## **ELECTRICIDAD**





## **ELECTRICIDAD**









## **MEDICIÓN**

· 406-600-M

600 mm



**406-300-M** 300 mm

## **VARIOS**





209228100:

## 209227060

### Llana dentada

· Llana 115X275 mm dentado cuadrado

209250100: Llana 500X130 mm dentado cuadrado

Llana 280X130 mm dentado cuadrado



Llana dentada · Llana 115X270 mm



## Martillo carpintero forjado de una pieza $ERGO^{TM}$

- · Mango bimaterial con inyección directa
- El mango curvado de goma
- · Amplia ranura para diferentes cabezas de clavos



## 306702500 Mordaza de émbolo 25X12 cm . 306703000: 30X12 cm . 306703500: 35X12 cm 306704000: 40X12 cm . 306705000:

50X12 cm

306706000: 60X12 cm

- Mordazas intercambiables.
- Yunque grande
- Eje de rosca laminado para operaciones delicadas
- Se puede usar con la base giratoria 833SB

## · 601001250:

Tornillo Banco guia redonda 125 mm





## 529-16-XL

## Rasqueta ERGO™ profesional

- · Hojas de carburo de tungsteno
- · Idóneo para decapar madera, metal y hormigón, óxido...
- Mango bi-componente ->mayor confort y mejor agarre
- Dīseñada para alojarla cómodamente en el bolsillo o el cinturón
- · Frontal fino con apoyo para el pulgar
- · Más cuchillas opcionales



## **ALMACENAMIENTO**

## **CAJA DE HERRAMIENTAS**



## **ALMACENAMIENTO**

## **BOLSAS DE NYLON**







- 470x230x355mm



• Cremalleras de PVC

· Bandolera acolchada con ajuste por click · Alojamiento para el flexómetro, tarjetas y teléfono



## Estuche con 5 herramientas

· Múltiples bandas elásticas en la base para sujeción





## **VARIOS**



3735NS/4

**NOVEDAD** 

Juego de

37345/6

## Juego de 6 Botadores

- · Lacado, color cobre, cabeza reforzada
- · Longitud 150 mm
- Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
- · Perfil octogonal



424P-S6-PP

Juego 6 formones 424P

· 424P-6, 424P-10, 424P-12, 424P-18, 424-25, 424P-32



SB2446-EL

### Cuchillo electricista

- · Mango robusto
- Bi-componente
- Funda



KBRU-01

## Cutter retráctil con 5 hojas

- · Cuerpo de Aluminio con botón de seguridad
- · Apertura sencilla para el cambio de cuchillas
- · Mecanismo con 3 posiciones
- · Cómoda empuñadura TPR



## Multiherramienta + bolsa nylon

- · Cuerpo de aluminio para trabajos pesados
- · Hoja de acero INOX resistente a la oxidación
- 18 funciones versátiles
- Funda incluida

## **RACTO-BRAVA**

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA **AUTOMOCIÓ** 

c/ Torretes, 33 17200 - Palafrugell info@tractobrava.com T/ 972.30.07.97 - F/ 972.61.08.50



www.tractobrava.com

## 

