



BAHCO ARRANCA 2013

Precios netos IVA no incluido





FCT71 COMPOSICIÓN 71 HTAS PARA 3 CAJONES

- · Llaves combinadas, serie S20, 6 a 14mm.
- Llaves combinadas, serie S20, 15 a 20mm.
- Llaves combinadas, serie

S20. 21 a 32mm.

- · Alicates Ergo, Mixtos fosfatados, 4 pzas.
- Tenazas grip & martillo, 3 pzas.
- · Herramientas de corte, Mixtas, 5 pzas.
- Vasos y accesorios 1/2", S80, hex., 29 pzs.
- Destornilladores serie 800, Mixtos, 9 pzas.
- También se incluyen módulos vacíos; T2/E (2 pza) + adaptadores TVAB (3 pzas) y THAB (3 pzas).

655,00€















► FCT128 COMPOSICIÓN 128 **HTAS PARA 4 CAJONES**

- Llaves combinadas, serie S20, 6 a 14mm.
- Llaves combinadas, serie S20, 15 a 20mm.
- · Llaves combinadas, serie S20, 21 a 32mm.
- Vasos y accesorios 1/2", S80, hex., 29 pzs.
- · Herramientas de medición, Mixtas, 4 pzas.
- Destornillador a carraca, puntas y llaves hex.
- Destornilladores serie 600, Mixtos 9 pzas.
- · Limas para ingeniero Ergo, con mango, Mixtas, 5 pzas.
- Alicates Ergo, Mixtos fosfatados, 4 pzas.
- Herramientas de corte, Mixtas, 5 pzas.
- · Percusión Mixta, 10 pzas.
- También se incluyen módulos vacíos; T2/E (2 pzas), T3/E (1 pza) + adaptadores TVAB (4 pzas) y THAB (4 pzas).

870,00€

FCT169 COMPOSICIÓN 169 HTAS PARA 5 CAJONES


- Llaves combinadas, serie S20, 6 a 14mm.
- Llaves combinadas, serie S20, 15 a 20mm.
- Llaves combinadas, serie S20, 21 a 32mm.
- Vasos y accesorios 1/2", S80, hex., 29 pzs.
- Llaves articuladas doble vaso, serie S50, 8 a 23mm., 8 pzas.
- Vasos 1/2" punta Torx, T20 a T60, 9 pzas.
- · Alicates Ergo, Mixtos fosfatados, 4 pzas.
- · Alicates para circlips, 4 pzas.
- Destornillador a carraca, puntas y llaves hex.
- Vasos y accesorios 1/4", S60, hex., 21 pzas.
- Destornillador hexagonal mango en T, 2 a 10mm., 8 pzas.
- Destornilladores serie 800, Mixtos, 9 pzas.
- · Herramientas de corte, Mixtas, 5 pzas.
- · Percusión Mixta, 10 pzas.
- También se incluyen módulos vacíos; T2/E (3 pzas) + adaptadores TVAB (5 pzas) y THAB (5 pzas).

1.195,00€











Características comunes


- · Chasis doble reforzado en áreas clave.
- · Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bola.
- Interior de cajón con cama antideslizante.
- Asas para desplazamiento de alta resistencia.
- · Cierre centralizado con llave (2).







345,00€



- · Capacidad de carga por cajón: 30 Kg.
- Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma.
- Ruedas de 125x30mm. 2 fijas y 2 pivotantes con freno.
- Dimensiones exteriores: 954x677x501 mm.



380,00€



260,00€

1470K5 CARRO 5 **CAJONES**

- · Dimensiones cajones:
 - 1 cajón: 543x445x65 mm.
 - 2 cajones: 543x445x131 mm.
 - 2 cajones: 543x445x197 mm.
- · Peso carro: 61 Kg.

1470K6 CARRO 6 **CAJONES**

- · Dimensiones cajones:
 - 3 cajones: 543x445x65 mm.
 - 2 cajones: 543x445x131 mm.
 - 1 cajones: 543x445x262 mm.
- · Peso carro: 65 Kg.

1470K7 CARRO 7 **CAJONES**

- · Dimensiones cajones:
 - 5 cajones: 543x445x65 mm.
 - 1 cajón: 543x445x131 mm.
 - 1 cajón: 543x445x262 mm.
- · Peso carro: 68 Kg.

1480K4 COFRE SUPERIOR **4 CAJONES**

- Tamaño cofre: 398x677x501.
- · Dimensiones cajones:
 - 3 cajones de 543x445x65mm.
 - 1 cajón de 543x445x131mm.
- Peso: 33 Kg.

Características técnicas comunes

- Sistema Lock & Go:Cierra el carro y muévelo... Ningún cajón se abrirá.
- Pintura de mayor calidad: brillante, elástica y resistente a arañazos.
- Ruedas de 125 x 50 mm., 2 fijas y 2 giratorias con freno.
- · Cajones con guías largas con rodamientos de bola. Apertura 100%. Max. carga por cajón: 45 Kg.
- Molduras de aluminio cepillado.
- Estrucutra de doble pared.
- · T-Module System.













695,00€



1.150,00€

1475K8PSP CARRO TITÁN 8 CAJONES **NARANJA**

- · Encimera de goma.
- Dimensiones: 955 x 677 x 501 mm.
- · Configuración de los cajones (y Dimensión interna).
 - 6 x 65,5 mm. (53 x 543 x 445).
 - 1 x 131 mm. (118 x 543 x 445).
 - 1 x 196,5 mm. (184 x 543 x 445).

1475KXL12PCTSS CARRO TITÁN ANCHO 12 CAJONES ENCIMERA INOX NEGRO


- Dimensiones: 955 x 677 x 501 mm.
- · Configuración de los cajones (y Dimensión interna).
 - 1 x 131 mm. (118 x 882 x 445).
 - 4 x 65,5 mm. ; 2 x 65,5 mm. (53 x 280 x 445 ; 53 x 540 x 445).
 - 1 x 131 mm.; 2 x 131 mm. (118 x 280 x 445; 118 x 540 x 445).
 - 1 x 196,5 mm.; 1 x 196,5 mm. (184 x 280 x 445; 184 x 540 x 445).

NUEVOS MALETINES CON FOAM MODULARES

Características

- Presentación ambivalente: maletín de transporte y bandeja modular para carro.
- Utillajes ordenados en el propio carro de herramientas.
- Aprovechamiento máximo del espacio.
- Rápida visualización del útil faltante gracias al foam bicolor.
- · Compatible con todos nuestros carros Bahco.
- Foam resistente a los productos químicos habituales en el taller.
- Material respetuoso con el medio ambiente de acuerdo a normas UE.
- Robusto maletín de doble pared.
- · Cierres metálicos.
- · Permite cierre con candado.
- Apilables entre sí.
- Etiqueta exterior para fácil identificación del contenido del maletín.











- BT10P3 JUEGO DE 3 PALANCAS ARTICULADAS
 - Con botón de bloqueo en 14 posiciones.
 - Medidas: 250mm, 300mm, 380mm.



BBS170P13 JUEGO DE EXTRACTORES PARA BRAZOS DE LIMPIAPARABRISAS



150,00€



70,00€

▶ BE5200 COMPROBADOR DE PRESION DE ACEITE MOTOR

- Roscas SAE (Negro): 1/2" x 20 UNF, 3/8" x 20 UNF, 1/4"x18 NPT, 1/8"x 27 UPT, R 1/8" DIN.
- Roscas métricas (Plateado): M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5.



45,50€

BE1310P4 JUEGO DE VASOS PARA INYECTORES DIESEL

· Aplicaciones:

25mm: Siemens-Diesel 2.0I DW10 HDI (PSA). 27mm: Siemens-Diesel 2.0I DW10 HDI (PSA). 29mm: Bosch- Diesel div. CDI y HDI.

30mm: Bosch- Diesel Renault Nissan 1.9I F9Q.



45,50€

BE5101 JUEGO DE 9 VASOS CON PUNTA TORX INVIOLABLE

- Cuadradillo 1/2".
- Puntas: T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- Longitud: 140mm.



- ► BE5103 JUEGO DE 6 VASOS CON PUNTA XZN
 - Cuadradillo 1/2".
 - Puntas: M5, M6, M8, M10, M12, M14.
 - Longitud: 140mm.

BE5102 JUEGO DE 9 VASOS CON PUNTA RIBE

- Cuadradillo 1/2".
- Puntas: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13.
- Longitud: 100mm.



179,00€

BE5150P27 JUEGO PARA RETENES DE CIGÜEÑAL Y ARBOL DE LEVAS





T6 50,90€

► BE1315P7 JUEGO PARA RECTIFICAR ASIENTOS DE INYECTORES

Artículo	DIMENSIONES	APLICACIONES
	15x19	Aplicaciones universales
Escariador plano	17x17	Delphi/Inyectores Bosch (BMW/PSA/RENAULT/ FORD)
	17x19	Inyectores Bosch (Mercedes CRD)
Escariador	17x17	Mercedes-Benz CDI
angulado	17x21	Fiat / Iveco
Barra de colocación		
Mango en T		

► BE257 JUEGO PARA LINEA DE COMBUSTIBLE, 7 PIEZAS



BE310 CENTRADOR DE EMBRAGUES



- 1411AUP8 JUEGO DE EXTRACCION Y COLOCACION DE ESPARRAGOS
 - Medidas: 2x(M6x 1.0, M8x1.25, M10x1.25 y M10x1.5).





57,50€

BBR203P9 JUEGO DE VASOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX

- Cuadradillo: 1/2".
- T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.
- Para servicio de frenos.



BBR210P3 JUEGO PARA EXTRACCION DE MUELLES DE FRENO





39,90€

BBR201P6 JUEGO DE VASOS DE IMPACTO CON PUNTA XZN

- · Cuadradillo: 1/2".
- Vasos 78mm: M14,M16,M18.
- Vasos 40mm: M14,M16,M18.
- · Para servicio de frenos.



BOD10P64 JUEGO DE TAPONES Y ARANDELAS PARA CARTER

- Machos: M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5.
- Tapones de cárter (5 pzas de cada): M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5.
- Arandelas (10 pzas de cada): M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5.

BE1100 KIT DE REPARACION DE ROSCAS DE BUJIAS

- Machos (M14x1.25).
- Machos dobles (M14x1.25; M15.8x1.25).
- · Escariador.
- Mango corredizo 3/8.
- Adaptador de machos 3/8.
- · Colocador de insertos.
- Insertos: L:15mm y L: 9.4mm.



MECÁNICA



68,00€

BBR110 COMPROBADOR LÍQUIDO DE FRENOS

- Detecta la humedad en el líquido de frenos.
- Trabaja con los tipos DOT3, DOT4 o DOT5.
- Apto para vehículos pesados.
- Fácil manejo.
- La escala de luces muestra si el líquido debe cambiarse o no.



145,00€

▶ BBR350 PURGADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

- Contenedor de poliuretano de 1,5 l.
- Reserva de rellenado de poliuretano de 0,6 l.
- · Sistema de cierre de fácil liberación.
- Latiguillo universal de plástico adecuado para cualquier sistema de frenos.
- Manguera de purga de 2000 mm.



► BS15 COMPRESOR DE MUELLES PARA MC PHERSON

- · Cuerpo principal.
- Abrazadera.
- 3 pares de mordazas con fundas para no dañar los muelles.



145,00€

BBR300P43 REPOSICIONADOR PISTONES DE FRENO

- Reposicionador de izquierdas y derechas.
- Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot...).
- · 43 piezas.



40,00€

BT15P5 JUEGO DE VASOS DE IMPACTO,

• Medidas: H17, H14, 24mm,30mm y 32mm.



BS20 PALANCA PARA BRAZO DE SUSPENSION



BBR202P4 VASOS DE PERFIL PENTAGONAL

- Cuadradillo: 1/2".
- Vaso con punta: 56mm (L) x 10mm.







- · Llenado de aceite de transmisión por presión
- Tanque de 8 L de capacidad
- Set muy completo con 11 adaptadores para la mayoría de fabricantes




22,50€

▶ BE256M ESTRANGULADOR DE LATIGUILLOS

- Tamaño de aplicación: 25,4mm.
- Longitud: 310mm.



► BE410 EQUIPO PARA PURGA Y RELLENO DEL LIQUIDO DE REFRIGERACION



355,00€

 BT20P26 JUEGO DE 26 PIEZAS PARA EXTRACCIÓN E INSTALACION DE RODAMIENTOS



11,50€

311-32 CORTADOR PARA TUBOS DE PLÁSTICO

- Para tubos de plástico hasta 32 mm
- PVC, PEX, PP, PB y PE
- El cuerpo es de PA reforzado con fibra de vidrio y mangos bi-componente para conseguir un suave y firme agarre



17,50€

BE256P3 JUEGO DE 3 ALICATES PARA LATIGUILLOS

• 155mm, 178mm y 250mm.



► BE400P24 JUEGO PARA EL CONTROL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION, 24 PZAS.



102,50€

BELT10 COMPROBADOR SONDA LAMBDA

- \bullet Permitiendo examinar tanto pruebas lambda Zirconio (0-1 V) como Titanio (0-5 V).
- Simula la señal de prueba lambda para examinar si el ECU del vehículo está respondiendo a esta.
- Totalmente protegido contra conexiones defectuosas.



190,00€

BE1305P450 ARANDELAS DE COBRE PARA INYECTORES, 450 PZAS.



26,00€

▶ BE1300SH MARTILLO DESLIZANTE

· Para usar con extractor BE1300.



37,00€

▶ BE800P12 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, 12 PZAS.

- Vasos de 1/4: SW12 y SW15.
- Vasos con punta 1/4: 2.2mm y 3.2mm.
- Puntas Torx 1/4 inviolables 25mm:
 T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40 + Porta puntas.



41,50€

▶ BE1205 EXTRACTOR DE CALENTADORES





43,00€



BE1300 EXTRACTOR DE ARANDELA DE COBRE DE INYECTORES

BE700 JUEGO PARA REEMPLAZO DE JUNTAS

- Separadores de acero y de cobre para uso en diferentes materiales.
- $\bullet\,$ 8 ruedas abrasivas para la limpieza con adaptador para taladro o amoladora.



75,00€

BE1200P6 JUEGO DE LIMPIEZA DE ALOJAMIENTO DE CALENTADORES

- Barra de colocación.
- Escariadores M8 y M10.
- Guias: M8x1.0, M10x1.0, M10x1.25.



80,00€

BE1210P11 JUEGO DE REPARACION DE ALOJAMIENTO DE CALENTADORES

- · Barra de colocación.
- Machos: M8x1.0x69mm; M10x1.0x69mm; M10x1.25x69.
- Guías: M8x45mm y M10x45mm.
- Colocadores de insertos: M8x1.0 / M10x 1.0; M10x1.25 / M12x1.25.
- $\bullet \ \ Insertos: M8x1.0x\ 12mm(L),\ \ M10x\ 1.0x\ 69mm(L);\ M10x1.25x12mm(L).$



75,00€

► BE5350 COMPROBADOR DE RETORNO DE INYECCION EN MOTORES COMMON RAIL



- ► BE1311P13 EXTRACTOR DE INYECTORES C RAIL
 - Maza de inercia: 4 kg
 - 10 Adaptadores para los principales inyectores: SIEMENS-BOSCH-DELPHI-DENSO
 - 1 articulación para posibilitar el tiro en distintas posiciones



365,00€

- ► BE523360 JUEGO DE CALADO FORD DIESEL
 - Motores 1.4, 1.6TDCi; 1.8 TDDi, TDCi; 2.0TDCi.

- ► BE500P24 JUEGO 24 PIEZAS EXTRACCIÓN POLEAS DE ALTERNADOR
 - Cubre la mayor parte del parque automovilístico europeo.



50,00€

- BE5100 JUEGO DE BLOQUEO DE ARBOL DE LEVAS
 - Universal



- BE52306170 JUEGO DE CALADO PSA GASOLINA
 - Para Citroën/Peugeot, motores EW (1998-2007).
 - Motores 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0HPI, 2.2 16V.





43,60€

TRACTO-BRAVA



52,50€

BE52304405 LLAVE POLEA MULTI POSICIÓN AUDI/ GRUPO VAG

- · LLave sujección polea tensión multiposiciones Grupo VAG
- Cinco posiciones de ajuste para cuando el acceso sea difícil
- Ref OEM: T10020 / Matra V159



- Motores 2.0TDI PO DOCH (2002-2009)
- Audi: A3, A4, A5, A6
- Skoda: Octavia II
- Volkswagen: Golf, Golf Plus, Jetta y Touran
- Ford: Galaxy Tdi PD



192,00€



145,00€

• Motores gasolina grupo VAG 1.4TSI, 1.6FSI.



260,00€

BE52316230 JUEGO DE CALADO VW TSI, FSI BE523167 JUEGO DE CALADO OPEL DIESEL

- Kit de herramientas de motor diésel para Opel/Vauxhall/Saab
- Ecotec 2.0DTI/D y 2.2DTI/D (1998-2005)
- Opel/Vauxhall: modelos Astra-g, Vectra-B/C, Sintra, zafira A, Frontera-B, Omega-B
- Saab: 9-3, 9-5 con 2.2D Turbo



18,00€

BE52317301 JUEGO DE CALADO RENAULT DIESEL

- · Incluye CD de aplicaciones.
- · Motores DCi.

- **BE52306929 CHAVETAS DE REGLAJE DIESEL** RENAULT/ NISSAN 1.5/1.9DCI (2002-2010)
 - Renault 1.5 y 1.9 DCi Laguna, Kangoo y Clio (2002-2010)
 - Nissan Almera, Kubistar, Micra motores 1.5 Dci (2002-2010)

APRIETE CONTROLADO













105,00€

TAM ADAPTADOR DE ÁNGULO Y PAR

- · Medición de par y grados
- · Adaptador electronico angular
- Precisión ± 4%
- Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- · Apagado automático
- Los datos se muestran en Nm, Lbf.ft., Lbf.in
- 9 memorias para preajuste de valores
- · Memoria para 50 operaciones
- · 2 AAA baterias incluidas
- Bateria de 24 horas
- · Con estuche de almacenaje

		Nm	ft.lb	in.lb	PRECIO
TAM1430	1/4	1,5-30	1-22	13-266	169,00€
TAM38135	3/8	6,8-135	5-100	60-1194	179,00€
TAM12135	1/2	6,8-135	5-100	60-1194	179,00€
TAM12200	1/2	10-200	7,4-147,5	88,5-1770	195,00€
TAM12340	1/2	17-340	12,5-251	150,5-3009	239,00€







7455-1500 LLAVE DINAMOMÉTRICA DE DISPARO

- Reversible
- Precisión ±4% (derechas) y ±6% (izquierdas)
- 32 dientes / Ángulo de acción de 11.25°
- Escala dual, métrica y pulgadas
- ISO 6789

MAM GONIÓMETRO DIGITAL

- · Adaptador electronico angular
- · Fijación magnética
- Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- · Apagado automático
- 9 memorias para preajuste de valores
- · 2 AAA baterias incluidas
- · Con estuche de almacenaje
- A= Ø 56mm; B=37mm





450,00€

► IZO-DAG-340 LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA ANGULAR

- · Llave dinamométrica electrónica con lectura de grados
- Precisión ±2%
- Selección de las unidades de medida Nm,Lbf.ft.,Lbf.in.
- Señal visual, sonora y por vibración
- Cabezas intercambiables de 14 x 18 (suministrado con la cabeza de la carraca 1/2")
- 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º
- Efectúa operaciones de apriete específicando primero el par y después el ángulo
- Apagado automático
- Guarda la información y configuración al cambiar de batería
- Incluye 3 pilas AA
- ISO 6789
- 89/336/EEC

0.0	
-----	--

► LLAVES DINAMOMÉTRICAS

- · Escala de fácil lectura.
- Precisión ± 3%.
- Cabeza fija de carraca, 32 dientes. 11,25° de acción.
- ISO 6789

DESCRIPCIÓN		LONGITUD	RANGO	PRECIO
Lladina 20Nm.	3/8"	355mm.	2-20Nm.	120,00€
Lladina 100Nm.	1/2"	415mm.	10-100Nm.	130,00€
Lladina 200Nm.	1/2"	515mm.	20-200Nm.	135,00€
Lladina 340Nm.	1/2"	515mm.	70-340Nm.	150,00€
Lladina 1500Nm.	1"	1778mm.	300-1500Nm.	936,00€
Dinagrados	1/2"	650mm.	34-340Nm.	450,00€
	Lladina 20Nm. Lladina 100Nm. Lladina 200Nm. Lladina 340Nm. Lladina 1500Nm.	Lladina 20Nm. 3/8" Lladina 100Nm. 1/2" Lladina 200Nm. 1/2" Lladina 340Nm. 1/2" Lladina 1500Nm. 1"	Lladina 20Nm. 3/8" 355mm. Lladina 100Nm. 1/2" 415mm. Lladina 200Nm. 1/2" 515mm. Lladina 340Nm. 1/2" 515mm. Lladina 1500Nm. 1" 1778mm.	Lladina 20Nm. 3/8" 355mm. 2-20Nm. Lladina 100Nm. 1/2" 415mm. 10-100Nm. Lladina 200Nm. 1/2" 515mm. 20-200Nm. Lladina 340Nm. 1/2" 515mm. 70-340Nm. Lladina 1500Nm. 1" 1778mm. 300-1500Nm.



165,00€



67,50€



42,50€

BELT1213 COMPROBADOR TOMA REMOLQUE 12V 13 PINS BELT127 COMPROBADOR TOMA REMOLQUE 12V 7 PINS BELP1224 PROTECTOR DE PICOS 12/24V



58,00€



110,00€



BELS12 PROTECTOR DE MEMORIAS 12V BELTKEY COMPROBADOR DE MANDOS A DISTANCIA BELTRP16 JUEGO DE ÚTILES PARA TERMINALES

Características comunes

- Rápido, seguro y simple.
- Diagnosis rápida y precisa de la batería.
- Pantalla LED de fácil lectura.
- Indica el estado de la batería en 5 clases diferentes:

BUENA y PASA, BUENA y RECARGAR, RECARGAR y RETESTAR, MALA y REEMPLAZAR, CELULA MALA y ERROR DE

- Capacidad: Baterías de 6 y 12 V.. Alternador y sistemas de carga de 12 y 24 V.
- Líquido tradicional y baterías VRLA (AGM y GEL), Gama de trabajo 25-2000 CCA.
- Se suministra en maletín de plástico resistente con baterías 6 AA.



455,00€

- BBT40 COMPROBADOR DE BATERÍAS CON IMPRESORA
- ▶ BBT30 COMPROBADOR DE BATERÍAS 6/12V
- Incluye un rollo de papel.





350,00€

245,00€

BB12-1200 BOOSTER 12V 1200A

BB12-760 BOOSTER

► Características técnicas comunes

- Ideal para arrancar gracias a su alto grado de transferencia y recuperación. Completamente sellado.
- Carcasa moldeada de 5 mm de grosor. Mango bicomponente.
- Pinzas de amplia apertura, 100% de aislamiento, gran conductividad debido a las cabezas
- Doble aislamiento de los cables soldados. Cables gruesos extra largos de 1.85 m.
- Sistema de control fácil, rápido y sencillo de comprobación del fusible interno.
- La función dual On/Off asegura una alta seguridad y la eliminación de corriente incontrolada (no aplicable al modelo BB1224-1200).
- Voltímetro multifunción iluminado que permite tests del alternador del vehículo, indicando el nivel de batería del booster y el proceso de carga.
- Dos avisos de inversión de polaridad, visual y audio, si las pinzas se conectan a la inversa.

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE ARRANQUE	INTENSIDAD DE PICO	PESO	LONGITUD CABLE	SECCIÓN DE COBRE DE CABLE
BB12-760	12V	760 CA	2.250 A	13,40 Kg.	1,85 m.	25 mm²
BB12-1200	12V	1200 CA	3.100 A	16,77 Kg.	1,85 m.	35 mm ²
BB1224-760	12/214V	1.520/760 CA	4.500/2.250 A	23,00 Kg.	1,85 m.	35 mm ²
BB1224-1200	12/214V	2.400/1.200 CA	6.200/3.100 A	24,00 Kg.	1,85 m.	35 mm ²
BB24-1200	24V	1.200CA	3.100 A	24,00 Kg.	1,85 m.	35 mm ²



750,00€

850,00€



1.240,00€

BB1224-760 BOOSTER

BB24-1200 BOOSTER 24V 1200A

www.tractobrava.com

BB1224-1200 BOOSTER 12/24V 2400/1200A



ARRANCADORES

CARROCERÍA



42,50€

TRACTO-BRAVA



- Fabricados en nylon y fibra de vidrio para prevenir que la tapicería, molduras, llantas o pintura del vehículo se dañen.
- Entregados en bolsa plegable.





78,00€

BBS150 JUEGO DE VENTOSAS PARA LUNAS

- 2 correas dobles y correa tensora de 5 m.
- Ø: 120 mm.
- Fuerza: 150 Kg.
- · Longitud: 400 mm.

PISTOLA DE PINTAR

BPHVLP01

BBS210 EQUIPO REPARADOR DE PLÁSTICOS

· Equipo con regulación electrónica de la temperatura.

las piezas de plástico rotas

· Contenido:

· Permite reparar plásticos rotos uniéndolos mediante grapas especiales.

Colocar la grapa en la empuñadura, regular la temperatura y unir con ellas

• U-Grapa Ø 0.6 mm [100 unidades en caja plástica] [BBS210U06] • U -Grapa Ø 0.8 mm x [100 unidades en caja plástica] [BBS210U08] • V – Grapa Ø 0.6 mm x [100 unidades en caja plástica] [BBS210V06]



T/ 972.30.07.97

275,00€

Gatos de carrocero

- Equipo hidráulico portátil para enderezar carrocerías, etc.
- Sistema de montaje en click para una operación más rápida y sencilla.
- · Incluye: bomba de mano, manguera, cilindro hidráulico, espaciador, cabeza de caucho, base plana de caucho, base en V a 90°, plato aserrado, adaptador macho, amplia selección de tubos extensores.
- · Entregado en maletín moldeado, la versión 10 Tn está equipoada con ruedas para su mejor manejo.



175,00€



250,00€

BH8PR4000 JUEGO GATO CARROCERO 4 TN.

- BH8PR10000 JUEGO GATO CARROCERO 10 TN.
 - · Capacidad: 10 Tn.



· Capacidad: 4 Tn.



NEUMÁTICA

BPM915 LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE MAGNESIO 1/2"

• Par máx.: 1098 Nm.

• Peso: 2,02 Kg.

280,00€

► BPM914 MINI LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE MAGNESIO 1/2"

- Par máx.: 440 Nm.
- Peso: 1,03 Kg.

255,00€









BP815 LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1/2"

- Par max. 825 Nm.
- Peso: 1,95 Kg.

160,00€

- **BP817 LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 3/4"**
 - Par max. 1.800 Nm.
 - Peso: 3,95 Kg.

500,00€

- **BP814 MINI LLAVE DE IMPACTO 1/2"**
 - Par máx: 410 Nm
 - Peso: 1,2 Kg.
 - · Longitud: 161mm

135,00€



275,00€

► BP921 CARRACA **NEUMÁTICA 1/2"**

- Sistema doble de silenciadores: 95 Nm y 94,9 dBA ó 67 Nm. Y 89,9 dBA.
- Mango de agarre suave.
- Pernos de bloqueo que previenen que el trinquete de la carraca se bloquee
- asegurando un mayor vida útil.
- Par máx.: 7-67 Nm.
- · Longitud: 308 mm.



- · Juego de lijadora con mango de pistola
- · Incluye:
 - 1 x BP204
 - 25 x disco lijado, grano 180
 - 25 x disco lijado, grano 220
 - 10 x disco lijado, grano 320
 - 10 x disco lijado, grano 800

215,00€





- Golpes por minuto: 10.000.
- Peso: 0,5 Kg.



160,00€



99,90€

BP255 FILTRO-REGULADOR-LUBRICADOR

- Filtra el aire para prevenir daños causados por polvillo.
- Regula la presión deseada entre 1 y 8,5 bares.
- · Automaticamente lubrica el aire para asegurar una correcta operación y vida extendida de la herramienta neumática.



- · Para sierra neumática BP824.
- 90 mm
- 24 dientes.





HERRAMIENTA PARA TALLER





▶ 3046-OP LUPA CON LUZ

• 10 aumentos.

18,00€



96,00€

▶ BE630 JUEGO DE 28 LLAVES DE FILTRO DE CAZOLETA

- Juego completo para la mayoría de la flota europea de vehículos: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes, etc.
- Contiene 28 cazoletas, un adaptador 3/8" y una llave de filtro de 3 garras (30 piezas en total).
- Tabla de aplicaciones incluida.



79,90€

3046-REF REFRACTÓMETRO



BL60 LÁMPARA DE 60 LEDS

- · Batería Ni-MH.
- · Autonomía: 4 h.
- Tiempo de carga: 1,5 h.



BLX120 LÁMPARA PARA CAPÓ A BATERÍAS

- 120 LEDS.
- 3 h.de carga y 3h.de duración.
- Puede utilizarse mientras se carga la batería.
- Conector a la corriente y mechero de coche incluido.
- · Batería NiMH.
- Extensible: Min.: 1.260mm.; Max.: 2.020mm.



BE64350 LLAVE FILTRO DE CADENA 350mm.
 BE64520 LLAVE FILTRO DE CADENA 520mm.

LLAVES DE FILTRO DE TRES PATAS MAGNÉTICAS



► BE65R106160

- · Capacidad: 106-160mm.
- Para vehículo industrial.



BE65R65120

- Capacidad: 65-120mm.
- Para moto y turismo.



► BE65R80120

- · Capacidad: 80-120mm.
- Para turismo.

HERRAMIENTA PARA TALLER



60,00€

28-29/S4 JUEGO DE **4 ALICATES ARANDELAS**



62,00€

- BE5049 JUEGO 49 PUNTAS 10mm.
 - Puntas de 30 y 75 mm de longitud:
 - TORX inviolable: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60.
 - XZN: M5, M6, M8, M10, M12.
 - HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
 - · Vasos con puntas:
 - 200mm.: T-30, T-40, T-45.
 - 100mm.: T-70. - 70mm.: T-80.
 - Adaptadores portapuntas -/8" y 1/2".



180,00€





29,90€

- 3734S/6 JUEGO DE **6 BOTADORES**
 - · Longitud: 150 mm.
 - Ø: 2-3-4-5-6-8 mm.
 - En caja de metal lacada.



83,50€

- ► \$560 JULLAVASO 1/4" Y 1/2" 56 PIEZAS
 - Medidas: 1/4" de 4 a 13 mm.
 - Medidas: 1/2" de 10 a 32 mm.
 - · Vasos de 12 caras.

175,00€





120,00€

- **S530T JUEGO DE CARRACA** Y VASOS PASANTES
 - Medidas de 22 a 50mm.

00000 00000

· Mango de carraca extensible.





www.tractobrava.com



0000





TRACTO-BRAVA

BH12000 GATO EXTRABAJO 2 TN.

- · Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%.
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- · Altura mínima: 70 mm.
- · Altura máxima: 490 mm.
- · Longitud: 790 mm.

290,00€

BH13000 GATO 3 TN.

- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%.
- · Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- · Altura mínima: 90 mm.
- · Altura máxima: 552 mm.
- · Longitud: 820 mm.
- Peso: 46 Kg.



- Cuerpo 100% de aluminio que asegura un gato flexible y ligero.
- · ¡Solo 25 Kg.!
- Altura mínima: 95 mm.
- · Altura máxima: 485 mm.
- Longitud: 740 mm
- Peso: 25 Kg.



210,00€

335,00€









6 TN. 3 TN.



CABALLETES DE CREMALLERA

- · Sistema de posicionamiento con click.
- Zona de posicionamiento extra larga para mejorar la estabilidad así como para prevenir que la unidad se hunda en el suelo.
- Se vende por parejas.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH33000	3.000 Kg.	288 mm.	425 mm.	32,00€
BH36000	6.000 Kg.	395 mm.	605 mm.	58,00€

HIDRÁULICA





BH6AC1-680 ACCESORIO PARA GRÚA

Capacidad: 680 Kg.

• Dimensiones: 70x680x220 mm.

52,00€



BH8AC1-500 BARRA DE SOPORTE PARA MOTORES

- Capacidad: 500 Kg.
- Dimensiones: 70x680x220 mm.
- Ancho ajustable hasta 1.700 mm. que garantiza una amplia zona de uso. (Hasta 200 mm. más ancho que las unidades de la competencia).
- Cuenta con dos ganchos ajustables para trabajo pesado para fijar cadenas de manera segura en el montaje de motores.
- Mecanismo de inclinación que permite transferir la altura de entrada que se desea.

BH8AC2-450 SOPORTE PARA SUJECIÓN DE MOTORES

- · Capacidad: 450 Kg.
- Sistema de carraca que facilita mover y girar el motor y proporciona seguridad evitando cualquier vuelco del aparato.
- Plegable para un fácil almacenamiento.
- Posibilidad de bloqueo de seguridad en cualquier posición.
- Bloqueo en ruedas giratorias traseras para fijar de forma segura su posición.

GATOS DE BOTELLA

- Hidráulicos de alta calidad para uso profesional.
- Su carcasa soldada asegura una mayor durabilidad y reduce el riesgo de fuga.
- Condiciones de trabajo: -20 a 70 °C.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH42	2.000 Kg.	172 mm.	372 mm.	37,50€
BH45	5.000 Kg.	212 mm.	468 mm.	50,00€
BH410	10.000 Kg.	220 mm.	483 mm.	73,00€
BH415	15.000 Kg.	231 mm.	498 mm.	98,00€
BH420	20.000 Kg.	241 mm.	521 mm.	130,00€
BH430	30.000 Kg.	244 mm.	492 mm.	168,00€



HIDRÁULICA

GATO EXTRALARGO

- Estructura de acero cubierta de PVC que garantiza durabilidad y confort.
- 3 posiciones de palanca fijas.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Control preciso y seguro de elevación y descenso.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	LONGITUD	PESO	PRECIO
BH15000	5.000 Kg.	150 mm.	680 mm.	1.505 mm.	93 Kg.	665,00€
BH110000	10.000 Kg.	160 mm.	685 mm.	1.637 mm.	135 Kg.	950,00€





BH23015C GATO OLEONEUMÁTICO COMPACTO 30/15 TN.

- · Ideal para servicios en carretera debido a su tamaño compacto, mango extraible y mango de transporte con agarre blando.
- Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano que superan con facilidad obstáculos propios del taller como mangueras, etc.
- · Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más la posible elevación:
 - 45 mm.
 - 75 mm.
- Peso: 32 Kg.

GATOS OLEONEUMÁTICOS

- La rueda de apoyo ubicada en la palanca evita lesiones y permite una mayor maniobrabilidad del gato.
- La protección de poliuretano de la palanca de acero evita arañazos al vehículo.
- · Mango de transporte con agarre blando.
- Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano que superan con facilidad obstáculos propios del taller

como mangueras, etc.

- Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más la posible elevación:
 - 45 mm.
 - 75 mm.

CODIGO	mm	M mm.		Ä.,
BH23015C	150	224-30T	292-15T	-
BH23015	150	222-30T	288-15T	-
BH2604020	150	207-60T	255-40T	306-20T
BH2402010	125	183-40T	225-20T	279-10T



BH2604020 GATO OLEONEUMÁTICO 60/40/20 TN.

1.750,00€

BH23015 GATO OLEONEUMÁTICO 30/15 TN.

- Diseño para industria pesada que asegura su durabilidad.
- Peso: 51,5 Kg.

1.315,00€

CABALLETES PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL



CODIGO	CAPACIDAD	∭ mm.	Ä mm.
BH3HD8000	8.000 kg/u.	385	600
BH3HD12000	12.000 kg/u.	345	515
BH3HD16000	16.000 kg/u.	480	720
BH3HD20000	20.000 kg/u.	745	1.200











BH3HD8000

► BH3HD12000

▶ BH3HD16000

BH3HD20000

62,00€

92,00€

116,00€

150,00€



BH8AC3-500 GATO SACARRUEDAS

- · Capacidad: 500Kg.
- · Sistema hidráulico para elevación de ruedas y rápido montaje/desmontaje.
- Sistema a pedal con protección "hombre muerto" que paraliza cualquier movimiento en cuanto la válvula se deja de activar.
- · Ajuste rápido de la anchura según la rueda con la que se está trabajando y barra de seguridad que bloquea la caida de la misma.



BP900L LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE EJE LARGO DE 1"

• Peso: 12,5 Kg.

535,00€



72,00€



72,00€



205,00€

BELT247N

COMPROBADOR DE TOMA DE REMOLQUE

- 24V.
- 7 Pins, Conectores "N".
- · 4 metros de cable.
- · La lámpara indica si las luces y frenos funcionan correctamente.

BELT247S COMPROBADOR DE TOMA DE REMOLQUE

- 24V.
- 7 Pins, Conectores "S".
- 4 metros de cable.
- · La lámpara indica si las luces y frenos funcionan correctamente.

BELT2415

COMPROBADOR DE TOMA DE REMOLQUE

- 24V.
- 15 Pins hembra.
- 4 metros de cable.
- · La lámpara indica si las luces y frenos funcionan correctamente.



EQUIPAMIENTO PARA TALLER



BLE300 ASIENTO CON ALMACENAJE

- · Ajustable en altura: 435 555 mm
- 3 cajones y 3 módulos bandeja
- Dimensiones: 380 x 380 x 140 mm



BLE302 COMBI CAMILLA & ASIENTO

- 3 posiciones: asiento, asiento con respaldo asiento
- · Perfil bajo: 135 mm
- Dimensiones: 1010 x 490 mm

► BLE301 CAMILLA DE PERFIL BAJO

- Respaldo ajustable en 3 posiciones
- · Perfil bajo: 120 mm
- Dimensiones: 1020 x 590 mm

60,00€

► Características comunes BOD8902 y BOD8903

- 90 L. de capacidad.
- Varillas rígidas de cobre: 5x700mm, 6x700mm.
- Flexibles de nylon: 5x700mm, 6x700mm, 7x1000mm y 8x700mm.
- Adaptadores BMW y VAG.



305,00€



410,00€



495,00€

Bahco is a registered trademark of SNA Europe Group

AUT-1087-SPA

- BOD8901 RECOGEDORA
 DE ACEITE POR
 GRAVEDAD
- BOD8902 RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD Y ASPIRACIÓN
- BOD8903 RECOGEDORA
 DE ACEITE POR GRAVEDAD
 Y ASPIRACIÓN
 - Cámara de visualizacón de 10L.

TRACTO-BRAVA

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

c/ Torretes, 33 t/ 972.30.07.97 info@tractobrava.com 17200 - Palafrugell (Girona) f/ 972.61.08.50 www.tractobrava.com

